

DOKUMEN INTERNAL · PANDUAN PENGGUNA APLIKASI

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM

Emergency Response & Safety Management System

Modul Master Data, Emergency Equipment & Safety Device, Inspeksi, Incident Reporting & Emergency Response, Maintenance & Work Order, Notifikasi & Alert, Manpower, serta Dashboard & Laporan

Kode Dokumen	ERSMS-DOC-USER-GUIDE-01
Versi	1.1
Tanggal Terbit	23 Agustus 2026
Klasifikasi	Internal — untuk pengguna terdaftar sistem
Status	Berlaku

Dokumen ini merupakan panduan resmi penggunaan aplikasi dan dapat diperbarui sewaktu-waktu.

Riwayat Revisi Dokumen

Versi	Tanggal	Keterangan Perubahan
1.0	23 Agustus 2026	Penerbitan awal panduan pengguna, mencakup seluruh modul.
1.1	23 Agustus 2026	Penyesuaian format menjadi dokumen resmi (cover, penomoran bab, header/footer halaman).

Daftar Isi

Pengantar & Peran Pengguna

- Tujuan sistem
- Tujuh peran (role) dan hak aksesnya

Memulai: Login & Navigasi

- Struktur menu sidebar
- Ikon notifikasi

Dashboard

- Kartu KPI
- Grafik & peta persebaran

Master Data

- Kelompok data referensi
- Template checklist

Emergency Equipment & Safety Device

- Pendaftaran data
- QR code & pemindaian

Inspeksi

- Alur inspeksi lapangan
- Temuan otomatis & persetujuan

Incident Reporting & Emergency Response

- Pelaporan insiden
- Penanganan oleh Dispatcher

Maintenance & Work Order

- Alur status pekerjaan
- Jadwal preventive maintenance

Notifikasi & Alert

Manpower

Laporan & Analitik

Tips, Troubleshooting & Pertanyaan Umum

1. Pengantar & Peran Pengguna

Emergency Response & Safety Management System adalah sistem terintegrasi untuk mengelola peralatan darurat, safety device, inspeksi, pelaporan insiden, work order, notifikasi, dan data manpower dalam satu platform. Seluruh alur kerja saling terhubung — misalnya temuan inspeksi dapat langsung diubah menjadi Work Order, dan penggunaan equipment saat insiden secara otomatis menjadwalkan ulang inspeksi terhadap equipment tersebut.

1.1 Peran (Role) dan Hak Akses

Role	Hak Akses Utama
Super Admin	Akses penuh ke seluruh sistem, termasuk User & Role dan Pengaturan.
HSE / Emergency Admin	Mengelola equipment, safety device, inspeksi, insiden, maintenance, manpower, dan master data.
Dispatcher	Menerima laporan insiden, mengubah status, mengerahkan unit/personel/equipment saat insiden.
Inspector	Melakukan inspeksi peralatan: mengisi checklist, foto, tanda tangan, catatan temuan.
Technician	Menerima dan mengerjakan Work Order: memperbarui progres, spare part, dan hasil pekerjaan.
Employee / Reporter	Membuat laporan insiden dan memantau perkembangan laporannya sendiri.
Manager / Viewer	Melihat Dashboard, Laporan, dan grafik KPI. Tidak dapat mengubah data operasional.

Peran ditentukan oleh Admin melalui menu **User & Role** pada sidebar. Satu akun dapat memiliki lebih dari satu peran sekaligus, misalnya Inspector yang merangkap sebagai Technician.

2. Memulai: Login & Navigasi

Langkah masuk ke sistem

1. Buka alamat aplikasi pada peramban (browser), kemudian masuk menggunakan akun yang diberikan oleh Administrator.
2. Setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke halaman **Dashboard** (`/emergency-response`).
3. Menu pada sisi kiri layar (sidebar) menampilkan seluruh modul yang dapat diakses sesuai peran pengguna.

2.1 Struktur Menu Sidebar

- **Dashboard** — ringkasan indikator kinerja (KPI) seluruh modul.
- **Emergency Equipment** dan **Safety Device** — inventaris peralatan.
- **Inspeksi** — alur inspeksi dan daftar temuan.
- **Incident Reporting** — pelaporan dan riwayat insiden.
- **Emergency Response** — papan pemantauan (dispatch board) insiden yang sedang aktif.
- **Maintenance** — jadwal preventive maintenance dan katalog spare part.
- **Work Order** — daftar, kanban, dan kalender pekerjaan perbaikan.
- **Notifikasi & Alert** — kotak masuk notifikasi pribadi dan pusat alert sistem.
- **Manpower** — data personel, kehadiran, training, dan sertifikasi.
- **Laporan** — kumpulan laporan siap unduh.
- **Master Data** — data referensi (site, kategori, template, dan sejenisnya).
- **User & Role, Audit Log, dan Pengaturan** — administrasi sistem.

2.2 Ikon Notifikasi

Ikon lonceng pada sudut kanan atas senantiasa menampilkan jumlah notifikasi yang belum dibaca dan diperbarui secara otomatis setiap kurang lebih dua puluh detik. Klik ikon tersebut untuk melihat notifikasi terbaru, atau menuju halaman **Notifikasi & Alert** secara lengkap.

3. Dashboard

Dashboard merupakan halaman pertama yang tampil setelah pengguna masuk ke sistem. Gunakan filter pada bagian atas halaman (rentang tanggal, site, departemen, kategori equipment), kemudian klik **Terapkan Filter** untuk memperbarui seluruh kartu, grafik, dan peta sesuai kriteria yang dipilih.

3.1 Kartu Indikator Kinerja (KPI)

Setiap kartu KPI dapat diklik dan akan membuka halaman detail yang bersesuaian — misalnya kartu “Insiden Open” akan membuka daftar insiden yang telah difilter berdasarkan status Open.

- Jumlah total Emergency Equipment dan Safety Device, termasuk yang telah kedaluwarsa.
- Jumlah inspeksi pada bulan berjalan dan yang telah melewati batas waktu (overdue).
- Jumlah insiden berdasarkan status (Open, In Progress, Resolved, Closed) beserta rata-rata response time.
- Jumlah Work Order aktif dan overdue, serta Preventive Maintenance yang jatuh tempo dalam tiga puluh hari ke depan.
- Jumlah sertifikasi personel yang akan segera kedaluwarsa, dan jumlah personel yang sedang bertugas (on-duty) pada hari berjalan.

3.2 Grafik dan Peta Persebaran

Tiga grafik disajikan pada Dashboard: tren jumlah insiden dalam dua belas bulan terakhir, tren rata-rata response time, dan komposisi kondisi equipment dalam bentuk diagram lingkaran (donut chart). Selain itu, sebuah peta menampilkan titik lokasi equipment, safety device, dan insiden yang memiliki data koordinat.

Peta memerlukan koneksi internet keluar untuk memuat citra dasar peta (tile OpenStreetMap). Apabila jaringan tempat pengguna mengakses sistem membatasi akses ke internet publik, peta dapat tampil kosong atau berwarna abu-abu — hal ini bukan merupakan kegagalan sistem, dan seluruh data lain pada Dashboard tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

4. Master Data

Sebelum menggunakan modul operasional, Administrator dianjurkan untuk melengkapi Master Data terlebih dahulu, karena sebagian besar formulir pada modul lain mengambil pilihan datanya dari sini.

Kelompok	Isi
Lokasi & Organisasi	Site, Departemen, Unit Emergency
Equipment & Insiden	Kategori Equipment, Jenis Safety Device, Jenis Insiden, Tingkat Keparahan, Tingkat Prioritas, Template Checklist
Maintenance & Vendor	Jenis Maintenance, Vendor
Manpower	Jenis Training, Jenis Sertifikasi, Shift
SLA & Notifikasi	SLA, Escalation Matrix, Template Email, Template Notifikasi

4.1 Pola Pengisian Data

Sebagian besar Master Data (kategori, jenis, tipe) menggunakan jendela pop-up (modal) untuk penambahan dan penyuntingan data. Klik tombol **Tambah** pada sudut kanan atas tabel, lengkapi formulir, kemudian klik **Simpan**. Untuk mengubah data yang sudah ada, klik ikon pensil pada baris yang bersangkutan.

Contoh: menambahkan Site baru beserta Lokasi dan Area di dalamnya

1. Buka **Master Data** → **Site**, klik **Tambah**, lalu lengkapi kode, nama, alamat, dan koordinat (bersifat opsional).
2. Buka **Master Data** → **Lokasi**, klik **Tambah**, pilih Site yang baru dibuat, kemudian lengkapi kode dan nama lokasi.
3. Buka **Master Data** → **Area** apabila diperlukan detail posisi yang lebih spesifik di dalam satu lokasi.

4.2 Template Checklist

Template Checklist merupakan bagian penting karena menentukan pertanyaan yang akan muncul pada saat Inspector melaksanakan inspeksi. Setiap template dikaitkan dengan satu Kategori Equipment atau Jenis Safety Device tertentu.

1. Buka **Master Data** → **Template Checklist**, klik **Tambah**.
2. Pilih “Berlaku Untuk” (Emergency Equipment atau Safety Device) beserta kategori/jenisnya.
3. Tambahkan butir checklist satu demi satu melalui tombol **Tambah Item**: tuliskan pertanyaan, pilih tipe jawaban (Sesuai/Tidak Sesuai/Tidak Berlaku, Nilai Pengukuran, atau Teks Bebas), dan tentukan apakah wajib diisi.
4. Simpan perubahan. Template ini akan otomatis digunakan pada saat inspeksi dimulai untuk equipment dengan kategori yang sama.

5. Emergency Equipment & Safety Device

5.1 Menambahkan Data Equipment Baru

1. Buka **Emergency Equipment**, klik **Tambah**.
2. Lengkapi identitas peralatan (kode aset, nama, kategori, tipe/model, merek, nomor seri).
3. Lengkapi lokasi secara berjenjang: Site → Lokasi → Area, detail posisi, serta koordinat GPS apabila tersedia.
4. Tentukan kondisi awal dan status operasional, tanggal pembelian, dan tanggal mulai digunakan.
5. Lengkapi jadwal inspeksi/kalibrasi berikutnya, nomor sertifikat/SKO, dan masa berlakunya.
6. Unggah foto apabila diperlukan, kemudian klik **Simpan**.

5.2 QR Code dan Pemindaian

Setiap equipment dan safety device secara otomatis memiliki QR code unik yang berisi tautan langsung menuju halaman detailnya.

- Pada halaman detail equipment, klik **Cetak Label QR** untuk mencetak label berukuran kecil berisi QR, kode, dan nama peralatan.
- QR dapat dipindai menggunakan kamera bawaan telepon seluler tanpa memerlukan aplikasi khusus — sistem akan langsung membuka halaman detail equipment pada peramban.
- Apabila pengguna belum masuk ke sistem, halaman masuk akan ditampilkan terlebih dahulu, dan pengguna akan diarahkan kembali secara otomatis ke halaman detail tersebut.
- Menu **Pindai Kode Aset** tersedia untuk memasukkan kode aset secara manual apabila kamera tidak tersedia.

5.3 Dokumen, Foto, dan Riwayat

Pada halaman detail equipment tersedia bagian untuk mengunggah dokumen atau foto pendukung, riwayat perubahan kondisi/status, riwayat inspeksi, dan riwayat work order — seluruhnya tercatat secara otomatis setiap kali terdapat aktivitas terkait equipment tersebut.

5.4 Impor dan Ekspor Data

Pada halaman daftar Emergency Equipment tersedia tombol **Import** (untuk mengunggah berkas Excel sesuai templat yang dapat diunduh) dan **Export** (untuk mengunduh seluruh data ke dalam berkas Excel). Proses impor berjalan pada latar belakang sistem, sehingga hasilnya baru akan terlihat beberapa saat setelah berkas diunggah.

6. Inspeksi

Alur inspeksi dari awal hingga selesai

1. Buka **Inspeksi**, klik **Inspeksi Baru**.
2. Pilih Site, kemudian sistem akan menampilkan seluruh equipment dan safety device pada site tersebut.
3. Klik **Mulai Inspeksi** pada baris equipment yang dituju, atau pindai QR equipment secara langsung dari lapangan, buka halaman detailnya, kemudian klik tombol **Inspeksi**.
4. Sistem akan memuat Template Checklist yang sesuai dengan kategori equipment tersebut secara otomatis.
5. Isi setiap butir checklist: pilih Sesuai/Tidak Sesuai/Tidak Berlaku, atau isikan nilai pengukuran/teks sesuai tipe butir. Sertakan catatan dan foto sebelum/sesudah apabila diperlukan.
6. Isikan kondisi hasil observasi serta catatan umum. Lokasi GPS akan terekam secara otomatis oleh peramban.
7. Bubuhkan tanda tangan digital pada kolom yang tersedia menggunakan jari atau penunjuk (mouse).
8. Pilih **Simpan Draft** untuk melanjutkan pengisian di kemudian hari, atau **Submit Inspeksi** untuk mengirimkan hasil inspeksi.

6.1 Temuan Otomatis

Setiap butir checklist yang dijawab **Tidak Sesuai** akan secara otomatis membentuk sebuah Temuan pada halaman **Inspeksi → Temuan Terbuka**. Dari halaman tersebut, Administrator/HSE dapat:

- Menugaskan penanggung jawab (PIC) beserta target tanggal penyelesaian melalui tombol **Assign**.
- Membuat Work Order secara langsung dari temuan yang bersangkutan melalui tombol **Buat WO**.
- Menandai temuan sebagai selesai melalui tombol **Selesai** setelah tindak lanjut dilaksanakan.

6.2 Persetujuan (Approval)

Inspeksi yang telah di-submit akan berstatus **Submitted** dan menunggu persetujuan dari HSE Admin atau Super Admin pada halaman detail inspeksi, dengan pilihan **Approve** (apabila masih terdapat temuan terbuka, status akan otomatis berubah menjadi **Follow-up Required**) atau **Reject** disertai alasan penolakan sehingga inspector perlu mengulang inspeksi.

Setelah seluruh temuan pada suatu inspeksi ditandai selesai, status inspeksi tersebut akan otomatis berubah menjadi **Completed**.

7. Incident Reporting & Emergency Response

7.1 Melaporkan Insiden (Seluruh Peran)

1. Buka **Incident Reporting**, klik **Laporkan Insiden**.
2. Isikan tanggal dan waktu kejadian, jenis insiden, site beserta detail lokasi, tingkat keparahan, dan tingkat prioritas.
3. Tuliskan deskripsi kejadian, jumlah korban apabila ada, potensi bahaya lanjutan, dan bantuan yang dibutuhkan.
4. Lengkapi data kontak pelapor (terisi otomatis berdasarkan akun yang digunakan, dan dapat diubah apabila diperlukan).
5. Klik **Kirim Laporan**. Sistem akan membuat nomor insiden secara otomatis dan mengirimkan notifikasi kepada seluruh Dispatcher.

7.2 Penanganan Insiden (Dispatcher)

1. Buka detail insiden melalui notifikasi atau daftar insiden, kemudian klik **Konfirmasi Laporan** (status akan berubah menjadi In Progress).
2. Kerahkan unit melalui tombol **Kerahkan Unit**, tugaskan personel melalui **Tugaskan Personel**, dan catat equipment yang dibawa melalui **Catat Penggunaan**.
3. Catat waktu-waktu penting menggunakan tombol yang tersedia: Tim Berangkat, Tim Tiba, Mulai Penanganan, Kondisi Terkendali, dan Penanganan Selesai.
4. Setelah kondisi terkendali, klik **Tandai Resolved**.
5. Setelah proses investigasi dan administrasi selesai (root cause dan corrective action telah diisi), klik **Tutup Insiden (Closed)**. Equipment yang tercatat digunakan akan secara otomatis dijadwalkan ulang untuk inspeksi.

7.3 Fitur Pendukung Lainnya

- **Timeline dan Komentar** — catatan aktivitas otomatis (perubahan status, penugasan) serta kolom komentar manual, yang dapat ditandai sebagai “internal” agar tidak terlihat oleh pelapor.
- **Deteksi Duplikat** — apabila terdapat laporan lain dengan site dan jenis insiden yang sama dalam kurun dua jam terakhir, sistem akan menampilkan peringatan pada daftar dan detail insiden. Administrator dapat menandai “Bukan Duplikat” apabila laporan tersebut memang berbeda.
- **Penghitung Waktu Berjalan** — selama insiden belum berstatus Resolved atau Closed, halaman detail menampilkan hitungan waktu yang telah berjalan sejak insiden dilaporkan.
- **Emergency Response (Dispatch Board)** — menu tersendiri yang merangkum seluruh insiden aktif untuk dipantau oleh Dispatcher.

8. Maintenance & Work Order

8.1 Alur Status Work Order

Requested → Approved → Assigned → In Progress → On Hold (apabila diperlukan) → Completed → Verified → Closed.

1. Work Order dapat dibuat secara manual (tombol **Buat Work Order** pada menu Work Order, atau melalui halaman detail equipment, temuan inspeksi, maupun insiden), atau tercipta secara otomatis dari jadwal preventive maintenance yang jatuh tempo.
2. HSE Admin mengklik **Approve**, kemudian **Assign Teknisi** untuk menunjuk penanggung jawab pelaksana.
3. Teknisi membuka Work Order yang menjadi tanggung jawabnya dan mengklik **Mulai Pekerjaan**. Apabila terkendala, gunakan **On Hold** disertai alasan, kemudian **Lanjutkan Pekerjaan** pada saat siap dilanjutkan.
4. Selama pengerjaan berlangsung, catat spare part yang digunakan melalui tombol **Tambah** pada bagian Spare Part, dan unggah foto sebelum/sesudah pekerjaan.
5. Setelah pekerjaan selesai, klik **Tandai Selesai**: isikan hasil pekerjaan, biaya aktual (bersifat opsional, dengan nilai bawaan dihitung dari total spare part), serta tanda tangan digital teknisi.
6. Verifikator mengklik **Verifikasi** disertai tanda tangan digitalnya sendiri.
7. Sebagai langkah akhir, klik **Tutup Work Order**. Sistem akan secara otomatis mencatat ringkasan pekerjaan ke dalam riwayat maintenance equipment.

8.2 Tampilan Alternatif

- **Kanban** — papan visual yang mengelompokkan Work Order berdasarkan status.
- **Kalender** — tampilan bulanan yang menampilkan Work Order berdasarkan target tanggal penyelesaian.

8.3 Jadwal Preventive Maintenance

Buka **Maintenance** → **Jadwal Preventive Maintenance**, klik **Tambah Jadwal**, pilih target (equipment atau safety device), jenis maintenance, frekuensi (dalam satuan hari), dan tanggal jatuh tempo pertama. Sistem akan secara otomatis membuat Work Order baru setiap kali jadwal jatuh tempo (berjalan otomatis setiap pagi pukul 06.00) serta memajukan tanggal jatuh tempo berikutnya.

9. Notifikasi & Alert

9.1 Notifikasi Pribadi

Buka **Notifikasi & Alert** untuk melihat seluruh notifikasi pribadi, meliputi penugasan PIC, penugasan personel/teknisi, laporan insiden baru (khusus Dispatcher), dan pemberitahuan lainnya. Klik **Tandai Dibaca** pada tiap butir, atau **Tandai Semua Dibaca** untuk seluruh notifikasi sekaligus.

9.2 Alert Sistem

Halaman **Alert Sistem** (bagi Administrator) menampilkan seluruh alert otomatis yang dihasilkan oleh sistem, meliputi pengingat H-90/60/30/14/7/0 hari serta status overdue untuk kedaluwarsa equipment, sertifikat, kalibrasi, jadwal inspeksi maupun maintenance yang jatuh tempo, Work Order yang melewati target, serta training dan sertifikasi personel yang akan kedaluwarsa.

9.3 Preferensi Notifikasi

Setiap pengguna dapat mengatur sendiri melalui menu **Preferensi** apakah bersedia menerima notifikasi melalui saluran In-App, Email, atau keduanya.

Alert dan pengingat berjalan secara otomatis pada latar belakang sistem setiap hari (pukul 06.00–07.00), dan pemeriksaan eskalasi dilakukan setiap tiga puluh menit — pengguna tidak perlu melakukan tindakan apa pun agar notifikasi tersebut muncul.

10. Manpower

10.1 Data Personel

1. Buka **Manpower** → **Data Personel**, klik **Tambah**.
2. Lengkapi nomor pegawai, nama, jabatan, departemen, site, unit emergency, dan peran emergency (misalnya Fire Warden, First Aider).
3. Lengkapi data kontak dan kontak darurat. Akun login bersifat opsional dan dapat dihubungkan apabila personel tersebut memiliki akses ke sistem.
4. Simpan data. Dari halaman detail personel, tambahkan riwayat Training dan Sertifikasi melalui tombol **Tambah** pada masing-masing bagian.

10.2 Kehadiran

Buka **Manpower** → **Kehadiran**, pilih tanggal yang dimaksud, kemudian gunakan tombol **Check-in/Check-out** untuk setiap personel, atau atur status kehadiran (Hadir/Izin/Sakit/Cuti) dan shift secara langsung melalui menu tarik-turun pada tabel.

10.3 Katalog Training dan Sertifikasi

Sebelum mencatat riwayat training atau sertifikasi personel, pastikan katalognya telah tersedia pada **Manpower** → **Katalog Training** dan **Katalog Sertifikasi**. Pada bagian inilah masa berlaku bawaan (dalam satuan bulan) diatur, sehingga tanggal kedaluwarsa personel akan terhitung secara otomatis begitu tanggal training atau tanggal terbit diisikan.

11. Laporan & Analitik

Menu **Laporan** menyediakan tujuh laporan siap pakai, masing-masing dilengkapi filter dan tombol ekspor ke berkas Excel.

Laporan	Isi
Equipment & Kondisi	Daftar equipment dengan filter site/kondisi, termasuk opsi “hanya yang kedaluwarsa”.
Inspeksi	Rekapitulasi inspeksi per periode tanggal, dengan opsi menampilkan hanya yang memiliki temuan tidak sesuai.
Insiden	Rekapitulasi per jenis, site, dan tingkat keparahan, sekaligus ringkasan rata-rata response time.
Penggunaan Equipment saat Insiden	Riwayat seluruh equipment/safety device yang tercatat digunakan pada saat insiden.
Work Order & Maintenance	Daftar Work Order per status, filter overdue, serta total biaya maintenance aktual.
Kehadiran Personel	Rekapitulasi kehadiran per periode tanggal.
Training & Sertifikasi	Status training dan sertifikasi seluruh personel (Valid/Akan Expired/Expired).

12. Tips, Troubleshooting & Pertanyaan Umum

12.1 Mengapa saya tidak melihat menu tertentu?

Tampilan menu dan tombol menyesuaikan dengan peran (role) yang melekat pada akun pengguna. Hubungi Super Admin apabila memerlukan akses tambahan.

12.2 Mengapa tanda tangan digital saya tidak tersimpan?

Pastikan pengguna benar-benar menggambar pada area kotak tanda tangan sebelum menekan tombol Simpan/Submit — area yang dibiarkan kosong tidak akan menyimpan gambar apa pun, meskipun data lain pada formulir tetap tersimpan.

12.3 Mengapa proses impor Excel belum terlihat hasilnya?

Proses impor berjalan sebagai pekerjaan pada latar belakang sistem (background job), bukan seketika. Mohon menunggu beberapa saat, kemudian muat ulang (refresh) halaman daftar.

12.4 Bagaimana cara membuka detail equipment melalui QR tanpa aplikasi pemindai khusus?

Gunakan aplikasi kamera bawaan telepon seluler, bukan aplikasi pemindai khusus — sebagian besar telepon seluler modern akan secara otomatis mendeteksi QR dan menampilkan notifikasi tautan untuk dibuka pada peramban.

12.5 Mengapa peta pada Dashboard tidak tampil?

Peta memerlukan koneksi internet keluar untuk memuat citra dasar peta. Apabila jaringan tempat pengguna mengakses sistem membatasi akses ke internet publik, kondisi ini merupakan hal yang wajar dan tidak memengaruhi fitur lainnya.

12.6 Kepada siapa laporan kendala teknis atau kebutuhan fitur tambahan disampaikan?

Laporan dapat disampaikan kepada Super Admin atau tim Teknologi Informasi/HSE internal perusahaan yang bersangkutan.