

DOKUMEN PANDUAN PENGGUNA

KARHUTLA Command Center

Panduan penggunaan langkah demi langkah untuk setiap menu pada Dashboard Monitoring Safety Engineering — disusun untuk tim OHS / Emergency Response PT Berau Coal.

RUTE AKSES
<code>besentry-dev.beraucoal.co.id/monitoring-safety-engineering/dashboard</code>
MODUL
Monitoring Safety Engineering — Karhutla
DITUJUKAN UNTUK
Tim OHS, Emergency Response & Safety Engineering
VERSI DOKUMEN / TANGGAL
1.0 — 27 Agustus 2026

DAFTAR ISI

00	Pendahuluan & Navigasi	
01	Beranda	<code>index.html</code>
02	Milestone	<code>milestone.html</code>
03	Tahap Pengendalian	<code>tahap.html</code>
04	Fokus Area	<code>fokus.html</code>

05	Support Karhutla Berau	aktivitas.html
06	Kesiapan Tim	kesiapan.html
07	Hotspot	hotspot.html
08	Need Support	need-support.html
09	Catatan Penggunaan Umum	
10	Lampiran — Referensi Rute Menu	



Pendahuluan & Navigasi Utama

Berlaku pada seluruh halaman **KARHUTLA Command Center**

Setiap halaman pada dashboard berbagi satu bilah navigasi (topbar) yang tetap terlihat di bagian atas layar. Bilah ini menjadi titik keluar-masuk antar menu, sehingga pengguna dapat berpindah modul kapan saja tanpa perlu kembali ke halaman awal.

ELEMEN TAMPILAN

Logo "BERAU COAL · OHS"

Selalu mengarah kembali ke halaman Beranda.

Menu navigasi desktop

Delapan tautan menu ditampilkan sejajar di sisi kanan bilah atas.

Ikon menu (mobile)

Ikon garis tiga menggantikan menu desktop pada layar sempit.

Tautan aktif

Menu yang sedang dibuka ditandai warna berbeda dari menu lainnya.

LANGKAH PENGGUNAAN

- 1 Buka rute dashboard pada peramban (disarankan Chrome/Edge versi terbaru dengan koneksi internet stabil).
- 2 Perhatikan bilah navigasi di bagian atas layar — menu yang sedang aktif akan tersorot.
- 3 Klik salah satu nama menu untuk membuka halaman terkait; halaman akan berpindah sepenuhnya (bukan tergeser).
- 4 Pada perangkat mobile/tablet, ketuk ikon garis tiga di kanan atas untuk membuka daftar menu, lalu ketuk menu yang dituju.

Catatan: label menu "Aktivitas" pada beberapa halaman tampil dengan nama "Support Karhutla Berau" — keduanya mengarah ke halaman yang sama.

01

Beranda

Halaman awal · `index.html`

Beranda berfungsi sebagai ruang komando utama (command center): menampilkan status siaga terkini, aksi cepat menuju peta hotspot, serta ringkasan kinerja pengendalian Karhutla dalam bentuk kartu statistik dan grafik.

ELEMEN TAMPILAN

Chip status siaga

"SIAGA KARHUTLA · MUSIM KEMARAU 2026" di bagian atas hero.

Kartu "Status Terkini"

Indikator pemantauan aktif 24 jam dengan animasi radar.

Panel metrik hero

Hotspot Aktif, Total Penanganan, Area Terpantau.

Tombol aksi

"Pantau Hotspot" menuju peta; "Download Materi" mengunduh berkas PDF.

Lima kartu "Aktual Pengendalian"

Item Peralatan Good, Personel ER/Hari, Fire Volunteer/Hari, Unit Pendukung, Implementasi Patroli.

Grafik Tren Hotspot & Karhutla

Kurva harian dengan legenda Hotspot Aktif, Karhutla Internal, Karhutla Eksternal.

Donut Komposisi Peralatan

Distribusi 237 item peralatan kondisi baik.

Panel Status Command Center

Titik aktif hari ini, terpisah Internal/Eksternal.

Mini panel progres

Implementasi Patroli (%) dan Inspeksi Sekat Bakar (Aman/Gap).

LANGKAH PENGGUNAAN

1

Baca chip status siaga dan judul untuk mengetahui konteks periode pemantauan yang sedang berjalan.

- 2 Lihat tiga angka pada panel metrik hero sebagai ringkasan tercepat kondisi hari ini.
- 3 Klik **Pantau Hotspot** untuk berpindah langsung ke peta interaktif, atau **Download Materi** untuk mengunduh materi referensi dalam format PDF.
- 4 Gulir ke bagian "Aktual Pengendalian Karhutla" untuk melihat lima kartu statistik kesiapan sumber daya.
- 5 Amati grafik tren untuk membaca pola kenaikan/penurunan titik hotspot dan kejadian Karhutla dari waktu ke waktu.
- 6 Periksa panel donut untuk mengetahui proporsi jenis peralatan yang berkontribusi pada status "kondisi baik".
- 7 Tinjau panel Status Command Center dan dua mini panel progres di bagian bawah sebagai penutup ringkasan kesiapan operasi.

02

Milestone

Menu **Milestone** · milestone.html

Halaman ini menyajikan kronologi tujuh tonggak (milestone) penanganan Karhutla sejak kejadian awal, disusun berurutan berdasarkan tanggal agar riwayat eskalasi respons dapat ditelusuri dengan mudah.

ELEMEN TAMPILAN

Banner ringkasan

Rentang tanggal, status lintas instansi, dan standby 24 jam.

Tujuh kartu tonggak

Bernomor 1–7, masing-masing memuat tanggal, judul, kolom "Hasil", dan kolom "Tindak Lanjut".

Garis alur (wires)

Menghubungkan kartu secara visual agar urutan kronologis terbaca.

Panel "Support Utama PT Berau Coal"

Rincian Tim Satgas, Logistik, Transportasi, Peralatan Response, dan Peralatan & APD.

LANGKAH PENGGUNAAN

- 1 Mulai dari kartu bernomor 1 (kejadian awal) dan ikuti alur ke kartu 7 (kondisi terkini) secara berurutan.
- 2 Pada setiap kartu, baca kolom **Hasil** untuk mengetahui apa yang telah dicapai pada tanggal tersebut.
- 3 Baca kolom **Tindak Lanjut** untuk mengetahui rencana atau langkah yang menyusul setelah tonggak tersebut.
- 4 Buka panel "Support Utama" di sisi kanan/bawah untuk melihat ringkasan dukungan sumber daya perusahaan secara keseluruhan.

03

Tahap Pengendalian

Menu Tahap Pengendalian · tahap.html

Halaman ini menggambarkan diagram alur standar pengendalian Karhutla dalam lima tahap — Deteksi, Verifikasi, Keputusan, Respons, dan Penutupan (Closure) — beserta standar pelaksanaan dan rencana teknis pemadaman.

ELEMEN TAMPILAN

01 Detection

Sumber informasi: Hotspot, Informasi Karyawan, Monitoring Drone.

02 Verification

Patroli Pencegahan dan Laporan Patroli.

03 Decision

Titik keputusan "Tingkat Api?" — bercabang ke "Tidak ada api" atau eskalasi lanjutan.

04 Response

Padamkan Api, aktivasi Incident Commander, Fire Volunteer, dan Mobilisasi Tim Gabungan.

05 Closure

Dua jalur penutupan — Api Kecil dan Api Besar — masing-masing diakhiri status Padam & Laporan.

Panel Standar Pelaksanaan

Lima aturan kerja pemadaman di lapangan.

Panel Rencana Waktu & Teknis

Enam kartu: Durasi, Standby, Personel, Roster, Shift, Patroli.

LANGKAH PENGGUNAAN

- 1 Ikuti diagram dari kolom paling kiri (**01 Detection**) menuju kolom paling kanan (**05 Closure**).
- 2 Pada kolom **03 Decision**, perhatikan percabangan tingkat api — label "Api kecil" dan "Api besar" menentukan jalur respons yang diambil.
- 3 Telusuri kolom **04 Response** untuk memahami siapa yang diaktifkan (Incident Commander, Fire Volunteer, Tim Gabungan) sesuai tingkat kejadian.

- 4 Baca panel biru "Standar Pelaksanaan" secara berurutan (poin 1–5) sebagai acuan perilaku wajib di lapangan.
- 5 Baca enam kartu panel oranye "Rencana Waktu dan Teknis Pemadaman" untuk aspek durasi, standby, personel, roster, shift, dan patroli.

04

Fokus Area

Menu Fokus Area · fokus.html

Halaman ini memetakan area prioritas penanganan Karhutla berdasarkan baseline area rawan — jalan hauling, area IPPKH, WMP, gudang handak, dan riwayat kejadian — sehingga fokus patroli dan deteksi dini dapat diarahkan secara tepat.

ELEMEN TAMPILAN

Panel ringkasan (kiri)

Angka berjalan jumlah area prioritas dan penjelasan baseline umum.

Enam tombol filter

Baseline Pengendalian Utama, Jalan Hauling, Area IPPKH, WMP, Gudang Handak, Riwayat Kejadian.

Kartu grid area

Nomor urut, nama site, kategori baseline, dan detail lokasi spesifik.

Catatan penutup

Arahan fokus lanjutan: konsistensi patroli, deteksi dini, dan kesiapan pemadaman.

LANGKAH PENGGUNAAN

- 1 Baca ringkasan pada panel kiri untuk mengetahui total area prioritas yang telah dipetakan.
- 2 Klik salah satu tombol filter (misalnya **Jalan Hauling** atau **Riwayat Kejadian**) untuk menampilkan hanya kartu area dengan kategori tersebut.
- 3 Klik **Baseline Pengendalian Utama** kapan saja untuk mengembalikan tampilan ke seluruh area.
- 4 Baca setiap kartu area yang tersaring — perhatikan kolom nama site dan detail lokasi untuk keperluan koordinasi lapangan.

05

Support Karhutla Berau (Aktivitas)

Menu **Support Karhutla Berau** · `aktivitas.html`

Halaman ini mendokumentasikan kontribusi sosial dan operasional perusahaan selama periode 19–24 Agustus 2026, mencakup koordinasi pemangku kepentingan, respons lapangan, mobilisasi sumber daya, dan bantuan logistik.

ELEMEN TAMPILAN

Pager halaman

Tombol < / > beserta label "halaman ke-x dari y" di bagian atas.

Panel ringkasan (kiri)

Daftar kronologis kegiatan bertanggal, misalnya koordinasi posko dan aktivasi posko gabungan.

Galeri dokumentasi (kanan)

Kartu foto kegiatan dengan tag, tanggal, judul, dan sub-judul.

Catatan penutup

Ringkasan empat bentuk kontribusi perusahaan yang seluruhnya memiliki bukti dokumentasi.

LANGKAH PENGGUNAAN

- 1 Baca daftar kronologis pada panel kiri untuk memahami rangkaian kegiatan berdasarkan tanggal.
- 2 Pada galeri di sisi kanan, klik tombol › untuk menuju halaman dokumentasi berikutnya, atau ‹ untuk kembali ke halaman sebelumnya.
- 3 Perhatikan label "x / y" di tengah pager untuk mengetahui posisi halaman yang sedang dibuka.
- 4 Cocokkan tanggal dan judul pada setiap kartu foto dengan entri kronologis di panel kiri untuk konteks lengkap.

06

Kesiapan Tim

Menu **Kesiapan Tim** · kesiapan.html

Halaman ini merinci kesiapan personel Emergency Response, Fire Volunteer, unit pendukung, dan peralatan pemadaman — baik secara keseluruhan maupun per lokasi/site operasi.

ELEMEN TAMPILAN

Empat kartu ringkasan

Standby Tersedia/Hari, Min Fire Volunteer/Hari, Item Peralatan Good, Unit Pendukung.

Tabel utama per site

Sembilan site (HO, LMO, SMO, BMO 1–3, GMO, PMO, dst.) dengan kolom Personel, Unit Pendukung, dan Fire Volunteer, ditutup baris TOTAL.

Panel "Tim Satgas Standby"

Rincian shift Crew Emergency Response dan Security Support.

Panel "Peralatan Kondisi Good"

Rincian jumlah per jenis alat (fire truck, pompa, hose, nozzle, dll).

Panel "Komposisi Personel ER"

Rincian peran — Incident Commander, Leadhand FR, Senior/Junior FR, OJT, Paramedic.

LANGKAH PENGGUNAAN

- 1 Lihat empat kartu ringkasan di bagian atas untuk gambaran cepat kesiapan sumber daya secara keseluruhan.
- 2 Buka tabel utama untuk membandingkan jumlah personel, unit pendukung, dan fire volunteer antar site.
- 3 Pada perangkat dengan layar sempit, geser tabel secara horizontal untuk melihat seluruh kolom.
- 4 Periksa baris **TOTAL** di bagian bawah tabel sebagai angka agregat seluruh site.

- 5 Lihat tiga panel rincian di sisi kanan untuk detail komposisi tim satgas, peralatan, dan peran personel ER.
-

07

Hotspot

Menu **Hotspot** · hotspot.html

Menu paling interaktif pada dashboard: peta berbasis lokasi yang menampilkan titik panas (hotspot) dari data SiPongi Kemenhut serta kejadian Karhutla terverifikasi, lengkap dengan filter tanggal, kategori penanganan, dan galeri dokumentasi lapangan.

ELEMEN TAMPILAN

Strip pilih tanggal

Daftar tanggal yang dapat dipilih di panel kiri untuk menampilkan data hari tersebut.

Ringkasan harian

Jumlah titik SiPongi, Internal, dan Eksternal untuk tanggal terpilih.

Tab "Semua / Internal / Eksternal"

Menyaring daftar titik berdasarkan kategori penanganan.

Toggle jalur respon

Menampilkan/menyembunyikan seluruh rute dari base ke titik api.

Tombol "Muat SiPongi"

Memperbarui data titik panas terbaru dari sumber SiPongi Kemenhut.

Daftar titik hotspot

Rincian setiap titik pada tanggal terpilih, dapat diklik untuk detail.

Toolbar peta (kanan atas)

Layer Satelit/Gelap/Konsesi/SiPongi/Terverifikasi, kontrol zoom, dan tombol Dokumentasi Lapangan.

Kartu detail titik

Muncul di kanan bawah saat sebuah titik pada peta atau daftar dipilih.

Legenda peta

Penjelasan warna: High/Medium/Low SiPongi, Internal, Eksternal, dan Jalur.

Modal Dokumentasi Lapangan

Galeri foto lapangan dengan mode perbesar (lightbox) dan navigasi < >.

LANGKAH PENGGUNAAN

- 1 Pilih tanggal pada strip tanggal di panel kiri untuk menampilkan data hotspot pada hari tersebut.
- 2 Baca ringkasan SiPongi / Internal / Eksternal untuk memahami komposisi titik pada tanggal itu.
- 3 Gunakan tab **Semua / Internal / Eksternal** untuk menyaring daftar dan tampilan peta sesuai kategori yang diperlukan.
- 4 Aktifkan opsi "**Tampilkan semua jalur respon hari ini**" apabila perlu meninjau rute mobilisasi dari base ke setiap titik api.
- 5 Klik **Muat SiPongi** untuk menarik data titik panas terbaru dari sumber eksternal.
- 6 Klik salah satu titik pada daftar kiri, atau langsung pada peta, untuk membuka kartu detail di panel kanan bawah.
- 7 Gunakan toolbar kanan atas untuk mengganti tampilan layer peta (misalnya dari Satelit ke Gelap) atau memperbesar/memperkecil dan memusatkan peta ke wilayah operasi.
- 8 Klik **Dokumentasi Lapangan** untuk membuka galeri foto; klik salah satu foto untuk membukanya dalam mode perbesar.
- 9 Pada mode perbesar, gunakan tombol < / > atau tombol arah kiri/kanan pada papan ketik untuk berpindah foto, dan tombol Esc atau klik area luar foto untuk menutup.

08

Need Support

Menu **Need Support** · [need-support.html](#)

Halaman ini menyampaikan usulan kebutuhan dukungan teknologi — thermal drone dan firefighting drone — untuk mempercepat deteksi dini serta mengurangi eksposur personel saat memantau dan menangani area berisiko tinggi.

ELEMEN TAMPILAN

Panel Thermal Drone

Video demonstrasi berdampingan dengan hasil pemantauan kamera termal.

Panel Firefighting Drone

Video demonstrasi kemampuan intervensi udara.

Empat kartu manfaat

Kontrol Jarak Jauh, Real-time Data, Mobilitas Fleksibel, Inspeksi & Intervensi Tanpa Awak.

LANGKAH PENGGUNAAN

- 1 Tonton video pada panel **Thermal Drone** menggunakan kontrol putar bawaan (play/pause, mute) untuk melihat contoh hasil deteksi termal.
- 2 Tonton video pada panel **Firefighting Drone** untuk melihat contoh kemampuan intervensi dari udara.
- 3 Baca empat kartu manfaat di bagian bawah sebagai justifikasi kebutuhan teknologi tersebut, misalnya untuk keperluan pengajuan anggaran atau dukungan lintas fungsi.

09 • Catatan Penggunaan Umum

Beberapa hal berikut berlaku di seluruh halaman dashboard dan perlu diperhatikan sebelum digunakan untuk pengambilan keputusan operasional.

- Seluruh angka dan tanggal yang tercantum pada contoh tampilan merepresentasikan data periode Musim Kemarau 2026 (10–24 Agustus 2026) dan akan terus diperbarui mengikuti perkembangan lapangan.
- Dashboard bersifat monitoring (baca-saja); satu-satunya aksi yang menarik **Muat** pada menu data dari sumber eksternal adalah tombol **SiPongi** Hotspot.
- Untuk pengalaman peta yang optimal pada menu Hotspot, gunakan koneksi internet yang stabil dan peramban versi terbaru.
- Label menu pada bilah navigasi dapat sedikit berbeda urutannya antar halaman; nama dan tujuan tautan tetap konsisten.
- Pada perangkat dengan layar sempit, tabel dan grafik lebar (misalnya pada menu Kesiapan Tim) dapat digeser secara horizontal untuk melihat seluruh data.

10 • Lampiran — Referensi Rute Menu

Tabel berikut merangkum nama menu, nama tautan pada bilah navigasi, dan berkas halaman terkait — dapat digunakan sebagai rujukan cepat oleh admin atau tim pendukung teknis.

MENU	LABEL PADA NAVIGASI	BERKAS
Beranda	Beranda	<code>index.html</code>
Milestone	Milestone	<code>milestone.html</code>
Tahap Pengendalian	Tahap Pengendalian	<code>tahap.html</code>
Fokus Area	Fokus Area	<code>fokus.html</code>
Aktivitas	Support Karhutla Berau	<code>aktivitas.html</code>
Kesiapan Tim	Kesiapan Tim	<code>kesiapan.html</code>
Hotspot	Hotspot	<code>hotspot.html</code>
Need Support	Need Support	<code>need-support.html</code>

