


Fable denkt, *Opus baut*

Mein Dirigenten-Setup für Claude Code zum Kopieren, alle Reset-Regeln zum Fable-5.2-Start, das richtige Modell und den richtigen Aufwand für jede Rolle und die Tipps, mit denen dein Limit länger hält.

@reposprites

reposprites.com

Danke fürs Folgen ✓ · Du hast kommentiert: DIRIGENT ✓

© 2026 REPOSPRITES · @reposprites · reposprites.com · Persönliches Exemplar, Weitergabe und Verkauf nicht gestattet · ID RS-20261110-5BDEC442


// 01


Auf einen Blick

FRAGE	KURZ GESAGT
Was ist neu	Claude Fable 5.2, seit 9. November 2026. Laut Anthropic in fast allem eine Stufe über Opus 5.5
Der Haken	Fable verbraucht dein Limit schneller als jedes andere Claude-Modell (sagt Anthropic selbst)
Mein Setup	Fable im Hauptchat plant und steuert. Ein Subagent auf Opus 5.5 mit mittlerem Aufwand baut
Der Reset	Gibt deine Fable-Nutzung der Woche zurück und füllt dein 5-Stunden-Fenster komplett auf
Wie viele	Pro: 1 Reset bis 16.11. Max: 1 bis 3, je nach Abo-Dauer, bis 8.3.2027
Einlösen	claude.ai → Settings → Usage → Limit resets → „Reset for free“
Wichtig für Pro	Nach dem 16.11. läuft Fable bei Pro über Usage Credits, nicht mehr übers Wochenlimit

// AUS DEM VIDEO







© 2026 REPOSPRITES · @reposprites · reposprites.com · Persönliches Exemplar, Weitergabe und Verkauf nicht gestattet · ID RS-20261110-5BDEC442

// 02

Was das Video nicht sagt

Fable ist kein Ersatz für Opus, sondern eine Stufe darüber. Anthropic empfiehlt selbst, mit Opus 5.5 zu starten („our strongest daily driver“) und nur bei Bedarf zu Fable hochzugehen. Fable 5.2 ist laut Anthropic dafür gebaut, auch als **Orchestrator** zu arbeiten: Es zerlegt die Aufgabe und gibt einfachere Teile an kleinere Modelle ab. Genau das nutzt mein Setup.

Ein Subagent erbt sonst das Modell des Hauptchats. Ein Subagent ist ein Helfer, den Claude Code mit eigenem Gedächtnis startet und der nur eine Zusammenfassung zurückgibt. Läuft dein Hauptchat auf Fable und hat der Helfer kein eigenes Modell eingetragen, baut er ebenfalls mit Fable. Erst die Zeile `model: opus` macht aus Fable einen Dirigenten statt eines teuren Bauarbeiters.

Für Pro gilt die Fable-Woche nur einmal. Vom 9. bis 16. November darfst du bis zu 50 % deines Wochenlimits für Fable nutzen. Danach (oder wenn die 50 % weg sind) läuft Fable bei Pro über **Usage Credits**, also bezahltes Zusatzkontingent, falls du es eingeschaltet hast. Der Modell-Picker zeigt dann „Requires usage credits“.

Was meine Erfahrung ist, nicht Anthropics Aussage: Bei mir ist Fables Design-Geschmack ohne Hilfe noch schwach, ich nutze dafür einen Taste-Skill. Und wenn Fable bei mir selbst baut, braucht es extrem viele Tokens. Beides habe ich so erlebt, Anthropic sagt dazu nichts.



DER MENTOR SAGT

Der Dirigent spielt kein Instrument. Er sorgt dafür, dass alle anderen richtig spielen.

© 2026 REPOSPRITES · @reposprites · reposprites.com · Persönliches Exemplar, Weitergabe und Verkauf nicht gestattet · ID RS-20261110-5BDEC442

// 03

Mein Setup zum Kopieren

Das Setup ist für **Claude Code** (Terminal, Desktop-App oder Editor). Du brauchst Claude Code ab Version 2.1.321, sonst kennt es Fable 5.2 nicht. Version prüfen: `claude --version`.

Schritt 1: den Bau-Helfer anlegen

Leg in deinem Projekt die Datei `.claude/agents/builder.md` an (für alle Projekte: `~/.claude/agents/builder.md`) und kopier diesen Inhalt hinein:

```
---
name: builder
description: Setzt fertige Pläne um. Schreibt und ändert Code, Dateien, Seiten und
Tests. Use proactively for every implementation step.
model: opus
effort: medium
---

Du bist der Builder. Du bekommst einen klaren Auftrag vom Hauptchat und setzt genau
diesen um.

Regeln:
1. Halte dich an den Plan. Wenn etwas unklar ist oder der Plan nicht aufgeht, hör auf
und melde es, statt selbst neu zu planen.
2. Lies nur die Dateien, die du für den Auftrag brauchst.
3. Prüf dein Ergebnis selbst (Test, Build oder Vorschau), bevor du fertig meldest.
4. Antworte am Ende kurz: was du geändert hast, welche Dateien, was offen ist. Keine
langen Erklärungen.
```

`model: opus` heißt Opus 5.5, `effort: medium` ist der mittlere Aufwand. Beides steht so in der offiziellen Subagent-Doku.

Schritt 2: den Hauptchat auf Fable starten

```
claude --model fable
```

Oder in einer laufenden Sitzung: `/model fable`. Den Aufwand des Dirigenten stellst du mit `/effort` ein. Standard ist `medium` (Doku zu Modell und Aufwand).

© 2026 REPOSPRITES · @reposprites · reposprites.com · Persönliches Exemplar, Weitergabe und Verkauf nicht gestattet · ID RS-20261110-5BDEC442

Schritt 3: Fable zum Dirigenten machen

Schreib das als erste Nachricht (oder dauerhaft in die `CLAUDE.md` deines Projekts):

```
Du bist in diesem Projekt der Dirigent. Du planst, entscheidest und prüfst, aber du schreibst selbst keinen Code und keine Dateien. Jede Umsetzung gibst du an den Subagent builder ab: ein Auftrag pro Arbeitspaket, mit Ziel, betroffenen Dateien und woran man erkennt, dass es fertig ist. Prüf danach seine Zusammenfassung und gib den nächsten Auftrag. Halte deine eigenen Antworten an mich kurz.
```

Willst du sichergehen, dass ein Auftrag beim Builder landet, erwähne ihn direkt: Tipp `@` und wähl `builder (agent)` aus.

Schritt 4: prüfen, ob es läuft

Gib nach dem ersten Bauauftrag `/usage` ein. Die Aufschlüsselung zeigt, welcher Anteil auf Subagents fällt. Baut der Builder, steigt dort der Anteil, nicht beim Hauptchat.

Ohne Claude Code (nur die Claude-App)

In der normalen Claude-App gibt es keine Subagent-Dateien. Mein Weg dort: Fable in einem Chat einen Plan schreiben lassen, den ein anderes Modell ohne Rückfragen abarbeiten kann. Den Plan dann in einem neuen Chat mit Opus 5.5 umsetzen lassen. Gleiche Idee, nur von Hand.

// 04

Alle Reset-Regeln

PUNKT	REGEL
Pro, Team Standard	Fable inklusive vom 9. bis 16.11.2026 für bis zu 50 % des Wochenlimits, dazu **1 Reset**. Verfällt am 16.11.2026 um 23:59 Uhr Pazifikzeit (17.11., 8:59 Uhr bei uns)
Max, Ultra, Team Premium	**1 bis 3 Resets**: unter 6 Monaten Abo 1, 6 bis 12 Monate 2, über 12 Monate 3. Gilt auch für Premium-Sitze alter sitzbasierter Enterprise-Pläne
Stichtag	Nur wenn dein bezahltes Abo vor dem 9.11.2026, 10:00 Uhr Pazifikzeit (19:00 Uhr bei uns) lief. Testphasen bekommen die Resets, sobald sie bezahlt werden
Ausgeschlossen	Free, Standard-Sitze alter sitzbasierter Enterprise-Pläne, Self-Serve-, nutzungsbasiertes und HIPAA-ready Enterprise

© 2026 REPOSPRITES · @reposprites · reposprites.com · Persönliches Exemplar, Weitergabe und Verkauf nicht gestattet · ID RS-20261110-5BDEC442

So wirkt ein Reset und so löst du ihn ein:

PUNKT	REGEL
Abo-Dauer	Gezählt ab deiner ersten bezahlten Rechnung. Kündigen und wiederkommen setzt die Uhr nicht zurück
Ablauf Max	Ungenutzte Resets verfallen am 8.3.2027 um 23:59 Uhr Pazifikzeit (9.3.2027, 8:59 Uhr bei uns)
Wochenlimit	Der Reset gibt **nur die Fable-Nutzung** der Woche zurück. Was du mit anderen Modellen verbraucht hast, bleibt
5-Stunden-Fenster	Wird **komplett** aufgefüllt, auch die Nutzung anderer Modelle
Einlösen	claude.ai → **Settings → Usage** → „Limit resets“ → **„Reset for free“**. Dort siehst du auch die Ablaufdaten

Was du außerdem wissen musst:

- **Kein höheres Limit.** Ein Reset füllt auf, er hebt dein Limit nicht an.
- **Einmal gedrückt, weg.** Ein Reset lässt sich nicht rückgängig machen.
- **Nicht kündigen oder downgraden, bevor du ihn nutzt.** Dann ist er verloren.
- **Du musst nicht bis zum Limit warten.** Du kannst ihn jederzeit vor Ablauf einlösen. Am meisten bringt er trotzdem, wenn Wochen- und 5-Stunden-Fenster beide gut verbraucht sind.

Claude Help Center · Fable 5.2 launch offers

die offiziellen Regeln, falls sich etwas ändert.

support.claude.com ↗

© 2026 REPOSPRITES · @reposprites · reposprites.com · Persönliches Exemplar, Weitergabe und Verkauf nicht gestattet · ID RS-20261110-5BDEC442

// 05

Welches Modell, welcher Aufwand

Der **Aufwand** (effort) sagt Claude, wie gründlich es nachdenkt: `low`, `medium`, `high`, `xhigh`, `max`. Mehr Aufwand heißt mehr Tokens.

ROLLE	MODELL	AUFWAND	WARUM
Dirigent	Fable 5.2	medium, bei kniffligen Plänen high	plant, zerlegt, prüft. Schreibt wenig, darum bleibt der Verbrauch klein
Builder	Opus 5.5	medium	setzt um. Hier entstehen die meisten Tokens, also das günstigere Modell
Alltag ohne Fable	Opus 5.5	medium	Anthropics Empfehlung als Startpunkt für die meiste Arbeit

Zwei Zahlen von Anthropic zur Einordnung: Fable 5.2 kostet über die API 8 $ pro Million Eingabe- und 40 $ pro Million Ausgabe-Tokens. Und Fable auf `high` erreicht in Anthropics Code-Test etwa das Niveau von Opus 5.5 auf `max`, zu ungefähr den halben Kosten pro Aufgabe. Für Abo-Nutzer zählt aber, was vom Limit abgeht, und da verbraucht Fable laut Anthropic schneller.

// 06

Limit-Tipps

- **Fable nicht bauen lassen.** Mein wichtigster Tipp. Der Dirigent schreibt Pläne, der Builder schreibt Code.
- `/usage` **regelmäßig ansehen.** Zeigt deine Limit-Balken, welcher Anteil auf Subagents, Skills und MCP-Server fällt, und schlägt Änderungen vor (Doku zu Kosten und Limits). Mit `f` wendet Claude Code die Vorschläge an, die es selbst umsetzen kann.
- `/clear` **zwischen Aufgaben.** Claude Code schickt bei jeder Anfrage den ganzen Verlauf mit. Ein frischer Chat kostet nichts. Vorher `/rename`, dann findest du ihn mit `/resume` wieder.
- `/compact` **mit Ansage, aber sparsam.** Etwa `/compact Behalte nur den Plan und offene Punkte`. Das Zusammenfassen ist selbst eine große Anfrage.
- **Weniger Ballast im Chat.** Dateien per Pfad nennen statt mit `@` (das zieht die ganze Datei hinein), Logs auf die wichtigen 20 bis 30 Zeilen kürzen, `CLAUDE.md` unter 200 Zeilen halten, ungenutzte MCP-Server mit `/mcp` abschalten.
- **Fable denkt immer mit.** Das erweiterte Nachdenken lässt sich bei Fable nicht abschalten. Sparen kannst du nur über den Aufwand (`/effort`) und darüber, wie viel Fable selbst schreibt.
- **Usage Credits mit Deckel.** Wer Fable nach der Launch-Woche über Credits nutzt: In Settings → Usage ein Monatslimit setzen. In Claude Code kommst du mit `/usage-credits` direkt hin.

// 07

Prompts zum Kopieren

Für den Dirigenten, wenn ein Projekt startet:

```
Plane [Projekt, z. B. die neue Leistungsseite meiner Website] in Arbeitspakete von je höchstens 30 Minuten. Für jedes Paket: Ziel, betroffene Dateien, Prüfkriterium. Zeig mir den Plan, bevor du das erste Paket an den builder gibst.
```

Wenn der Builder etwas Falsches gebaut hat:

```
Vergleiche das Ergebnis des builder mit dem Prüfkriterium von Paket [Nummer]. Nenn mir in drei Sätzen, was fehlt, und gib dem builder einen präzisen Korrekturauftrag. Bau nichts selbst.
```

Für Design mit dem Taste-Skill (Plugin installiert, siehe unten):

```
Gib dem builder den Auftrag, [Seite, z. B. die Startseite für meine Praxis] mit dem Taste-Skill zu bauen. Vorgaben: [Branche], [Zielgruppe], [Farben oder Logo]. Danach soll er die Seite im Browser prüfen und mir einen Screenshot-Pfad nennen.
```

Wenn dein Limit knapp wird:

```
Mein Limit ist fast aufgebraucht. Fass in maximal zehn Zeilen zusammen: was fertig ist, was offen ist, welches Paket als Nächstes kommt. Diese Zusammenfassung nutze ich nach dem Reset in einem frischen Chat.
```

// 08

Wer was davon hat

WER	PROBLEM	WAS DU MIT DEM SETUP MACHST
Coaches, Berater	Website und Angebotsseiten veralten	Fable plant Seitenstruktur und Texte, Opus baut die Seiten, Taste-Skill sorgt fürs Design
Shops	Viele kleine Änderungen an Produktseiten	Fable bündelt die Wünsche zu Paketen, Opus arbeitet sie ab
Agenturen	Mehrere Kundenprojekte gleichzeitig	Ein Dirigent pro Projekt, Builder setzt um, du prüfst nur noch Zusammenfassungen
Selbstständige	Wiederkehrende Auswertungen und Berichte	Fable entwirft den Ablauf einmal, Opus baut Skript oder Vorlage

© 2026 REPOSPRITES · @reposprites · reposprites.com · Persönliches Exemplar, Weitergabe und Verkauf nicht gestattet · ID RS-20261110-5BDEC442

// 09

Grenzen und Risiken

- **Subagents verbrauchen auch dein Limit.** Sie rechnen auf dieselben Limits wie der Hauptchat. Das Setup spart, weil Opus weniger verbraucht als Fable, nicht weil Bauen gratis wird.
- **Keine offizielle Zahl, wie viel schneller.** Anthropic sagt nur, dass Fable das Limit schneller verbraucht. Wie viel, hängt von deiner Arbeit ab. Schau in `/usage`.
- **Fremden Code prüfen.** Ein Skill oder Plugin aus GitHub darf in deinem Projekt Dateien ändern und Befehle ausführen. Installier nur, was du verstehst, und schau dir vorher die README an.
- **Rückfall auf ein anderes Modell.** Fable-Anfragen, die Sicherheitsfilter auslösen (meist Cybersecurity oder Biologie), können laut Doku auf ein anderes Modell zurückfallen.

Taste Skill · Leonxlnx/taste-skill

der Design-Skill, den ich nutze. MIT-Lizenz, installierbar als Claude-Code-Plugin mit `/plugin marketplace add Leonxlnx/taste-skill` und `/plugin install taste-skill@taste-skill`.

github.com ↗

// 10

Deine erste Stunde

- [ ] Claude Code aktualisiert, `claude --version` zeigt mindestens 2.1.321
- [ ] In Settings → Usage nachgesehen, wie viele Resets du hast und wann sie verfallen
- [ ] `.claude/agents/builder.md` mit `model: opus` und `effort: medium` angelegt
- [ ] Claude Code mit `claude --model fable` gestartet, Dirigenten-Prompt geschickt
- [ ] Erstes kleines Paket geplant und vom builder umsetzen lassen
- [ ] In `/usage` geprüft, dass der Bau-Anteil bei den Subagents liegt
- [ ] Reset erst eingelöst, wenn Woche und 5-Stunden-Fenster gut verbraucht sind

© 2026 REPOSPRITES · @reposprites · reposprites.com · Persönliches Exemplar, Weitergabe und Verkauf nicht gestattet · ID RS-20261110-5BDEC442

// 11

Mein Tipp

Nutz Fable für die Entscheidungen, bei denen ein Fehler teuer wäre: Aufbau, Reihenfolge, Abnahme. Alles, was danach nur noch Handarbeit ist, gehört zu Opus.

Alle Links, Befehle und Regeln in diesem Guide sind am 10. November 2026 an den offiziellen Seiten geprüft. Die Reset-Regeln sind ein Launch-Angebot: Schau vor dem Einlösen kurz ins Help Center.



DER MENTOR SAGT

Fable denkt. Opus baut. Und du entscheidest, wer wann spielt.

— @reposprites

Du willst auch so animierte Videos machen? Dann besuch meine Webseite und hol dir die Reel-Engine.

reposprites.com ↗

@reposprites · reposprites.com

DIRIGENT