



Алынған нәтиженің дұрыстығын тексеру үшін QR-кодты пайдаланыңыз
Для проверки валидности полученного результата, воспользуйтесь QR-кодом

№

70037449

Тегі А.Ә. (Фамилия И.О.):

ШЫНГЫСОВ МАГЖАН ШЫНГЫСУЛЫ

ЖСН (ИИН): 030328550434

Жынысы (Пол):

м

Туған күні (Дата рождения): 28.03.2003

Тұрғылықты мекенжайы (Адрес пациента):

Байланыс телефоны (Контактный телефон):

Зерттеуді жіберу (Исследование направить):

ТОО "SHIPAGER LABORATORY"

Жолдаған ұйым (Направившая МО):

ТОО "ЦСЗ Шипагер"

Жолдаманы тіркелген дәрігер (Направивший врач):

БОЛАТХАН АРУЖАН ҚУАНЫШҚЫЗЫ

Жолдаманың тіркелген күні және уақыты (Дата и время регистрации заявки):

28.08.2026 10:08

Материалдың № (№ материала)	Материал түрі (Тип материала)	Материалды алу орны (Место забора)	Материалды алу күні мен уақыты (Дата и время забора)	Материалдың түскен күні мен уақыты (Дата и время поступления материала)
70037449	Кровь венозная	1	28.08.2026 10:07	
Компонент		Нәтиже (Результат)	Реф. Аралық (Реф.интервал)	Нәтижелерді түсіндіру (Интерпретация результатов)
B02.110.002 Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток				
лейкоциты в крови		7.67 /л	4 - 9	
абсолютное количество нейтрофилов (NEUT#) в крови		3.44 /л	2.04 - 5.8	
абсолютное количество лимфоцитов (LYM#) в крови		2.89 /л	1.2 - 3	
абсолютное количество моноцитов (MON#) в крови		0.38 /л	0.09 - 0.6	
абсолютное количество эозинофилов (EO#) в крови		0.29 /л	0.02 - 0.3	
абсолютное количество базофилов (BA#) в крови		0.01 /л	0 - 0.065	
процентное (%) количество лимфоцитов (LYM%) в крови		35.9 %	19 - 37	
процентное (%) количество нейтрофилов (NEUT%) в крови		49.8 %	48 - 78	
относительное (%) количество моноцитов (MON%) в крови		9.9 %	3 - 11	
относительное (%) количество эозинофилов (EO%) в крови		4.3 %	0.5 - 5	
процентное (%) количество базофилов (BA%) в крови		0.1 %	0 - 1	
эритроциты (RBC) в крови		4.64 /л	3.8 - 4.9	
гемоглобин (HGB) в крови		147 г/л	120 - 150	
гематокрит (HCT) в крови		46.7 %	40 - 48	
средний объем эритроцита (MCV) в крови		88.6 фл	80 - 100	
цветовой показатель		1.02	0.86 - 1.05	
среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците (MCH) в крови		33.7 пг	27.5 - 34	
средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)		335 г/дл	320 - 360	

ИИН: 030328550434

Компонент	Нәтиже (Результат)	Реф. Аралык (Реф.интервал)	Нәтижелерді түсіндіру (Интерпретация результатов)
относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, коэффициент вариации (RDW-CV) в крови	13.5 %	11.5 - 14.5	
относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, стандартное отклонение(RDW-SD) в крови	45.5 фл	37 - 47	
тромбоциты (PLT) в крови	166 /л	150 - 400	
средний объем тромбоцита (MPV) в крови	8.1 фл	3.6 - 9.4	
показатель гетерогенности тромбоцитов (PDW) в крови	12.1 %	9 - 17	
тромбокрит (PCT) в крови	0.2 %	0.15 - 0.4	
коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR) в крови	33.8 %	13 - 43	
B02.061.002 Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови на анализаторе			
СОЭ (анализатор)	3 мм/ч	2 - 20	

Зерттеулер орындалды (Исследования выполнены):

28.08.2026 15:09

Бір зерттеудің нәтижелері зерттеу әдістемесі мен жабдығына байланысты бір-бірінен ерекшеленуі мүмкін. Зертханалық зерттеу нәтижесі диагноз емес. Зерттеу нәтижелерін түсіндіруді, диагнозды белгілеуді, сондай-ақ тексеру мен емдеу тактикасын анықтауды емдеуші дәрігер жүзегеасырады.

Нәтиже нысаны құрылды (Бланк результата сформирован):

28.08.2026 15:09

ЕЛЕУСІЗ Г. Ш.

Колы (подпись)

Результаты одного и того же исследования могут отличаться друг от друга в зависимости от методики исследования и оборудования. Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Интерпретация результата исследования, установление диагноза, а также определение тактики обследования и лечения осуществляется лечащим врачом.