
タイトル
Title
Subtitle

Shigemi ISHIDA[*1], Yutaka ARAKAWA[*2]

[*1]Future University Hakodate, [*2]Kyushu University



デフォルトレイアウト

- 箇条書きをするレイアウト
  - Level2
  - Level2
    - Level3
    - Level3
- Level1
  - リンクテキスト
  - 一部を**強調**する

文献付きデフォルトレイアウト

- コンテンツ本文[wang'14]
  - サブ項目1
  - Reference 2[dezhi'20]
- 数式も書ける $E = mc^2$

$$\int_0^\infty x \log x \, dx$$

[wang'14] E-eyes: In-home device-free activity identification using fine-grained WiFi signatures, ACM MobiCom.
[dezhi'20] Packet position modulation: A technique for enhancing information transfer capacity in ultra-low duty cycle networks, ACM ICDCN.

2カラムレイアウト

- divで並べる
  - divの前後に空行を入れないといけない
- 左の項目3
  - 左
    - 左

- 右の項目A
  - 右の項目B
    - テスト
- コードブロック

```
def main():
  print("Hello!")
```

セクションタイトル
2行目Title

サブタイトル
2行目Subtitle

強調セクションタイトル
2行目Title

サブタイトル
2行目Subtitle

以降はTips

入りきらないとき

- 少しだけフォントサイズを小さくするのが良い
- ページ先頭にそのページのみに有効な形で `style` を定義する

中央揃え

- `centering` クラスの `div` を配置すると中央揃えとなるようにしてある
  - 表なども入れられる

項目1	項目2	項目3
A	0	1
B	3	4


強調したボックス

- `emph-box` クラスの `div` を配置すると強調のためのボックスを配置する

ここは強調されたボックス内！！

画像の配置

- こんな形で埋め込める
  - ベクトルはSVGが良い(PDF画像は貼れない)
- `--allow-local-files` オプションを付けて実行しないと手元のファイルにはアクセスできない



番号付きリスト

1. markdownの番号付きリストも普通に使える
2. 2番目
    1. 2-1
    2. 2-2
3. 3番目
    - 番号なし1
    - 番号なし2