Seminário WebGoat

WebGoat - Laboratório de Segurança da Informação

Renato Freitas, Nicolas Arthur, Giuliano Bianco

2 de novembro de 2025

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Campus São José

Licenciamento



Slides licenciados sob Creative Commons “Atribuição 4.0 Internacional”

Agenda

1. Listas
   - Animações
   - Colunas
2. Blocos
3. Figuras
4. Tabelas
5. Incluindo código fonte

Listas

Lista de itens

1. Primeiro item
   - Aqui tem um exemplo de *link* para um *site* usando o comando `Myhref`
   - Segundo item
2. Segundo item
3. Terceiro item
   - Neste linha é apresentado um item que tem um texto grande que deverá ocupar mais de uma linha no slide. Assim, espera-se mostrar como será o alinhamento na margem esquerda
   - Segundo item

Listas

Animações

Animação com lista de itens

- Eu não sei quem criou o TEX

Animação com lista de itens

- ~~Eu não sei quem criou o TEX~~
- O TEX foi criado por Donald Knuth
  - O TEX é um sistema de tipografia

Animação com lista de itens

- ~~Eu não sei quem criou o TEX~~
- O TEX foi criado por Donald Knuth
  - O TEX é um sistema de tipografia
- Leslie Lamport criou o LATEX (Lamport, 1994)
  - O LATEX é um conjunto de macros para o TEX

Animação com lista de itens

- ~~Eu não sei quem criou o TEX~~
- O TEX foi criado por Donald Knuth
  - O TEX é um sistema de tipografia
- Leslie Lamport criou o LATEX (Lamport, 1994)
  - O LATEX é um conjunto de macros para o TEX
- Em Knuth (1974) temos um dos trabalhos mais importantes de Donald Knuth

Uso do `alert`

- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 1
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 2
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 3

Uso do `alert`

- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 1
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 2
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 3

Uso do `alert`

- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 1
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 2
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 3

Uso do `alert`

- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 1
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 2
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 3
- Aparecerá desde do slide 4 e receberá destaque no slide 4

Listas


Colunas

Listas em colunas

- Item 1
  - Subitem 1.1
  - Subitem 1.2
- Item 2
- Item 3

1. First
2. Second
   1. Sub-first
   2. Sub-second
3. Third

Listas e figuras



- Item 1
  - Subitem 1.1
  - Subitem 1.2
- Item 2
- Item 3

Blocos

Blocos

Esse é um bloco

Isso é um teste

Bloco sem título

Alerta

Esse é um alerta

Exemplo

Esse é um exemplo

Blocos personalizados



Isso é uma mensagem de informação



Isso é uma mensagem de informação



Isso é uma mensagem de atenção



Isso é uma mensagem de cuidado

Blocos personalizados I

Inspirados nos blocos Markdown do GitHub

> **Nota**
>
> Para apresentar uma informação útil

> **Dica**
>
> Para apresentar uma dica

> **Importante**
>
> Informação importante que precisa ser destacada

Blocos personalizados II

Inspirados nos blocos Markdown do GitHub

> **⚠ Atenção**
>
> Algo que precisa ser observado com atenção

> **❗ Cuidado**
>
> Para chamar a atenção do leitor para algo que pode ser perigoso

Horários

Veja outros ícones em https://ctan.org/pkg/fontawesome

- Horário das aulas



  - 15:40 – 17:30 - quarta-feira
  - 13:30 – 15:20 - quinta-feira

- Atendimento extraclasse




  - 10:00 – 12:00 - sexta-feira

Figuras

Figura 4x3



Figura 16x9



Tabelas

Tabelas

Produto	Quantidade	Valor (R$)
Água	100	1,50
Banana	10	3,00
Maça	1	2,50

Incluindo código fonte

Olá mundo em C

```c
#include<stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]){
   printf("Ola mundo\n");
   return 0;
}
```

Olá mundo em Java

```
public class App{

    public static void main(String[] args){
        System.out.println("Olá mundo");
    }

}
```

Referências I

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. Campus, 2002.

DEITEL, H.M.; DEITEL, P.J. **Java Como Programar**. 8. ed.: Prentice Hall, 2010.

HORSTMANN, Cay S.; CORNELL, Gary. **Core Java – Volume I – Fundamentos**. 8. ed.: Pearson, 2010.

JACBSON, Ivar *et al.* **Object-oriented software engineering: a use case driven approach**. Addison-Wesley, 1992.

KNUTH, Donald E. Computer Programming As an Art. **Commun. ACM**, ACM, New York, NY, USA, p. 667–673, 1974.

Referências II

KNUTH, Donald E. Two notes on notation. **Amer. Math. Monthly**, v. 99, p. 403–422, 1992.

LAMPORT, Leslie. **LaTeX: A Document Preparation System**. Pearson Education India, 1994.

LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões**. Bookman, 2007. https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800476/.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. Bookman, 2011. https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555349/.

SCHILDT, Herbert. **Java para iniciantes: crie, compile e execute programas Java rapidamente**. Bookman, 2015. ISBN 9788582603376. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603376. Acesso em: 7 dez. 2023.

Slides de backup

Slide de backup

Slides de backup são úteis para incluir materiais adicionais, necessários somente para ajudar a responder possíveis perguntas da plateia

O pacote `appendixnumberbeamer` é usado para não numerar os slides de backup