Seminário WebGoat

WebGoat - Laboratório de Segurança da Informação

Renato Freitas, Nicolas Arthur, Giuliano Bianco

16 de novembro de 2025

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Campus São José

Licenciamento



Slides licenciados sob Creative Commons “Atribuição 4.0 Internacional”

Agenda

1. Introdução
   - Animações
   - Colunas
2. Desenvolvimento
3. Figuras
4. Tabelas
5. Incluindo código fonte

Introdução

Lista de itens

1. Primeiro item
   - Aqui tem um exemplo de *link* para um *site* usando o comando `Myhref`
   - Segundo item
2. Segundo item
3. Terceiro item
   - Neste linha é apresentado um item que tem um texto grande que deverá ocupar mais de uma linha no slide. Assim, espera-se mostrar como será o alinhamento na margem esquerda
   - Segundo item

Introdução

Animações

Animação com lista de itens

- Eu não sei quem criou o TEX

Animação com lista de itens

- ~~Eu sei quem criou o TEX~~
- O TEX foi criado por Donald Knuth
  - O TEX é um sistema de tipografia

Animação com lista de itens

- ~~Eu sei quem criou o TeX~~
- O TeX foi criado por Donald Knuth
  - O TeX é um sistema de tipografia
- Leslie Lamport criou o LaTeX (LAMPORT, 1994)
  - O LaTeX é um conjunto de macros para o TeX

Animação com lista de itens

- ~~Eu sei quem criou o TEX~~
- O TEX foi criado por Donald Knuth
  - O TEX é um sistema de tipografia
- Leslie Lamport criou o LATEX (LAMPORT, 1994)
  - O LATEX é um conjunto de macros para o TEX
- Em Knuth (1974) temos um dos trabalhos mais importantes de Donald Knuth

Uso do `alert`

- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 1
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 2
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 3

Uso do `alert`

- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 1
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 2
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 3

Uso do `alert`

- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 1
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 2
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 3

Uso do `alert`

- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 1
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 2
- Aparecerá desde do slide 1 e receberá destaque no slide 3
- Aparecerá desde do slide 4 e receberá destaque no slide 4

Introdução


Colunas

Listas em colunas

- Item 1
  - Subitem 1.1
  - Subitem 1.2
- Item 2
- Item 3

1. First
2. Second
   1. Sub-first
   2. Sub-second
3. Third

Listas e figuras



- Item 1
  - Subitem 1.1
  - Subitem 1.2
- Item 2
- Item 3

Desenvolvimento

Blocos

Esse é um bloco

Isso é um teste

Bloco sem título

Alerta

Esse é um alerta

Exemplo

Esse é um exemplo

Blocos personalizados



Isso é uma mensagem de informação



Isso é uma mensagem de informação



Isso é uma mensagem de atenção



Isso é uma mensagem de cuidado

Blocos personalizados I

Inspirados nos blocos Markdown do GitHub

> **Nota**
>
> Para apresentar uma informação útil

> **Dica**
>
> Para apresentar uma dica

> **! Importante**
>
> Informação importante que precisa ser destacada

> **Atenção**
>
> Algo que precisa ser observado com atenção

Blocos personalizados II

Inspirados nos blocos Markdown do GitHub

> **Cuidado**
>
> Para chamar a atenção do leitor para algo que pode ser perigoso

Horários

Veja outros ícones em https://ctan.org/pkg/fontawesome

- Horário das aulas



  - 15:40 – 17:30 - quarta-feira
  - 13:30 – 15:20 - quinta-feira

- Atendimento extraclasse




  - 10:00 – 12:00 - sexta-feira

Figuras

Figura 4x3



Figura 16x9



Tabelas

Tabelas

Produto	Quantidade	Valor (R$)
Água	100	1,50
Banana	10	3,00
Maça	1	2,50

Incluindo código fonte

Olá mundo em C

```c
#include<stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]){
   printf("Ola mundo\n");
   return 0;
}
```

Olá mundo em Java

```
public class App{

    public static void main(String[] args){
        System.out.println("Olá mundo");
    }

}
```

Referências I

- BEZERRA, Eduardo. **Princıpios de análise e projeto de sistemas com UML**. Campus, 2002.
- DEITEL, H.M.; DEITEL, P.J. **Java Como Programar**. 8. ed.: Prentice Hall, 2010.
- HORSTMANN, Cay S.; CORNELL, Gary. **Core Java – Volume I – Fundamentos**. 8. ed.: Pearson, 2010.
- JACBSON, Ivar et al. **Object-oriented software engineering: a use case driven approach**. Addison-Wesley, 1992.
- KNUTH, Donald E. Computer Programming As an Art. **Commun. ACM**, ACM, New York, NY, USA, p. 667–673, 1974.
- _____. Two notes on notation. **Amer. Math. Monthly**, v. 99, p. 403–422, 1992.
- LAMPORT, Leslie. **LaTeX: A Document Preparation System**. Pearson Education India, 1994.

Referências II

- LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões**. Bookman, 2007. https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800476/.
- PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. Bookman, 2011. https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555349/.
- SCHILDT, Herbert. **Java para iniciantes: crie, compile e execute programas Java rapidamente**. Bookman, 2015. ISBN 9788582603376. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603376>. Acesso em: 7 dez. 2023.

Slides de backup

Slide de backup

Slides de backup são úteis para incluir materiais adicionais, necessários somente para ajudar a responder possíveis perguntas da plateia

O pacote `appendixnumberbeamer` é usado para não numerar os slides de backup

Demonstração prática

Conclusão

Referências