

<b>Use Case</b>	<b>De gebruiker wenst een vergaderzaal te reserveren</b>
<b>Primaire actor</b>	Gebruiker
<b>Secundaire actoren</b>	Webserver
<b>Preconditie</b>	Indexpagina moet beschikbaar zijn.
<b>Postconditie</b>	Indexpagina wordt opnieuw getoond en gebruiker heeft bevestigingsmail ontvangen.
<b>Successscenario</b>	
1.	De gebruiker wenst een vergaderzaal te reserveren
2.	Het systeem toont de indexpagina waarop de reservatieprocedure gestart kan worden. Er is 1 knop voorzien om het proces te starten.
3.	De gebruiker start de reservatie en kan het gewenste tijdstip kiezen.
4.	Het systeem kijkt of er een zaal beschikbaar is op het gewenste tijdstip.
5.	Het systeem neemt een foto van het gezicht.
6.	Het systeem voert gezichtsherkenning uit.
7.	Het systeem toont de gevonden persoon en zaalgegevens.
8.	De gebruiker bevestigt de gegevens.
9.	De gebruiker krijgt een bevestigingsmail en keert terug naar het beginscherm.
<b>Alternatieve scenario's</b>	
4.a.	Het systeem slaagt er niet in om een vrije zaal te vinden.
4.b.	Het systeem geeft een correcte melding.
4.c.	Het systeem gaat terug naar stap 3.
5.a.	Het systeem slaagt er niet in een foto te nemen met een gezicht op.
5.b.	Het systeem geeft een correcte melding.
5.c.	Het systeem gaat terug naar stap 3.
6.a.	Het systeem slaagt er niet in een persoon te herkennen uit de gekende lijst van personen.
6.b.	Het systeem geeft een correcte melding.
6.c.	Het systeem gaat terug naar stap 2.