Um sistema para aprender

Escopo, princípios e limites

Área de membros · Design system · proposta v0.2 · 30 de outubro de 2026

> Sistema documentado, separado do tema do wireframe. A blocagem continua neutra. Não há autenticação real, compra, arquivo privado ou envio de e-mail habilitado por estes exemplos.

- Prioridade do membro: chegar ao material adquirido antes de descobrir novas ofertas.
- Consistência: mesmos componentes e estados em home, catálogo, produto e suporte.
- Acesso explícito: biblioteca, pendente, bloqueado e oferta não são sinônimos.
- Progressive disclosure: mostrar o essencial; módulos e detalhes aparecem na página do produto.
- Acessibilidade: texto mínimo, contraste mensurado, teclado e foco previsível.
- Configuração: produto/oferta e slots separados da composição visual.

Lavanda	Branco	Oliva	Grafite	Vinho
#D0D8EF	#FFFFFF	#9EA466	#2D2D2D	#722F46

As quatro cores originais foram transcritas da imagem enviada. Vinho #722F46 foi acrescentado como proposta; neutros e estados abaixo são derivados funcionais, claramente separados das cores originais.

Camada	Papel
Primitivos	Cores originais e vinho
Semânticos	Funções: surface, text, access, buy, focus e estados
Componentes	Aplicação contextual com métricas e comportamento
Padrões	Acesso, leitura, biblioteca, ofertas e suporte

Tokens de cor

Do valor bruto à intenção de uso

Primitivo	HEX	RGB
Lavanda	#D0D8EF	208, 216, 239
Branco	#FFFFFF	255, 255, 255
Oliva	#9EA466	158, 164, 102
Grafite	#2D2D2D	45, 45, 45
Vinho	#722F46	114, 47, 70

Token semântico	Valor / alias	Uso
surface	#FFFFFF	Cards e sidebar clara
background	#F7F8FA (derivado)	Fundo de trabalho
text	#2D2D2D	Conteúdo principal
textMuted	#5B606B (derivado)	Metadados legíveis
selectedBackground / Text	#D0D8EF / #2D2D2D	Item selecionado
selectedIndicator / focusRing	#722F46	Indicador e anel
accessBackground / Text	#9EA466 / #2D2D2D	Acesso adquirido
accessBorder	#2D2D2D	Contorno perceptível do botão oliva
buyBackground / Text	#722F46 / #FFFFFF	Compra aprovada para implementação futura
borderControl / Decorative	#737781 / #D7D9E0	Borda funcional / separador decorativo
disabledBackground / Text	#ECEEF3 / #5B606B	Controle inativo
errorBackground / Text	#F4E9ED / #722F46	Feedback com rótulo e descrição

Tokens exportados em tokens.json e tokens.css. O CSS usa escopo opt-in [data-members-theme="brand"] e NÃO está importado no app. Não substituir apenas --brand-access no código atual: também mapear foreground/border, pois branco sobre oliva não passa no contraste.

Escalas e geometria

Métricas reutilizáveis em todas as telas

Token	Desktop	Mobile
Display	40 / 48 · 700	32 / 40 · 700
H1	32 / 40 · 700	26 / 34 · 700
H2	24 / 32 · 700	24 / 32 · 700
H3	18 / 26 · 600	18 / 26 · 600
Body	16 / 24 · 400	16 / 24 · 400
Label	14 / 20 · 600	14 / 20 · 600
Caption	12 / 16 · 500	12 / 16 · 500


Layout / token	Valor	Regra
Sidebar expandida / recolhida	240 / 72px	Coluna independente do conteúdo
Container / padding	1120px / 32px desktop, 16px mobile	Texto alinhado ao início dos cards
Breakpoints	768 / 1024px	Mobile / tablet / desktop
Cards de produtos	4–5 desktop; 3 tablet; 2 mobile	Na home mobile, carrossel com peek
Espaços	4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64px	Gap 16; seções 64 / 48
Raios	8 / 12 / 16 / 999px	Form / card / hero / pill
Z-index proposto	0 conteúdo; 20 header; 30 sidebar; 40 toolbar; 50 bottom nav; 60 drawer	Evitar overlay sem ordem definida
Toque / controles	44px mínimo / 48px recomendado	Não depender do ícone de 20px como alvo

Medidas são especificação para a etapa visual. O wireframe pode conservar medidas equivalentes já testadas; discrepâncias são revisadas com Pike antes da aplicação definitiva.

Biblioteca de componentes

Anatomia, estados e contratos de UI


Componente	Anatomia	Estados / contrato
Button	Label, ícone opcional, indicador de envio	default / hover / pressed / focus / disabled / loading
Input	Label persistente, campo, hint, erro	empty / filled / focus / invalid / disabled
ProductCard	Capa 3:4, tipo, título, status, ação	owned / pending / locked; não expor download em locked
OfferCard	Capa, selo, título, preço, CTA	Excluir adquiridos; preço ausente = pendente, compra desabilitada
ModuleRow	Número, título, tipo, status, seta	PDF/video pending / available / locked / completed real
AssetViewer	Título, área de exibição, ações e paginação	Sem asset: placeholder; sem entitlement: não retornar asset
FeedbackPanel	Ícone, título, explicação, próximo passo	empty / error / pending / expired
Skeleton	Capa/linhas com proporções finais	role=status; sem spinner de página inteira
Accordion	Pergunta, controle, conteúdo	Teclado, foco e aberto/fechado
Tabs	Lista de abas, painel associado	Roving focus; setas/Home/End na implementação visual



Os contratos de dados não devem depender da cor. Um card bloqueado sempre tem texto de estado; um produto comprado com PDF pendente continua comprado, mas não promete arquivo disponível.

Sidebar e navegação

Persistência sem esconder o conteúdo



- Desktop: coluna branca fixa, cabeçalho de marca, seções, itens de 48px e rodapé; conteúdo interno do menu pode rolar em janela baixa.
- Expandir/recolher: manter rota ativa, tooltip e aria-label quando houver apenas ícones; controle com aria-expanded.
- Mobile: barra inferior fixa com safe area e espaço reservado no fim da página; drawer usa Mais e fecha com Escape.
- Ao fechar pelo botão ou Escape, devolver foco ao acionador. Em navegação, posicionar foco no destino/título.
- Item atual: aria-current=page + ícone/texto + indicador vinho e fundo lavanda; não depender de cor.
- O menu da referência fornece a linguagem, não o conteúdo: sem Stores, Orders ou Finance na área do aluno.
- Controles de revisão da galeria ficam separados do produto; não se tornam parte da navegação de produção.

Aceite de rolagem: registrar posição do menu antes/depois de scroll de 1600px; diferença máxima de 1px. Verificar desktop e 390px, altura reduzida e safe area. PNGs são estáticos; usar gravação ou protótipo local para demonstrar fixação.

Padrões e estados de acesso

Entitlement governa o conteúdo

Situação	UI esperada	Ação permitida
Sem sessão	Tela de acesso; ajuda pública	Pedir link, sem revelar existência da conta
Sessão expirada	Aviso e retorno ao acesso	Solicitar novo link
Compra concedida + arquivo pronto	Biblioteca e página do produto	Exibir/baixar somente via backend autorizado
Compra concedida + arquivo pendente	Card pertencente à biblioteca + pendência	Ver estrutura; download desabilitado
Membro sem entitlement	Capa/descrição pública + bloqueio	Conhecer oferta, se configurada/aprovada
Sem produtos	Vazio explicativo	Ver ofertas sem fingir compra
Sem posts	Biblioteca preservada	Continuar pelos materiais
Todos os produtos adquiridos	Sem ofertas repetidas	Mensagem de catálogo completo
Erro de carregamento	Explicação + retry + suporte	Tentar de novo sem inventar sucesso

Regra: offer.id → perfil → união de productIds. Backend decide acesso antes de retornar conteúdo protegido. Tokens visuais e componentes nunca concedem direitos. Magic link, webhook, persistência e segurança de sessão seguem a revisão Tech; os stubs atuais retornam 501.

> A direção visual não ativa ofertas reais, checkout, e-mail ou sessão. Imagens e preços nas referências não são material do produto.

Acessibilidade e validação

Critérios mensuráveis, sem promessas vagas

Critério	Meta	Como verificar
Texto normal	Contraste ≥4,5:1	Matriz de pares em contrast-report.json
Texto grande	≥3:1 quando ≥24px regular ou ≥18,66px bold	Não usar isso para reduzir corpo
Controle / indicador essencial	Contraste ≥3:1	Borda funcional, foco e ícone significativo
Teclado	Sem ação inacessível; foco visível	Tab, Shift+Tab, Enter, Space, Escape, setas em tabs
Foco	Anel 2px vinho + offset 2px	Evitar recorte por overflow
Toque	≥44×44px	Medir área clicável, não só desenho
Zoom / reflow	200%; testar 320 / 390px	Sem corte de texto ou scroll horizontal global
Movimento	150 / 200ms; reduced-motion=0	Nenhum dado depende de animação
Feedback	Rótulo textual + role/aria apropriado	Evitar vários alerts para a mesma mensagem

Par validado	Contraste	Limiar	Resultado
Grafite / branco	13.77:1	≥ 4.5:1	Passa
Grafite / lavanda	9.67:1	≥ 4.5:1	Passa
Grafite / oliva	5.22:1	≥ 4.5:1	Passa
Branco / vinho	9.50:1	≥ 4.5:1	Passa
Vinho / branco	9.50:1	≥ 4.5:1	Passa
Vinho / lavanda	6.67:1	≥ 4.5:1	Passa

Automação axe e testes de navegação ajudam, mas não substituem revisão manual com teclado/leitor de tela e teste com compradoras. O documento registra requisitos; não certifica que a aplicação visual futura já passou por todos eles.

Governança e aplicação futura

Do wireframe ao tema, sem atalhos

- Esta versão documenta proposta, não identidade final aprovada. Nenhuma cor foi aplicada ao wireframe por este pacote.
- Tokens.json centraliza os valores exportados de cor e layout. O gerador deriva paleta, aliases CSS e contraste; tabelas prescritivas, espécimes e textos de especificação também exigem revisão ao alterar valores. Não há sincronização automática de toda a narrativa.
- Aplicação futura: mapear tokens semânticos para componentes, implementar foreground e bordas, validar estados e só então comparar screenshots.
- Não importar o CSS da documentação por acidente no app; ele permanece em docs/design.
- Atualizações de cor exigem recalcular os pares; alterações de navegação exigem repetir testes de foco e rolagem.
- Riccele libera assets e permissões; Zed define preço/acesso; Pike aprova direção visual; Alisson valida implementação e segurança.
- Registrar versões, motivo, evidências e pendências. Sem substituição silenciosa de tokens ou alegações de entrega.

Gate	Responsável	Evidência
Blocagem	Produto / Design	Fluxos, hierarquia, estados e responsivo
Style guide	Pike / LAB	Paleta + tipografia + componentes aprovados
Assets	Riccele	Arquivos e direitos de uso
Acesso / contratos	Alisson / Iago	Sessão, entitlement e APIs reais testadas
Oferta / preços	Zed	Config validada; checkout revisado
Produção	LAB / Alisson	Go explícito separado desta documentação

Arquivos: style-guide.pdf, design-system.pdf, versões HTML/Markdown, tokens.json, tokens.css e contrast-report.json. Referências de mercado e decisões de blocagem estão em ../reviews/2026-10-30-market-blocks.md. Sem deploy de produção.