



PT. PAKOAKUINA

Automotive wheel Rim Manufacturer

..... DEPT

PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT

WORK INSTRUCTION

Revision Number diisi dengan nomor revisi dokumen. Jika dokumen belum pernah di revisi maka dituliskan "0".
Jika dokumen sudah pernah di revisi maka dituliskan sejarah 4 revisi terakhir dengan revisi yang paling terakhir ada di kolom paling kanan.

Confirmed

Revision (Issue) date

Revision Number

Process Owner

Dept. Head

Div. Head

QMS

No Form : QF.01.QMS.02.02

Pemilik Doc :

No Doc

Nama Departemen ditulis sesuai dengan Pemilik Dokumen

Revision Issue Date diisi dengan tanggal direvisinya dokumen

Hal /Total hal:

Total Cycle time:

Seconds


Total Belajar WI:

Seconds

Sign Process:

S Main Support

No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time	Operation routs,illustration and others
1						
2	S		Berisi Efek ketika Keypoint yang disebutkan tidak dilaksanakan (Resiko)	Kolom kiri = diisi waktu dalam satuan menit Kolom kanan = diisi waktu dalam satuan detik		Disi ketika Process : 1. mempengaruhi Safety Produk "S" 2. WI merupakan poses utama diisi "Main" 3. WI merupakan proses support diisi "Support"
3	Q_A					
4	Q_F					
5	+					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
Special instruction and others			Historical Revisi dgn sebelumnya:			

 PT. PAKOAKUINA <i>Automotive wheel Rim Manufacturer</i> MTC DEPT PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT				WORK INSTRUCTION PERAWATAN TURNING STATION				No Form : QF.01.QMS.02.02				Hal /Total hal:	
								Pemilik Doc : MTC Departemen				Total Cycle time:	
								No Doc :				/ Seconds	
Proses Name		PERAWATAN TURNING STATION CONVEYOR SF2		Revision (Issue) date		09/12/2019		24/1/2022		Total Belajar WI:			
				Revision Number		0		1					
Protective Equipments		Helm, Masker, Sepatu Safety, Kacamata safety, sarung tangan palm fit, sarung tangan, obeng minus elektrik, kunci pas ring 10, 13, 17		Confirmed By	Process Owner		Danu	SIGNED	Amir	SIGNED	Sign Process:		
					Dept. Head		Aan B	SIGNED	Widyo	SIGNED			
					Div. Head		Albert H	SIGNED	Rizki	SIGNED			
					QMS		Lesyorini	SIGNED	Lestyorini	SIGNED			
Tools Used		Kunci L set matrik, majun putih, obeng minus elektrik, kunci pas ring 10, 13, 17								Support			
Product Name													
No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem		Time		Operation routs, illustration and others					
1		Matikan MCB motor turning station conv sf2	Pastikan MCB sudah di off kan	- MP bisa kesetrum		3							
2	+	Pasang Lotto di area panel	Pastikan lotto terpasang	MP bisa terjepit putaran motor		2							
3	+	Pakai APD yang sudah di siapkan	- Pakai sepatu both, kacamata, sarung tangan, helm, masker (safety, kemudahan)	- Melindungi tangan, kaki, mata, dan kepala dari bahay		5							
4		Lepas cover pelindung area turning station dengan kunci pas 13	Pastikan pegang kunci dengan benar	MP bisa kehantam kunci pas ring		5							
5		Buka pelindung cover rantai dengan kunci pas 13	- Pegang kunci pas dengan benar (safety)	- MP akan cidera		5							
6	+	Bersihkan permukaan rantai dan gear rantai dengan menggunakan kape	Pastikan MP memegang kape dengan benar	- MP akan cidera		30							
7		Oleskan grease alvania ep2 pada permukaan rantai	Oleskan menggunakan sarung tangan karet nitrile hijau	- MP akan cidera		10							
8	+	Cek kondisi rantai, jika kendor setting kekencangan rantai dengan kunci pas ring 17	- Pegang kunci pas dengan benar (safety)	- MP akan cidera		15							
9		Lepas cover kipas motor dengan kunci pas 10 dan Bersihkan kipas dan body motor dengan kape	Oleskan menggunakan sarung tangan karet nitrile hijau	- MP akan cidera		5							
10		Buka cover terminal motor dengan kunci pas 8, cek kekencangan koneksi kabel motor dan tutup kembali cover	- Pegang kunci pas dengan benar (safety)	- MP akan cidera		5							
11		Pasang cover kipas motor kembali	- Pegang kunci pas dengan benar (safety)	- MP akan cidera		5							
12		Pasang cover pelindung rantai turning station dengan kunci pas 13	- Pegang kunci pas dengan benar (safety)	- MP akan cidera		10							
13		Pasang cover pelindung area turning station	- Pegang kunci pas dengan benar (safety)	MP bisa kesetrum		10							
14		Naikkan MCB dan trial	Pastikan MP aman	MP bisa cidera		3							
Special instruction and others			<u>Historical Revisi dgn sebelumnya:</u>										

CHECK SHEET KONDISI MESIN POTONG RUMPUT

PERIODE BULAN :

AREA : POTONG RUMPUT
PIC AREA : ARDI
KOORDINATOR AREA : SURYANA

NO	ITEM	STANDART	TANGGAL																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	TANGKI BENSIN	- Bersih dari kotoran dan debu																																
		- Tangki tidak bocor																																
2	STRAP	- Tidak ada serabut																																
		- Tidak ada sobekan																																
		- Strap bersih tidak kotor																																
3	TALI POWER	- Tidak ada serabut																																
4	TUAS POWER ON	- Berfungsi																																
5	TOMBOL POWER OFF	- Berfungsi																																
6	GAGANG PISAU	- Tidak bengkok																																
7	HANDLE GAGANG	- Tidak patah																																
8	PISAU POTONG	- Tidak bengkok																																
		- Tidak patah																																
9	COVER PISAU	- Tidak patah																																
10	MESIN	- Berfungsi																																
Paraf Petugas Kebersihan																																		
PIC Area		ARDI																																
Koordinator Area		SURYANA																																

Keterangan :
- Beri tanda V apabila OK/ sesuai dengan standart
- Beri tanda X apabila terjadi masalah dan laporkan ke koordinator area