Commencé le	lundi 24 février 2025, 13:38
État	Terminé
Terminé le	lundi 24 février 2025, 16:08
Temps mis	2 heures 29 min

Question **1**
Terminé
Noté sur 5,00

(5 pts) Définition de Terminé.

1. (2 pts) Décrivez en vos mots l'importance d'une "définition de terminé" dans un projet de développement Agile, c'est-à-dire sa raison d'être. (Soyez bref).
2. (3 pts) Et quelle serait une des conséquence de ne pas respecter cette définition de terminé?

la definition de terminé permet d'assurer que ce qui est livré est complet et fonctionnel aux attentes avant de le considerer comme terminé.

Ca afaiblira coordination et la culture communicative entre les membres d'equipes du projet

Question **2**
Terminé
Noté sur 7,00

(7 pts) On a réparti les différents éléments de planification de projet à travers les livrables du TP2. À chaque section identifiée de la norme IEEE 16326, associez **le livrable** du TP2 ou autre information fournie qui y correspond.

4.2. Plan d'amélioration du processus	Liste d'activités - Section "Clôture"
8.3. Gestion des risques	Charge de projet - Liste des risques


Noté sur 7,00


chaque section identifiée de la norme IEEE 16326, associez **le livrable** du TP2 ou autre information fournie qui y correspond.

4.2. Plan d'amélioration du processus	Liste d'activités - Section "Clôture"
8.3. Gestion des risques	Charge de projet - Liste des risques
7.7.3.4. Allocation des ressources [humaines]	Liste d'activités - onglet activités
5.2.1. Activités de travail	Liste d'activités
7.6.6.4. Autorités et responsabilités	Charge d'équipe
7.8.6. Plan d'assurance qualité	Définition de Terminé
4.4. Méthodes, Outils et Techniques	Charge d'équipe

Question **3**
Terminé
Noté sur 20,00

(20 pts) Supposons le graphique Sunset et les paramètres de projet Agile suivants:





- Taille de l'équipe: 8 personnes (tous les rôles sont internes, incluant le PO et le SM);
- Nombre d'heures travaillées et payées par semaine: 35 heures par personne;
- Tarif horaire moyen par personne: 90$/heure;
- Durée du Sprint 0 (démarrage): 4 semaines;
- Coûts investis dans l'infrastructure lors du démarrage: 5000$;
- Durée fixe des Sprints de réalisation: 2 semaines;
- Durée de la phase de clôture: 1 semaine, avec toute l'équipe;
- Coûts liés au déploiement en fin de projet: 1200$.

Répondez aux questions suivantes à l'aide du graphique et des paramètres fournis (pour les chiffres, ne pas mettre d'espace ni de décimales):

a) (3 pts) Le coût de démarrage est de 5000 $

b) (3 pts) Le coût d'une seule seule itération est de 100800 $

c) (4 pts) Si on se fie aux projections optimiste et pessimiste, alors la réalisation de la portée se terminerait entre le Sprint no. 100 et le Sprint no. 3500

d) (4 pts) Les coûts de la phase de clôture seraient de 177600 $

e) (6 pts) Dans ce cas et pour le projet au complet, les coûts optimistes seraient de 151200 $, tandis que les coûts pessimistes seraient de 504000 $

Question **4**
Terminé
Noté sur 6,00

(6 pts=2 pts x 3) Identifiez trois (3) informations importantes issues d'avoir défini la liste d'activités comme celle du TP2, avec un exemple de décision ou d'action qui pourraient être prise à la suite de l'analyse ou l'observation de cette information.

Autrement dit, une fois que cette liste d'activités est remplie, certaines décisions ou actions pourraient être basées sur ces informations, alors identifiez-en 3 (3 pts pour les noms des 3 informations et 3 pts pour les 3 exemples de décision ou d'action).

l'adaptation,

conception

revisison

Question **5**
Terminé
Noté sur 1,00

(1 pt) Le mouvement de données est lié aux attributs et non au groupe de données.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Question **6**
Terminé
Noté sur 2,00

(2 pts) Laquelle des dimensions de votre diagramme de flexibilité (ou matrice des leviers) ne devrait jamais être négociable [particulièrement dans un projet Agile]? Veuillez choisir une réponse :

- ○ a. Coûts (ou budget)
- ○ b. Échéancier (durée du projet)
- ○ c. Fonctionnalités (portée du projet)
- ◉ d. Qualité
- ○ e. Personnel

Question **7**
Terminé
Noté sur 4,00

(4 pts) Votre projet comporte 3 risques:

- 25% de chances que la technologie utilisée ne donne pas les résultats escomptés. Ceci va retarder le projet de deux semaines et couter 60 000$ de plus que prévu.
- Il y a 20% de probabilité que les tests seront complétés plus tôt que prévu et de devancer notre livraison, économisant 80 000$ au projet.
- Il y a 5% de probabilité que nous n'ayons pas les ressources techniques à temps, ce qui causera un délai au cout de 20 000$.

Quel est l'impact sur la valeur monétaire attendue de ce projet si ces 3 risques se matérialisent?

a. Ça pourrait coûter 16 000$ de moins
b. Ça pourrait coûter 15 000$ de plus
c. Ça pourrait coûter 16 000$ de plus
d. Ça pourrait coûter 10 000$ de plus
e. L'impact serait de 0$

Question **8**
Terminé
Noté sur 2,00

(2 pts) Quel est l'impact de faire trop de temps supplémentaire dans un projet logiciel. Identifiez l'item qui cause le plus d'effets secondaires. Veuillez choisir une réponse :

a. Les coûts augmentent
b. Il y a très peu d'effet
c. Le moral baisse
d. Les défauts augmentent
e. La productivité baisse

Question **9**
Terminé
Noté sur 2,00

(2 pts) Boeing a court-circuité ses processus qualité pour accélérer la mise en service de leur avion avec des conséquences désastreuses. Identifiez la catégorie du coût de la qualité qui est la plus couteuse dans ce projet de génie logiciel. Veuillez choisir une seule réponse.

a. Coût de prévention
b. Coût de détection
c. Coût de défaillance

Question **10**
Terminé
Noté sur 5,00

(5 pts) Expliquez brièvement pourquoi on budgète généralement un projet de développement logiciel avec la projection pessimiste.

Le fait de trop estimer les risques et les imprevu du projet leadera a moins a de ressources financiere qu'on pourra utiliser pour assurer la qualité du developement du projet

Question **11**
Terminé
Noté sur 2,00

(2 pts) Selon les notes de cours, dans quelle phase du processus de développement crée-t-on le plus de défauts? Veuillez choisir une réponse :

a. Architecture
b. Définition des exigences
c. Planification

- d. Démarrage
- e. Tests intégrés et fonctionnels
- f. Conception
- g. Programmation et tests unitaires
- h. Déploiement

Question **12**
Terminé
Noté sur 5,00

(5 pts) Décrivez brièvement deux (2) aspects à considérer lors d'une revue par les pairs d'un livrable de gestion de projet.

le savoir du but specifique a ce livrable de gestion de projet, l'ouverutre, c'est adire etre ouvert aux retourss et aux discussions constructives.

Question **13**
Terminé
Noté sur 5,00

(5 pts) À quoi sert le diagramme de flexibilité (proposé par Karl Weigers et Joy Beatty), ou son équivalent, soit la matrice de leviers?

le diagramme de flexibilité, il sert a prioriser et equilibrer les contraintes d'un projet.

Question **14**
Terminé
Noté sur 1,00

(1 pt) Si pour l'entrée on utilise 1 groupe de données alors on compte un mouvement de données, et si pour l'entrée on utilise 2 groupes de données alors on compte 2 mouvements de données.

- Vrai
- Faux

Question **15**
Terminé
Noté sur 5,00

(5 pts) Associez les termes avec leurs définitions. (Chaque réponse n'est utilisée qu'une seule fois).

Un ensemble d'activités visant à évaluer la qualité des produits développés ou fabriqués.	Contrôle qualité du logiciel
Les activités planifiées et systématiques mises en œuvre, dans le système qualité, et démontrées au besoin pour fournir une assurance suffisante qu'une entité satisfera aux exigences de qualité.	Assurance qualité du logiciel
Domaine du génie, provenant du génie industriel, qui étudie les méthodes de travail et les bonnes pratiques des ingénieurs qui développent, maintiennent et opèrent des logiciels.	Génie logiciel
Le degré avec lequel un système, un composant ou un processus satisfait les besoins ou les attentes des utilisateurs ou des clients.	Qualité du logiciel
L'application des activités de management — planification, coordination, mesure, surveillance, contrôle, et rapportage pour s'assurer que le développement et l'entretien du logiciel sont systématiques, disciplinés, et mesurés.	Management du génie logciel

Question **16**
Terminé
Noté sur 5,00

(5x1 pt = 5 pts) Lier chaque description avec la meilleure méthode ou approche.

Cette méthode assure une gestion visuelle du projet et illustrant l'état d'avancement des éléments à livrer.	Kanban
Afin d'assurer la qualité du logiciel et la productivité du développement, cette méthode vise à automatiser les tests préalablement du développement de chaque fonction.	DevOps
Cette approche est intéressée par la livraison rapide et progressive de nouvelles fonctionnalités à valeur ajoutée et élimine l'écart entre les clients utilisateurs et l'équipe de développement pour accélérer les rétroactions concernant les exigences.	Agile
Parmi les approches de gestion de projet les plus modernes, cette méthode élimine l'écart entre l'équipe de développement et l'équipe d'infrastructure/opérations pour accélérer la transition vers la mise en production	TDD
Cette méthode favorise les interactions entre les membres d'équipe et le responsable du produit, tout en s'assurant de livrer des fonctionnalités à la fin de chaque itération de durée fixe de façon a recevoir du feedback des utilisateurs, et tout en permettant l'amélioration continue.	Scrum

Question **17**
Terminé
Noté sur 5,00

(5 pts) **Gestion des priorités**. Vous développez votre projet en mode agile, et vous venez de commencer votre 1er sprint pour un projet comportant 5 sprints. Le carnet de produit a été validé par le PO et toutes les parties prenantes. Au cours du 1er sprint, le PO s'amène avec une nouvelle exigence et demande de l'ajouter dans le carnet de produit validé, parce qu'il trouve que cette exigence est nécessaire pour atteindre les objectifs d'affaires de l'entreprise investissant dans ce projet. Comment, en tant que gestionnaire de projet, allez-vous gérer tout cela?

Si le PO veut ajouter une nouvelle exigence en plein sprint, alors voici comment je gere la situation : d'abord le sprint sera figé (une fois le sprint lancé, on ne modifie son contenu pour garder l'equipe concentrée), puis on ajoute l'exigence au backlog produit pour qu'elle soit discuté dans le prochain sprint, evaluer son importance, et enfin expliquer au PO que le backlog evolue mais les sprints doivent rester stable.

Question **18**
Terminé
Noté sur 2,00

(2 pts) Quelle est la taille fonctionnelle de ce processus fonctionnel, en utilisant la méthode COSMIC?

Titre : Enregistrer un nouveau produit

Le responsable commercial se connecte au système car il veut ajouter un nouveau produit.
Le système vérifie les informations d'identification du directeur commercial, puis affiche le formulaire de produit.
Le directeur commercial saisit les informations sur le nouveau produit.

Le système vérifie les données: toutes les données obligatoires ont été saisies et le produit saisi n'existe pas dans la base de données.
Le système enregistre le nouveau produit.
Le système confirme l'enregistrement du nouveau produit.

a. Entre 10 à 13 PFC
b. Aucune de ces réponses
c. Entre 6 à 8 PFC
d. Entre 3 à 5 PFC

Question **19**
Terminé
Noté sur 10,00

(10 pts) Pour chacune des caractéristiques de projet ci-dessous, associez le cycle de vie le plus approprié, tel qu'expérimenté lors des simulations SimSE.

Projet peu risqué. Le risque de changements aux exigences est faible. L'équipe maitrise le domaine d'affaires et la technologie. — Cascade (Waterfall)

Le client a une liste d'exigences priorisées et un roadmap de livraison. En effet, certaines exigences devraient être livrées en production avant d'autres, afin de bénéficier de la valeur d'affaires mais aussi du feedback des premiers utilisateurs. Ces utilisateurs sont des employés de l'organisation du client qui vont utiliser le futur système dans le cadre de leurs activités quotidiennes. — Incrémental

Le client exige par contrat l'application d'une méthode de développement connue et reconnue pour la normalisation de l'ensemble des livrables de documentation, afin de satisfaire à des règles strictes de conformité documentaire. — Rational Unified Process

Le client sait ce qu'il veut en grande partie car il maitrise son domaine d'affaires et ses besoins, contrairement à l'équipe. Heureusement, le client est disponible quotidiennement pour travailler avec l'équipe. Pour le client, la qualité est non négociable. — eXtreme Programming (XP)

Le client ne sait pas trop ce qu'il veut. Il a du mal à articuler son besoin dans les détails, mais il est pourtant assez clair sur les objectifs à atteindre. Par ailleurs, il n'a pas de préférence ou d'exigences particulières relativement à la technologie. — Prototypage rapide (Rapid Prototyping)

Question **20**
Terminé
Noté sur 6,00

(6 pts) Charte d'équipe

(4 pts) Décrivez en vos mots pourquoi il est important d'établir une **charte d'équipe** (ou un équivalent).
(2 pts) Décrivez au moins une conséquence de n'avoir pas défini de charte d'équipe.

Etablir une charte d'equipe permettra la preservation d'une collaboration plesante et efficace dans un projet.

Evidament ne pas définir de charte d'équipe entrainera a une mauvaise coordination entre nos membres

◄ Chapitre-8-Revues et audits

Aller à...