

UPCYCLING DA CÂMARA DE PNEU NO *DESIGN* DE *FETISH WEAR*

Inner Tube Upcycling in Fetish Wear Design

Karine Palhano S. Blasius¹

Daniela Peixoto Bittencourt de Miranda²

Silvana S. R. Witkoski³

Palavras-chave: Câmara de ar de pneu. *Design Research*. *Fetish wear*. Moda sustentável. *Upcycling*.

A indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo, responsável por 10% das emissões de carbono e 20% do desperdício de água globais (Global Fashion Agenda; UNEP, 2022). O descarte de pneus e câmaras de ar agrava esse cenário, com decomposição estimada em até 600 anos (Aguilar et al., 2023). O segmento de *fetish wear*, ligado ao universo BDSM - Bondage, Disciplina, Sadismo, Masoquismo (Macedo, 2018), tradicionalmente utiliza couro, corino e látex (Steele, 1997), materiais com altos custos ambientais. A câmara de ar de pneu, feita de borracha vulcanizada, apresenta propriedades como resistência e elasticidade (Parra; Nascimento; Ferreira, 2010), mas sua aplicação no vestuário fetichista, através de práticas de valorização de resíduos como o *upcycling* (Pinto; Souza, 2015) ainda é inexplorada.

O presente estudo questiona: de quais maneiras a câmara de ar de pneu, por meio do *upcycling*, pode ser aplicada no *design* de vestuário *fetish wear*? O objetivo geral foi analisar experimentalmente essa possibilidade, desenvolvendo e avaliando uma coleção cápsula.

¹ Graduanda, Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus Jaraguá do Sul, karine.palhano.blasius@gmail.com.


² Graduanda, Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus Jaraguá do Sul, peixotodani29@gmail.com.

³ Orientadora, Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus Jaraguá do Sul, vana@ifsc.edu.br.

A pesquisa é de natureza aplicada e qualitativa, com objetivos exploratórios e descritivos. Adotou-se o *Design Research Methodology - DRM* (Blessing; Chakrabarti, 2009), estruturado em quatro fases: esclarecimento da pesquisa, estudo descritivo (análise do material), estudo prescritivo (desenvolvimento da coleção) e estudo descritivo de avaliação (análise em quatro dimensões).

Para a execução da coleção cápsula foram utilizadas câmaras de ar de bicicleta, moto, carro e caminhão, coletadas em borracharias da região da Grande Florianópolis e Jaraguá do Sul. Seguindo pela higienização em duas etapas, modelagem, costura com adaptações da máquina reta industrial e montagem com balancim. As fases de execução estão resumidamente descritas na Figura 1.

Figura 1 - Fluxo de preparação e transformação da câmara de ar de pneu para desenvolvimento da coleção cápsula



Fonte: elaborada pelas autoras (2026)

A coleção cápsula foi composta por dez peças, organizadas em três looks e fotografadas em estúdio, através da seguinte montagem: (i) look 1 - chicote,

colar e corset; (ii) look 2 - ball gag, braceletes/tornozeleiras, harness bottom e harness top feminino; (iii) look 3 - algemas, balaclava e harness top masculino. Conforme apresenta a Figura 2.

Figura 2 - Looks 1, 2 e 3 da coleção cápsula de *fetish wear*



Fonte: elaborada pelas autoras (2026)

A coleção foi avaliada em quatro dimensões:

- Técnica: A costura exigiu adaptações: calcador com rolete deslizante, impelente de teflon, agulha 120/19 e linha de nylon 30, estas possibilitaram a costura adequada. A montagem por rebites com furação de 1 mm mostrou-se altamente eficaz, assim possuindo uma viabilidade média a alta.
- Estética: A superfície opaca e as marcas de desgaste da câmara emularam o couro, alinhando-se à semiótica BDSM de poder e transgressão. Diferentes espessuras permitiram variação de caimento, permitindo uma alta viabilidade.
- Ergonômica: As peças proporcionaram compressão firme, valorizada no fetichismo. O corset foi aprimorado com forro de colchão inflável para conforto térmico, enquanto as fivelas e aviamentos das peças montadas permitiram regulação e adaptação ao corpo, dessa forma resultando em uma viabilidade média a alta.

- Mercadológica: A matéria-prima de baixo custo e o apelo sustentável posicionam a coleção como inovadora e com diferencial competitivo no nicho BDSM. Assim possuindo uma viabilidade média a alta, porém a depender do posicionamento de marca.

Os resultados indicam viabilidade do material, embora o estudo seja preliminar, havendo lacunas para mais pesquisas nos parâmetros ergonômicos e mercadológicos. Como limitações, reconhecem-se a ausência de testes com usuários BDSM e o curto período para ajustes de protótipos, especialmente no caimento da balaclava.

Referências

AGUIAR, I. E. S. et al. **Revisão sistemática: avaliação do descarte de pneus e sua reciclagem nas indústrias.** Revista FT, v. 27, n. 128, p. 1-18, jun. 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8006507.

BLESSING, Lucienne T. M.; CHAKRABARTI, Amaresh. **DRM, a Design Research Methodology.** London: Springer, 2009.

GLOBAL FASHION AGENDA; UNEP. **Fashion Industry Target Consultation.** [S. l.], 2022-2024. Disponível em: <https://globalfashionagenda.org/fashion-industry-target-consultation/>. Acesso em: 15 abr. 2026.

MACEDO, Filipa Mesquita Branco de Araújo. **Discursos e percursos de praticantes de BDSM: contributos para uma leitura despatologizante.** 2018. 130 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde) – Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2018. Disponível em: <<https://bdigital.ufp.pt/entities/publication/b5503455-e68d-4431-9fc3-179303ee7f99>>. Acesso em: 07 abri. 2026.

PARRA, Cristina Vilela; NASCIMENTO, Ana Paula Branco do; FERREIRA, Mauricio Lamano. **Reutilização e reciclagem de pneus, e os problemas causados por sua destinação incorreta.** In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14., 2010, São José dos Campos. Anais [...]. São José dos Campos: Universidade do Vale do Paraíba, 2010.

PINTO, Adriana; SOUSA, C. **Roupas feitas de roupas.** Revista de Iniciação Científica, Tecnológica e Artística, São Paulo, v. 5, n. 3, p. 48-67, dez. 2015.

STEELE, Valerie. **Fetichismo: moda, sexo e poder.** Rio de Janeiro: Rocco, 1997.