





DỰ ÁN MẪU

Bài 4: Thực hiện dự án 2 4.5. QUẢN LÝ LOẠI HÀNG

www.poly.edu.vn






- Tổ chức dự án
- Thư viện tiện ích global.php
- Mô hình lập trình
- Xây dựng phần admin
 - Trang chủ admin
 - Quản lý loại
 - Quản lý khách hàng





QUẢN LÝ LOẠI HÀNG





```
<?php
require "../../global.php";
require "../../dao/loai.php";
extract($_REQUEST);
if(exist_param("btn_insert")){
   $VIEW_NAME = "loai-hang/new.php";
else if(exist_param("btn_update")){
   $VIEW NAME = "loai-hang/edit.php";
else if(exist param("btn delete")){
  $VIEW NAME = "loai-hang/list.php";
else if(exist_param("btn_edit")){
   $VIEW NAME = "loai-hang/edit.php";
else if(exist param("btn list")){
   $VIEW_NAME = "loai-hang/list.php";
else{
  $VIEW NAME = "loai-hang/new.php";
require "../layout.php";
```

```
if(exist_param("btn_insert")){
  try {
    loai_insert($ten_loai);
    unset($ten loai, $ma loai);
     $MESSAGE = "Thêm mới thành công!";
  catch (Exception $exc) {
     $MESSAGE = "Thêm mới thất bai!";
  $VIEW_NAME = "loai-hang/new.php";
```



```
else if(exist_param("btn_update")){
  try {
    loai_update($ma_loai, $ten_loai);
    $MESSAGE = "Cập nhật thành công!";
  catch (Exception $exc) {
     $MESSAGE = "Cập nhật thất bại!";
  $VIEW_NAME = "loai-hang/edit.php";
```



```
else if(exist_param("btn_delete")){
  try {
     loai delete($ma loai);
     $items = loai_select_all();
     $MESSAGE = "Xóa thành công!";
  catch (Exception $exc) {
     $MESSAGE = "Xóa thất bai!";
  $VIEW_NAME = "loai-hang/list.php";
```

```
else if(exist_param("btn_edit")){
  $item = loai_select_by_id($ma_loai);
  extract($item);
  $VIEW_NAME = "loai-hang/edit.php";
else if(exist_param("btn_list")){
  $items = loai select all();
  $VIEW_NAME = "loai-hang/list.php";
else{
  $VIEW_NAME = "loai-hang/new.php";
```



Demo: Quản lý loại hàng