



DỰ ÁN MẪU (TKTW)

BÀI 3.5: THỰC HIỆN DỰ ÁN 1
XÂY DỰNG DAO CHO CÁC BẢNG KHÁC

- 📖 Ôn lại kiến thức lập trình PDO
- 📖 Xây dựng thư viện tiện ích PDO
- 📖 Lập trình CSDL theo mô hình DAO
- 📖 Xây dựng DAO làm việc với loại
- 📖 **Xây dựng DAO cho các bảng khác**



<?php

require_once 'pdo.php';

function **hang_hoa_insert**() {...}

function **hang_hoa_update**() {...}

function **hang_hoa_delete**() {...}

function **hang_hoa_select_all**() {...}

function **hang_hoa_select_by_id**() {...}

function **hang_hoa_exist**() {...}

function **hang_hoa_tang_so_luot_xem**() {...}

function **hang_hoa_select_top10**() {...}

function **hang_hoa_select_dac_biet**() {...}

function **hang_hoa_select_by_loai**() {...}

function **hang_hoa_select_keyword**() {...}

```
<?php
```

```
    require_once 'pdo.php';
```

```
function khach_hang_insert() {...}
```

```
function khach_hang_update() {...}
```

```
function khach_hang_delete() {...}
```

```
function khach_hang_select_all() {...}
```

```
function khach_hang_select_by_id() {...}
```

```
function khach_hang_exist() {...}
```

```
function khach_hang_change_password() {...}
```

<?php

require_once 'pdo.php';

function **binh_luan_insert**(\$ten_loai){...}

function **binh_luan_update**(\$ma_loai, \$ten_loai){...}

function **binh_luan_delete**(\$ma_loai){...}

function **binh_luan_select_all**() {...}

function **binh_luan_select_by_id**(\$ma_loai){...}

function **binh_luan_exist**(\$ma_loai){...}

function **binh_luan_select_by_hang_hoa**() {...}

```
<?php
```

```
    require_once 'pdo.php';
```

```
function thong_ke_hang_hoa() {...}
```

```
function thong_ke_binh_luan() {...}
```

Demo 3.5. Xây dựng DAO cho các bảng khác

- ☑ Ôn lại kiến thức lập trình PDO
- ☑ Xây dựng thư viện tiện ích PDO
- ☑ Lập trình CSDL theo mô hình DAO
- ☑ Xây dựng DAO làm việc với loại
- ☑ Xây dựng DAO cho các bảng khác





Cảm ơn