





DỰ ÁN MẪU (TKTW)

BÀI 3: THỰC HIỆN DỰ ÁN 1 3.1. ÔN LẠI KIẾN THỨC PDO

www.poly.edu.vn





- Kết thúc bài học này bạn có khả năng
 - Lập trình CSDL với PDO
 - Xây dựng thư viện tiện ích PDO
 - ⊙Tổ chức lập trình CSDL với mô hình DAO







- Ôn lại kiến thức lập trình PDO
- Xây dựng thư viện tiện ích PDO
- Lập trình CSDL theo mô hình DAO
- Xây dựng DAO làm việc với loại
- Xây dựng DAO cho các bảng khác



PDO Review





```
$dburl = "mysql:host=localhost;dbname=xshop;charset=utf8";
$username = 'root';
$password = '';
$conn = new PDO($dburl, $username, $password);
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
```





```
$sql = "UPDATE loai SET ten_loai=? WHERE ma_loai=?";
try{
  $stmt = $conn->prepare($sql);
  $stmt->execute(array($ten_loai, $ma_loai));
  echo "Cập nhật thành công!";
catch(PDOException $e){
  echo "Lỗi cập nhật!";
finally{
  unset($conn);
```





```
$sql = "SELECT * FROM loai";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->execute();
$rows = $stmt->fetchAll();
foreach($rows as $row){
   echo $row['ten_loai'];
unset($conn);
```





```
$sql = "SELECT * FROM loai WHERE ma_loai=?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->execute(array($ma_loai));
$row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
echo $row['ten_loai'];
unset($conn);
```



Demo 3.1. kết nối CSDL với PDO và thực thi một số hàm SQL đơn giản