



Laboratorio Clínico
POLAB



NOMBRE: RODRIGUEZ CRUZ ALDO
MÉDICO: A QUIEN CORRESPONDA
ID: 8737263
FECHA DE ING.: 02/06/2022 15:14:37 p.m.

FECHA NAC.: 15/10/1995
EDAD: 26
SEXO: MASCULINO
FECHA DE IMP.: 02/06/2022 19:43:14 p.m.

ESTUDIO	RESULTADO	UNIDAD	REFERENCIA
INMUNOLOGIA			

ANTIGENO DE SARS Cov-2 (COVID-19)

ANTIGENO DE SARS Cov2 (COVID-19)	*	POSITIVO	NEGATIVO
<p>Es una prueba rápida de diagnóstico in vitro para la detección cualitativa del antígeno (Ag) del SARS-CoV-2 en muestras humanas nasofaríngeas tomadas con hisopo debiendo aplicarse solamente a personas que cumplen los criterios clínicos y/o epidemiológicos de la COVID-19. El desempeño de las pruebas de detección de antígeno depende de las circunstancias en las que son empleadas y funcionan solamente cuando el paciente tiene síntomas y se toma la muestra dentro de los primeros siete días de iniciados los mismos. El resultado positivo de una prueba de antígeno puede ser utilizado para la confirmación de COVID-19, en personas que cumplen con los requisitos antes descritos. Los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y no se pueden utilizar como el único fundamento para un tratamiento u otras decisiones de gestión. Los resultados negativos deben combinarse con observaciones clínicas, historial del paciente e información epidemiológica. La prueba antigénica no sustituye la utilidad y uso de las pruebas moleculares (RT-PCR) ya que es una prueba presuntiva</p> <p>Técnica: Cromatografía de flujo lateral</p> <p>Fecha Toma: 2/06/2022 16:00:41 p.m.</p>			



(ACR): Prueba Acreditada según el estándar NMX-INMNC-15189-2012



RESPONSABLE
Q.B.P. MARIA DEL CARMEN JIMENEZ ALBARRAN
Universidad Autonoma de Guerrero
Ced. Profesional 5133201

ASISTE DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 19:00 HRS. Y SABADO DE 10:00 A 14:00 HRS.
LOS ESTUDIOS FUERA DE RANGO. HAN SIDO VERIFICADOS. CONSULTE A SU MEDICO

QR_CODE_GRAPH

- Todo el proceso analítico ha sido evaluado por controles de calidad, empleando herramientas estadísticas aplicables a laboratorios clínicos que aseguran la correcta emisión de nuestros resultados.
- Garantía de Calidad: Verificación sin costo de todo resultado imprevisto en un plazo de 3 días, previa solicitud escrita del médico tratante.
- Su información será manejada correctamente de acuerdo a lo establecido en la LFPDPPP.

CUERNAVACA • CUAUTLA • JIUTEPEC • TEMIXCO • CDMX • EDO. MÉXICO

Laboratorio Central: Blvd. Lic. Benito Juárez No 56 Col. Las Palmas. Cuernavaca, Morelos.



Centro de atención telefónica POLAB: (777) 310 0611 / (55) 7591 5047



@LabPolab
www.polab.com.mx

EL ORIGINAL DE ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE POLAB, POR LO QUE EL ADECUADO O MAL USO DEL MISMO, ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.