

Report Title

Données patient	Nom: MILLO PAO 28.11.24	Taille: 0 in	Sexe: Non spécifié
Age: 0	Né(e) le:	Poids: 0 lb	BMI: 0.0
Praticien:		Note 2:	Identifiant:
Note 1:			

Date de l'enregistrement: 27 November 2024Heure: 22:57:40Durée: 08:47:44Analysée: 08:47:44

Commentaires:

Taux de stockage des données de 4 secondes chaque échantillon.


Événements	SpO2	Pouls	SpO2 Niveau (%)	Événem.	Inférieur à (%)	Temps(%)
Nb total des événements	6	116	99 - 95	0	100	100.0
Durée des événements (minutes)	4.1	51.9	94 - 90	6	95	95.4
Durée moyen. événements (sec.)	40.7	26.9	89 - 85	0	90	0.0
Index (1/heure)		13.2	84 - 80	0	85	0.0
Indice de désaturation en oxygène	0.7		79 - 75	0	80	0.0
Artefacts (%)	0.3	0.4	74 - 70	0	75	0.0
Index ajusté (1/heure)	0.7	13.2	69 - 65	0	70	0.0
			64 - 60	0	65	0.0
% de saturation						
SpO2 moyen. sans événem. (%)	92.7					
Temps (minutes) < 88%	0.2					
Nombre d'événements < 88%	0					
Temps max. simple < 88%	12 sec at 05:17:04					
SpO2 minimum (%)	78	at 05:17:04				
SpO2 max. (%)	100	at 05:18:20				
Moyenne de SpO2 basse (%)	91.2					
Moyenne de SpO2 basse < 88%	***					
Pouls						
Pouls moyen (bpm)	43.8					
Pouls bas (bpm)	34					
Taux de pulsation élevé (bpm)	134					

Paramètres d'analyse

Événement désaturation: baisse de SpO2 d'au moins 4% pendant un minimum de 10 secondes
Événement pouls: Changement de fréquence d'au moins 6 bpm pendant un minimum de 8 secondes

Graphiques de synthèse

SpO2 (5 % par division)



Pouls (10 BPM par division)

