

Report Title

Données patient	Nom: MILLO PAO 06.12.24	Taille: 0 in	Sexe: Non spécifié
Age: 0	Né(e) le:	Poids: 0 lb	BMI: 0.0
Praticien:		Note 2:	Identifiant:
Note 1:			

Date de l'enregistrement: 05 December 2024Heure: 23:10:51Durée: 08:36:40Analysée: 08:36:16

Commentaires:

Taux de stockage des données de 4 secondes chaque échantillon.


Événements	SpO2	Pouls	SpO2 Niveau (%)	Événem.	Inférieur à (%)	Temps(%)
Nb total des événements	12	131	99 - 95	0	100	100.0
Durée des événements (minutes)	14.4	53.5	94 - 90	11	95	98.8
Durée moyen. événements (sec.)	72.0	24.5	89 - 85	1	90	0.7
Index (1/heure)		15.2	84 - 80	0	85	0.5
Indice de désaturation en oxygène	1.4		79 - 75	0	80	0.0
Artefacts (%)	1.1	1.4	74 - 70	0	75	0.0
Index ajusté (1/heure)	1.4	15.4	69 - 65	0	70	0.0
			64 - 60	0	65	0.0
% de saturation						
SpO2 moyen. sans événem. (%)	92.2					
Temps (minutes) < 88%	3.1					
Nombre d'événements < 88%	0					
Temps max. simple < 88%	140 sec at 23:15:19					
SpO2 minimum (%)	80	at 23:16:55				
SpO2 max. (%)	96	at 23:11:03				
Moyenne de SpO2 basse (%)	90.8					
Moyenne de SpO2 basse < 88%	***					
Pouls						
Pouls moyen (bpm)	42.4					
Pouls bas (bpm)	34					
Taux de pulsation élevé (bpm)	276					

Paramètres d'analyse

Événement désaturation: baisse de SpO2 d'au moins 4% pendant un minimum de 10 secondes
Événement pouls: Changement de fréquence d'au moins 6 bpm pendant un minimum de 8 secondes

Graphiques de synthèse

SpO2 (5 % par division)



Pouls (10 BPM par division)

