

Événements	SpO2	Pouls	SpO2 Niveau (%)	Événem.	Inférieur à (%)	Temps(%)
Nb total des événements	24	169	99 - 95	0	100	100.0
Durée des événements (minutes)	13.2	80.5	94 - 90	20	95	95.9
Durée moyen. événements (sec.)	33.0	28.6	89 - 85	4	90	0.6
Index (1/heure)		20.9	84 - 80	0	85	0.0
Indice de désaturation en oxygène	3.0		79 - 75	0	80	0.0
Artefacts (%)	0.2	0.2	74 - 70	0	75	0.0
Index ajusté (1/heure)	3.0	21.0	69 - 65	0	70	0.0
			64 - 60	0	65	0.0
% de saturation						
SpO2 moyen. sans événem. (%)	92.7					
Temps (minutes) < 88%	0.0					
Nombre d'événements < 88%	0					
Temps max. simple < 88%	***					
SpO2 minimum (%)	88	at 00:00:03				
SpO2 max. (%)	97	at 06:59:43				
Moyenne de SpO2 basse (%)	90.4					
Moyenne de SpO2 basse < 88%	***					
Pouls						
Pouls moyen (bpm)	45.8					
Pouls bas (bpm)	35					
Taux de pulsation élevé (bpm)	99					


Paramètres d'analyse

Événement désaturation: baisse de SpO2 d'au moins 4% pendant un minimum de 10 secondes


Événement pouls: Changement de fréquence d'au moins 6 bpm pendant un minimum de 8 secondes

Graphiques de synthèse

SpO2 (5 % par division)



Pouls (10 BPM par division)



Heure 23:19 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00