

Événements	SpO2	Pouls	SpO2 Niveau (%)	Événem.	Inférieur à (%)	Temps(%)
Nb total des événements	38	346	99 - 95	0	100	100.0
Durée des événements (minutes)	11.4	81.3	94 - 90	28	95	90.1
Durée moyen. événements (sec.)	18.0	14.1	89 - 85	10	90	0.3
Index (1/heure)		40.0	84 - 80	0	85	0.0
Indice de désaturation en oxygène	4.4		79 - 75	0	80	0.0
Artefacts (%)	7.6	7.6	74 - 70	0	75	0.0
Index ajusté (1/heure)	4.8	43.3	69 - 65	0	70	0.0
			64 - 60	0	65	0.0
% de saturation						
SpO2 moyen. sans événem. (%)	93.0					
Temps (minutes) < 88%	0.0					
Nombre d'événements < 88%	0					
Temps max. simple < 88%	***					
SpO2 minimum (%)	88	at 00:33:32				
SpO2 max. (%)	98	at 04:03:00				
Moyenne de SpO2 basse (%)	90.4					
Moyenne de SpO2 basse < 88%	***					
Pouls						
Pouls moyen (bpm)	63.8					
Pouls bas (bpm)	44					
Taux de pulsation élevé (bpm)	95					


Paramètres d'analyse

Événement désaturation: baisse de SpO2 d'au moins 4% pendant un minimum de 10 secondes


Événement pouls: Changement de fréquence d'au moins 6 bpm pendant un minimum de 8 secondes

Graphiques de synthèse

SpO2 (5 % par division)



Pouls (10 BPM par division)



Heure 23:14 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00