

Événements	SpO2	Pouls	SpO2 Niveau (%)	Événem.	Inférieur à (%)	Temps(%)
Nb total des événements	21	240	99 - 95	0	100	100.0
Durée des événements (minutes)	12.3	68.9	94 - 90	12	95	99.2
Durée moyen. événements (sec.)	35.0	17.2	89 - 85	9	90	0.8
Index (1/heure)		28.1	84 - 80	0	85	0.0
Indice de désaturation en oxygène	2.5		79 - 75	0	80	0.0
Artefacts (%)	47.6	47.8	74 - 70	0	75	0.0
Index ajusté (1/heure)	4.7	53.9	69 - 65	0	70	0.0
			64 - 60	0	65	0.0
% de saturation						
SpO2 moyen. sans événem. (%)	92.4					
Temps (minutes) < 88%	0.7					
Nombre d'événements < 88%	2					
Temps max. simple < 88%	20 sec at 04:26:00					
SpO2 minimum (%)	86	at 23:07:48				
SpO2 max. (%)	96	at 22:56:56				
Moyenne de SpO2 basse (%)	89.6					
Moyenne de SpO2 basse < 88%	86.5					
Pouls						
Pouls moyen (bpm)	52.6					
Pouls bas (bpm)	37					
Taux de pulsation élevé (bpm)	100					


Paramètres d'analyse

Événement désaturation: baisse de SpO2 d'au moins 4% pendant un minimum de 10 secondes

Événement pouls: Changement de fréquence d'au moins 6 bpm pendant un minimum de 8 secondes

Graphiques de synthèse

SpO2 (5 % par division)



Pouls (10 BPM par division)

