


LEGENDA PROJEKTOVANÉHO POTRUBIA

	POTRUBIE STUDENEJ PITNEJ VODY
	POTRUBIE OHRIATEJ PITNEJ VODY
	SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE
	DAŽDOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE
K1	STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ
D1	STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - DAŽDOVĚ
V1	STÚPACIE VODOVODNÉ POTRUBIE

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP

M.Č.	Názov	Plocha	Povrchové úpravy			Poznámky
			Podlahy	Steny		
2.1	Schody	4,40 m²	podľa výberu investora	podľa výberu investora	podľa výberu investora	
2.2	Kúpeľňa	4,51 m²	podľa výberu investora	podľa výberu investora	podľa výberu investora	
2.3	Obývačka s kuchyňou	14,71 m²	podľa výberu investora	podľa výberu investora	podľa výberu investora	
Spolu: 3		23,61 m²				

LEGENDA ZARIADENÍ

- (U) UMÝVADLO
- (D) DREZ
- (V) VAŇA
- (S) SPRCHA
- (WC) TOALETA
- (EN) TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA 8l
- (ZO) ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY, ZÁVESNÝ, S OBJEMOM 120 l, EL. VÝKON 2,0 kW

POZNÁMKY:

- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁC KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY
- DOPORUČUJEM PREKÁBLOVANIE JEDNOTLIVÝCH TERMOSTATOV PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA S PRISLÚCHAJÚCOU REGULÁCIOU EŠTE PRED ZHOTOVENÍM OMIETOK
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN EN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU. KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- ±0,000 SA VZŤAHUJE K ÚROVNI FINÁLNEJ ÚPRAVY PODLAHY
- VÝBER VYKUROVACÍCH TELIES PODĽA INVESTORA

TABUĽKA REVÍZIÍ

ČÍSLO REVÍZIE	DÁTUM	POPIS ZMENY	VYPRACOVAL

0,000=256,300 m n. m.

AUTOR PROJEKTU:	Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
H.I.P.:	Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
ZODP. PROJEKTANT:	
VYPRACOVAL:	

GENERÁLNY PROJEKTANT:
Alla s.r.o.
Riazanská 70/683
831 02 Bratislava

INVESTOR:	Hav
NÁZOV PROJEKTU:	
MIESTO STAVBY:	
OBSAH VÝKRESU:	
STAVEBNÝ OBJEKT:	
ID STAVBY:	STUP
NÁZOV VÝKRESU V E	