D1
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D2
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
+7,216
D3
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D4
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
114,2 m²
3,45 l/s
114,2 m²
3,45 l/s
114,2 m²
3,45 l/s
114,2 m²
3,45 l/s
13,18°
13,18°
K2
Ø110
K3
Ø110
K4
Ø110
K5
Ø110
+9,092
POTRUBIE VYVIESŤ 0,5m NAD
STRECHU A UKONČIŤ
VENTILAČNOU HLAVICOU HL810
POTRUBIE VYVIESŤ 0,5m NAD
STRECHU A UKONČIŤ
VENTILAČNOU HLAVICOU HL810
114,2 m²
3,45 l/s
114,2 m²
3,45 l/s
114,2 m²
3,45 l/s
114,2 m²
3,45 l/s
13,18°
13,18°
POTRUBIE VYVIESŤ 0,5m NAD
STRECHU A UKONČIŤ
VENTILAČNOU HLAVICOU HL810
K12
Ø110
POTRUBIE VYVIESŤ 0,5m NAD
STRECHU A UKONČIŤ
VENTILAČNOU HLAVICOU HL810
K14
Ø110
POTRUBIE VYVIESŤ 0,5m NAD
STRECHU A UKONČIŤ
VENTILAČNOU HLAVICOU HL810
K16
Ø110
K17
Ø110
D5
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D6
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D7
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100
D8
DAŽĎOVÝ ZVOD
3,45 l/s - Ø100

LEGENDA POTRUBIA

KANALIZAČNÉ HRDLOVÉ RÚRY - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V STENE - PP HT RÚRY

LEGENDA

D1 DAŽĎOVÝ ZVOD 3,45 l/s - Ø100 — VONKAJŠÍ POZINKOVANÝ DAŽĎOVÝ ZVOD

131,5 m² - 3,96 l/s — PRIETOK DAŽĎOVÝCH VÔD

ODVOĎŇOVANÁ PLOCHA

GRAVITAČNÉ ODVODNENIE

POZNÁMKY

Všetky kóty a rozmery PREMERAŤ NA STAVBE pred zahájením prác. Zvlášť preveriť polohy pripojenia technologických zariadení.

Montážne trasy potrubí koordinovať s profesiami VZT a EL.

Práce realizovať striktne podľa platných STN/EN noriem. Kanalizačné potrubia osadiť v požadovanom spáde (min. 2%).

Zhotoviteľ je POVINNÝ pred zakrytím vykonať tlakovú skúšku vody a skúšku tesnosti kanalizácie. O skúškach vyhotoviť PROTOKOL.

Rozvody TÚV a SV izolovať izoláciou typu TUBOLIT (alebo ekvivalentom) v normou požadovanej hrúbke.

Projektant nenesie zodpovednosť za funkčnosť systému v prípade, že montáž nebola vykonaná v súlade s touto PD, platnými normami a technologickými postupmi výrobcu.

±0,000=133,70m n. m. Bpv

AUTORI:	Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.		
H.I.P.:	Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ján Bátor		
VYPRACOVAL:	Ing. Viktor Labovský		
INVESTOR:	Chaco s.r.o.; Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava		
NÁZOV STAVBY:	ASOC" – Administratívno-skladové a obchodné centrum – Hala „A"	DÁTUM:	03/2026
		FORMÁT:	1260 x 297mm
		MIERKA:	1 : 75
MIESTO STAVBY:	Stará Vajnorská 17, Bratislava 3, 831 04	STUPEŇ:	PSO
SO:	SO 01 – HALA „A"	ČASŤ PD:	ZTI
OBSAH VÝKRESU:	PÔDORYS STRECHY	REVÍZIA: ČÍSLO VÝKRESU:	03