

АО «ЛабКвест» лицензия №ЛО-77-013785 от 20.01.2017 г.

www.labquest.ru

8 800 7 000 999



Справка

о тестировании на коронавирус COVID-19 (SARS-COV-2)

Выдана .	ЯНГИБОЕВ АКМАЛ	20.08.1997
	Ф.И.О.	

О результатах лабораторного теста на коронавирусную инфекцию SARS-Cov-2

Тест	Дата взятия	Дата	Результат
	биоматериала	выполнения	тестирования
[P617] Новый коронавирус COVID-19	11.04.2022	11.04.2022	Не обнаружено
(SARS-Cov-2), определение РНК	17:02	20:21	

Отсканируйте QR-код для проверки подлинности справки

Качественное определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19) в мазках из носоглотки и ротоглотки выполняется методом ПЦР в режиме реального времени. Качественное определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19) в мазках из носоглотки и ротоглотки выполняется методом ПЦР в режиме реального времени. Интерпретация результатов по ссылке. Результаты исследований не могут служить единственным основанием для постановки диагноза. Интерпретация результатов исследования антител к вирусу (SARS-CoV-2) осуществляется врачом в комплексе с клинической картиной, результатами других видов исследований и в контексте эпидемиологической ситуации. Наличие специфических IgG к (SARS-CoV-2) в отсутствие признаков заболевания и при отрицательных результатах исследования вирусной РНК (методом ПЦР) в биоматериале из верхних дыхательных путей может быть свидетельством того, что пациент контактировал с вирусом SARS-CoV-2, что привело к выработке антител не определяются. Внимание! В электроном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта http://www.Labquest.ru/ с описанием исследования.

Информируем, что любая подделка документа запрещена и преследуется по закону.











Testing CertificateCOVID-19 Coronavirus (SARS-COV-2)

Issued	YENGILBOEV ALMAL	20.08.1997
	Full Name	Date of birth
A.L	11 (11 1 1 1 1 C 1 1 C 1 1 C 1 C 1 C 1 C	

About the results of laboratory tests for coronvarirus infection SARS-CoV-2

Name of research	Date of biomaterial taken	Date of comple on	Test result
[P617] NOVEL CORONAVIRUS COVID-19 (SARS-Cov-2), (molecular detection PCR Real-Time)	11.04.2022 17:02	11.04.2022 20:21	Not detected

Scan QR code above to verify the certificate.

Interpretation of the results is not a diagnosis; diagnostic conclusion is performed by the patient's treating clinician. The laboratory is not responsible for the consequences of self-interpretation of the results by the patient. The results obtained are applicable to the specific test sample. When presenting a certificate for crossing the border, the period between the date of arrival at the border and testing should not exceed 4 days. A time frame for getting the laboratory test results to identify the RNA coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) in nasopharyngeal and oropharyngeal swabs is within 2 to 3 days. Therefore, when planning a trip, is it necessary to get tested within 3 to 4 days before departure. If you get tested earlier, the certificate will be expired, if later, you don't have time to get the result of this analysis before the planned departure





