Спільний фінансовий трекер Олі та Марка

Робимо трекер для двох: імпорт обох виписок, особисті й спільні витрати, борги та готівка з телефона. Оренду, продукти, інтернет і світло ділимо 50/50. Перше покращення після ядра — прогрес подушки Олі.

Обмеження

Лише PLN і штучні дані. Ресурс — 4–6 год/тиждень; бюджет першого року — до $200. №7 відкладаємо: робимо мобільний вебзастосунок із PWA-ярликом на екран. Відмова від App Store / Google Play заощаджує **$124 у першому році**: Apple $99 щороку + Google $25 одноразово. Надалі повторювана економія — $99/рік.

Пріоритети MoSCoW

Оцінки — активні години розробника з Codex, перевірками та виправленнями. Готові парсер Олі, категоризацію й адаптивні блоки звіту використовуємо повторно. Спільну основу та резерв нижче рахуємо один раз.

№	Фіча і група	Розрахунок годин	Користь і наслідок відмови
2	Імпорт виписки Марка **Must**	1,5 + 3 + 2,5 + 2,5 + 1 + 3 + 1 = **14,5**	Обом: єдині поля двох CSV, категорії та захист повторів. Без цього дані Марка доведеться переносити вручну.
6	Готівка з телефона **Must**	1,5 + 1,5 + 1,5 + 3 + 1,5 + 3 + 1 = **13**	Маркові: форма, окреме збереження й облік готівки. Без неї операцій поза випискою немає у звіті.
9	Спільні витрати **Must**	1,5 + 3,5 + 1,5 + 4,5 + 2,5 + 3 + 3 + 2 = **21,5**	Обом: особисті частки, 50/50, борг і погашення. Без цього банківський платіж підміняє реальну частку витрат.
12	Вхід і особисті дані **Must**	1,5 + 4,5 + 3,5 + 1,5 + 4 + 4 + 2 = **21**	Обом: Supabase Auth і серверні права. Без перевіреного доступу фінансові дані не публікуємо.
17	Звіт на телефоні **Must**	1,5 + 1,5 + 1,5 + 1 + 2 + 1 + 1,5 = **10**	Маркові й Олі: свої дані на мобільному екрані та запуск із ярлика. Без цього Марко не має зручного перегляду.
5	Ціль заощаджень **Should**	1 + 1 + 1 + 1,5 = **4,5**	Олі: ціль і прогрес подушки. Без індикатора резерв можна звіряти вручну.
21	Виправлення операцій **Should**	3 + 3 + 2,5 + 2 + 2,5 + 3 + 2 = **18**	Обом: категорія й fixed без термінала. Тимчасовий обхід — оператор виправляє rules.csv; його доступність є припущенням.
10	Ліміти категорій **Should**	1 + 1 + 1,5 + 1,5 + 2,5 + 1 = **8,5**	Обом: попередження про наближення до ліміту. Без нього витрати звіряють зі звітом самостійно.

№21 не замінює №6: редактор не додає відсутню покупку. П’ять Must визначають цільове ядро; їх реалізація в межах трьох місяців потребує більшого ресурсу, ніж погоджені 4–6 год/тиждень.

Додаткові та відкладені фічі

† Історичні попередні оцінки відкладених фіч, не переоцінені під новий стек і не включені до плану. Для активних фіч додаткових платних сервісів не потрібно; спільний хостинг пораховано на сторінці 5.

№	Фіча і група	Години	Користь і наслідок відмови
14	Експорт у таблиці · Could	1+1+1+2+1 = **6**	Обом: CSV для власного аналізу; без нього користуються звітом і Fava. Попит не підтверджено.
8	Звіт у Telegram · Could	1+1,5+1+1+2+1 = **7,5**	Обом: щомісячний підсумок; без нього відкривають звіт за посиланням.
3	Темна тема · Could	1,5+1+1,5 = **4**	Обом: комфорт перегляду. Відмова не впливає на фінансовий облік.
1	Тренди за рік · Won't	6†	Обом: довга динаміка; поки є лише 2,5 місяця даних, достатньо місячних підсумків.
4	AI-категоризація · Won't	8†	Обом: пропозиції для нових продавців. Поки вистачає правил; виграш часу й API-витрати не перевірені.
7	Див. обмеження · Won't	40†, мінімум	Рішення та грошовий ефект наведені на сторінці 1.
11	Фото чека · Won't	16†	Маркові: швидше введення; без OCR працює коротка ручна форма, не потрібна перевірка розпізнаних сум.
13	AI-асистент · Won't	16†	Обом: нові питання звичайною мовою. Збережені запити закривають основні питання; окреме рішення на сторінці 4.
15	Кілька валют · Won't	12†	Обом у поїздках; зараз лише PLN, тому курси й валютні різниці зайві.
16	Облік інвестицій · Won't	16†	Для майбутнього портфеля; поточна мета — витрати й подушка, їх облік не залежить від інвестицій.
18	Автозавантаження з банку · Won't	24†, мінімум	Обом: менше ручного імпорту; CSV лишається обходом. Доступ до API та тарифи не підтверджені.

Фінансова логіка без окремих зайвих фіч

№19, захист повторного CSV, входить у №2. №20, спільні/особисті частки, і №22, погашення боргу, входять у №9. Чек 120 PLN зі спільною сумою 100 дає частку партнера **50**. Борг 500 після повернення 200 — **300**; ручна позначка й пізніший CSV не створюють двох погашень.

Бюджет часу після аналізу коду

Обсяг	Відома робота без повторного рахунку	Із резервом 25%
Must	80 год на фічі + 10,5 основа + 8 інтеграція = **98,5**	98,5 / 0,75 = **131,33**
Must + Should	98,5 + 31 год на фічі + 2 інтеграція = **131,5**	**175,33**
Усі активні	131,5 + 17,5 год на фічі + 2 інтеграція = **151**	**201,33**

Нова оцінка: 93 + 4 інтеграція Supabase/деплой + 1,5 ярлик = 98,5 год. Попередні 34 год не враховували весь обсяг; 48/72 — ресурс 12 тижнів, а не оцінка роботи. Для Must із резервом потрібно **≈22 тижні за 6 год/тиждень** або **≈11 год/тиждень за 12 тижнів**. Зарплатні періоди Олі — окрема незавершена вимога PRD, ще 6 год без резерву.

Перевірка пріоритетів

Value vs Effort зіставляє користь і зусилля. Для числового порівняння додаю власне спрощення: **бал = V / E**, де V — цінність від 1 до 5, E — додаткові години на готовій основі. Це інструмент рішення, а не виміряний ROI. Опис матриці.

Усі V — припущення. 5 — основна прямо названа потреба; 4 — названа ціль або важливе самообслуговування; 3 — корисний контроль; 2 — додаткова зручність; 1 — косметика. Досліджень частоти використання й впливу на економію немає.

Фіча	MoSCoW	V	E, год	V / E
5 · Подушка	Should	4	4,5	4 / 4,5 = **0,889**
6 · Готівка з телефона	Must	5	13	5 / 13 = **0,385**
10 · Ліміти	Should	3	8,5	3 / 8,5 = **0,353**
14 · Експорт	Could	2	6	2 / 6 = **0,333**
21 · Виправлення	Should	4	18	4 / 18 = **0,222**

Готівка отримує 5 за потребу Марка; подушка — 4 за обрану ціль; редактор — 4 за самостійність. Для лімітів реакція невідома, для експорту попит не підтверджений. Спільні передумови в E повторно не додаю.

Розбіжності: подушка з Should випереджає готівку з Must; ліміти й експорт випереджають редактор. Для ядра довіряю MoSCoW: готівка лишається обов'язковою. Після ядра пропоную **5 → 10 → 14 → 21**, якщо оператор може виправляти рідкісні помилки. Якщо ні — №21 перед №10/14. Експорт без підтвердженої потреби пропускаємо.

RICE — друга альтернатива: Reach × Impact × Confidence / Effort. Якщо Reach=2 для всіх, множник не змінює порядок. Для готівки Reach=1 може занижувати основну потребу Марка. Вплив і Confidence не виміряні, тому RICE недоречний як головний метод тут. Це не статистичний тест: двоє користувачів не роблять формулу некоректною. Першоджерело.

Обираю ці два методи для порівняння користі з часом; Kano потребує окремого з'ясування очікувань і сам не оцінює зусиль. Фреймворки працюють як пояснення компромісів, але не замінюють дані. Наприклад, V лімітів=2 дає 2/8,5=0,235 — нижче експорту.

Як рахуємо подушку

Припущення: це особистий резерв Олі. B = необхідні особисті витрати на місяць + 50% необхідних спільних. Ціль **C = 6 × B**; прогрес **P = F / C × 100%**; залишилось **max(C−F, 0)**; покрито місяців **F / B**. Необхідність не тотожна тегу fixed: продукти потрібні, розважальну підписку можна виключити.

F — реально зарезервовані власні кошти, введені вручну з датою звірки. Це не весь залишок банку, не початкові 4500 PLN і не автоматична сума місячних профіцитів. Витрати з резерву зменшують F; позначка резерву не створює нової витрати.

Умовний приклад: B=4000 PLN → C=24 000; F=6000 → **25%**, залишилось **18 000**, покрито **1,5 місяця**. B і F ще потрібно надати. За B=0 відсоток не рахуємо; понад ціль показуємо фактичний %, смугу обмежуємо 100%. Для резерву пари база = особисті необхідні витрати обох + спільні один раз. Автоматичні прогнози не включені. База необхідних витрат.

Роадмап і перевірка готовності

Місяці від старту. «До кінця року» — перший рік розвитку. За 4–6 год/тиждень повні Must не готові за три місяці: нижче етапи з перевіркою, а не обіцянка приховати дефіцит часу.

Етап	Роботи	Сигнал переходу
Місяць 1	Спільна модель зберігання, початок №2, правила власності №9. Результат — перевірений адаптер, ще не весь публічний трекер.	Погоджено поля, власника й правила 50/50; тест повторного рядка не подвоює витрати, контроль Олі не зламано.
До місяця 3	Завершення №2/9; №12/17 — захищений мобільний прототип; №6 після готових прав. Обсяг залежить від фактичного темпу.	Чотири контрольні цифри збігаються, bean-check без повідомлень; немає доступу без входу й до чужих даних. Якщо не пройдено — завершуємо ядро.
До кінця року	Завершення всіх Must; №5 першою після них. Потім №21/10 за частотою помилок; №14/8/3 лише за попитом і ресурсом.	Марко три тижні сам додає готівку; записи пережили імпорт і перезапуск; обидва звірили місячний борг. Після двох стабільних циклів беремо одне покращення.

Для повного ядра за три місяці потрібно погодити близько 11 год/тиждень або переглянути обсяг. Ціль часу користування — до 10 хв/тиждень на двох + 15 хв на місячний імпорт; це припущення, яке вимірюємо під час проби.

Архітектура реалізації

Python/Flask + Beancount 3 → Railway; Supabase Auth → вхід; SQLite → постійний volume. Повторно використовуємо код імпорту й звіту. Вхід email/пароль, два наперед створені акаунти; сервер перевіряє токен і дозволені операції. Cookie Secure/HttpOnly, CSRF, ключі в env; приватні дані не кешуємо й не вбудовуємо в чужий HTML.

Mobile-first: екрани від 320 px, кнопки від 44 px, форма готівки, manifest та іконки. Офлайн-запис і кеш фінансових сторінок не включені. **Деплой:** Dockerfile, uv.lock, WSGI, PORT, healthcheck, один worker; база й результати на volume, data/ лише читається. Перевіряємо Safari iOS, Chrome Android і відновлення копії.

Рішення про AI асистента

Додаємо? Ні, №13 відкладено. Переглядати рішення після стабільного ядра й повторюваних питань, які не закриває новий збережений запит. Дату запуску не обіцяємо.

Що дає понад Fava? Довільне питання без підготовки фільтрів. Сервер перевіряє доступ і рахує суми; модель лише визначає параметри та пояснює результат. Точність сама по собі не зростає.

Скільки коштує? Припускаємо 40 питань/місяць на двох; на питання сумарно 4000 вхідних токенів з даними й 500 вихідних. GPT-6 Luna Standard: $0,10 / $0,50 за 1 млн вхідних/вихідних токенів; reasoning=none. **40 × (4000 × 0,10 + 500 × 0,50) / 1 000 000 = $0,026/місяць.** Це базовий токенний сценарій без доплат за кеш, інструменти й податки. У плані API=$0; історичні 16 год реалізації потребують нової оцінки.

Приватність. Усе передане бачить провайдер. Лише за згодою надсилаємо мінімальні дозволені підсумки без реквізитів і особистих витрат партнера; ключ на сервері, store=false. API-дані не йдуть у навчання без добровільної згоди, але моніторингові журнали можуть зберігатися до 30 днів із винятками. Нульового зберігання не обіцяємо. Умови OpenAI.

Помісячний бюджет на перший рік

Розрахунковий сценарій: Railway Hobby від $5/місяць із $5 включеного ресурсу. Додаткове споживання CPU/RAM/volume/трафіку — змінна частина: **max(U−5, 0)**. Планова межа U=$10/місяць; не рахуємо включений кредит удруге. Усі суми в USD; ціни перевірено 22.10.2026.

Місяць	Постійні хостинг	Змінні понад кредит	Резерв	До за місяць	До накопичено
1	5,00	0–5,00	2,50	12,50	12,50
2	5,00	0–5,00	2,50	12,50	25,00
3	5,00	0–5,00	2,50	12,50	37,50
4	5,00	0–5,00	2,50	12,50	50,00
5	5,00	0–5,00	2,50	12,50	62,50
6	5,00	0–5,00	2,50	12,50	75,00
7	5,00	0–5,00	2,50	12,50	87,50
8	5,00	0–5,00	2,50	12,50	100,00
9	5,00	0–5,00	2,50	12,50	112,50
10	5,00	0–5,00	2,50	12,50	125,00
11	5,00	0–5,00	2,50	12,50	137,50
12	5,00	0–5,00	2,50	12,50	150,00
Рік	**60,00**	**0–60,00**	**30,00**	**До 150**	**Ліміт 200**

Резерв — відкладені кошти, не платіж. Без перевищення ресурсу базові платежі — $60/рік; планова верхня сума з резервом — $150, залишок до ліміту — $50. Compute hard limit $10 зупиняє сервіс при досягненні межі; окремі платні сервіси не підключаємо.

Нульові статті: Supabase Auth Free — $0; домен Railway й HTTPS — $0; API асистента — $0. Код відкритий, резервна копія на наявному ноутбуці. Cursor/Codex — наявний доступ, нову підписку не купуємо; власний час не монетизуємо. Свій домен не потрібний; перевірена альтернатива Porkbun .com — $11,08 за перший рік, у суму не включена.

Демо домашки — $0 власних витрат: Railway Trial ($5 кредиту / 30 днів), далі Free ($1 ресурсу/місяць); ресурс і доступність до 9 листопада перевіряємо до публікації. Supabase Free може заснути після тижня неактивності. Річний кошторис вище — окремий сценарій, оплат не виконано.

Окупність

Змінні витрати, PLN	Серпень	Вересень
Оля	2195,21	2582,42
Марко	1855,57	2432,83
Разом	**4050,78**	**5015,25**

Середнє на двох: (4050,78 + 5015,25) / 2 = **4533,015 PLN/місяць**. Річна база = 4533,015 × 12 = **54 396,18 PLN**. NBP, 206/A/NBP/2026, 22.10.2026: **1 USD = 3,8886 PLN**.

Поріг = $150 / (54 396,18 / 3,8886) × 100% ≈ 1,07%. Це **583,29 PLN/рік** або **48,61 PLN/місяць** на двох. Практична ціль — 50 PLN економії щомісяця. Для базових $60 поріг ≈0,43%; для ліміту $200 — ≈1,43%. Два місяці — оцінка річної бази; фактичну окупність рахуємо за реальними платежами й економією.