Спільний фінансовий трекер Олі та Марка

Обираю вебтрекер для двох людей: він імпортує обидві виписки, показує особисті й спільні витрати та дозволяє Маркові додавати готівку з телефона. Оренду, продукти, інтернет і світло ділимо 50/50. Оля бачить, скільки заощаджує і як наближається до подушки на пів року.

Обмеження: PLN, три місяці розвитку, 4-6 годин розробки на тиждень, до $200 на перший рік. Після базових можливостей пріоритет має прогрес подушки, потім ліміти. Банківські платежі не переписуємо вручну: правила категоризують знайомі описи.

Пріоритети наступної версії

MSCW застосовано до найближчих трьох місяців. Години нижче є припущеннями для мінімальної реалізації та її перевірки поверх наявного трекера. Власних фіч не додаю.

№	Фіча	MSCW	Час	Кому потрібна і що буде без неї
2	Імпорт виписки Марка	Must	6 год	Обом потрібні дані другого банку без переписування сум. Без імпорту спільний підсумок неповний, а Марко витрачає час на ручне введення.
6	Готівка з телефона	Must	8 год	Марко додає операції, яких немає у виписці; потрібні форма й стійке зберігання. Без цього готівкові витрати губляться і бюджет неповний.
9	Спільні витрати	Must	8 год	Обом потрібні частки 50/50 і підсумок, хто кому винен, з особистими винятками. Без цього видно платежі, але немає розрахунку спільного бюджету.
12	Вхід і особисті дані	Must	8 год	Обом потрібен доступ лише до своїх і спільних операцій; час включає розгортання, HTTPS та перевірку прав на сервері. Без цього фінансові дані не можна публікувати.
17	Звіт на телефоні	Must	4 год	Маркові потрібні зрозумілі категорії, заощадження й фіксовані та змінні витрати без термінала. Без мобільного звіту він не отримує основного способу користування.
5	Ціль заощаджень	Should	2 год	Олі потрібен прогрес подушки; це перше покращення після Must. Без індикатора норма заощаджень лишається, але не видно відстані до цілі.
10	Ліміти на категорії	Should	8 год	Обом можуть допомогти прості попередження у звіті, без push-повідомлень. Без них витрати за категоріями видно; фічу додаємо після подушки за наявності часу.

П’ять Must разом: 34 години. Ще 2 години на ціль і 12 годин резерву дають 48 годин за 12 тижнів. За ресурсу 72 години: Must 34 + ціль 2 + ліміти 8 + резерв 18 = 62 години; залишок не є обіцянкою зробити всі Could.

Подушка не дорівнює всьому банківському залишку. Для простої фічі 5 Оля задає ціль у PLN на шість місяців життя й суму, яку вже зарезервувала; прогрес = зарезервовано / ціль × 100%. Прогнозування і перекази не входять у 2 години.

Що робимо за можливості та що відкладаємо

Could не витісняють Must і подушку. Won’t означає відмову в найближчі три місяці; повернення протягом року залежить від потреб, часу й бюджету.

№	Фіча	MSCW	Час	Кому потрібна і що буде без неї
3	Темна тема	Could	2 год	Може бути зручною обом увечері, якщо лишиться час. Без неї світлий звіт дає ті самі відповіді.
4	AI-категоризація	Could	8 год + API	Може зменшити для обох розбір нових продавців, але користь ще не виміряна, а ціну API треба оцінити окремо. Без неї знайомі описи обробляють правила; платного API в обраному плані немає.
8	Звіт у Telegram	Could	4 год	Обом може нагадувати переглянути спільний підсумок; особисті дані іншого в повідомлення не потрапляють. Без фічі підсумок доступний у браузері.
14	Експорт у таблиці	Could	4 год	Олі може бути потрібен аналіз, обом - перенесення даних; мінімум - дозволена вибірка CSV для Excel чи Google Sheets. Без експорту аналіз лишається у звіті й Fava; прямої синхронізації не робимо.
1	Тренди за рік	Won’t	6 год	Обом корисні зміни витрат, але зараз є лише два повні місяці даних. Без річного аналізу лишається місячний звіт; повертаємося після накопичення історії.
7	Застосунок у сторах	Won’t	від 40 год + $124	Обом достатньо вебверсії; Apple і Google додають $124 у перший рік понад розробку. Без сторів трекер доступний за посиланням, а гроші й час зберігаються.
11	Фото чека	Won’t	16 год + можливий API	Може полегшити Маркові введення готівки, але треба перевіряти розпізнавання, повтори й особисті частини чека. Без фічі працює коротка ручна форма; її незручності спочатку вимірюємо.
13	AI-асистент	Won’t	16 год + API	Може спростити обом нові питання, але додаткова користь понад звіт і Fava не доведена. Без нього базові відповіді лишаються; ціну й приватність оцінено на сторінці 4.
15	Кілька валют	Won’t	12 год	У заданому бюджеті обох людей є лише PLN, тому конвертація поки не потрібна. Без неї наявні виписки обліковуються повністю.
16	Облік інвестицій	Won’t	16 год	Для обох описано побутовий бюджет, без інвестиційного портфеля. Без цієї фічі можна контролювати витрати й накопичувати подушку на банківському рахунку.
18	Автозавантаження з банку	Won’t	від 24 год + невідома ціна API	Могло б зекономити обом час імпорту, але доступність API саме цих банків і ціна підтримки невідомі. Без нього працює пакетний CSV-імпорт; спочатку перевіряємо, скільки часу він займає.

Перевірка повноти: 18 фіч, кожен номер використано один раз; Must 5, Should 2, Could 4, Won’t 7.

Послідовність: власник операції та імпорт → права доступу → персональний звіт і форма. Ручні витрати зберігаються окремо, щоб імпорт їх не стирав. Правила 50/50 допускають особисті винятки, а відшкодування між партнерами не створює повторного доходу чи витрат.

Перевірка пріоритетів іншими методами

RICE порівнює охоплення, вплив, впевненість в оцінках і зусилля. Обираю його, щоб не переоцінити привабливі AI-фічі без доказів користі. Для двох людей охоплення мало відрізняє ідеї, зате впевненість робить невідомість видимою. Джерело: Intercom.

Матриця «цінність і зусилля» допомагає обговорити, яка користь варта кількох вечорів роботи. Вона проста для Олі й Марка, але не виділяє впевненість окремо; для числового прикладу беру RICE. Джерело: Atlassian.

Ці методи прямо враховують наш обмежений час. Kano теж корисний для розмови про очікування, але сам поділ за задоволенням користувачів не показує витрат реалізації. Тому для цього проєкту обираю порівняння користі й зусиль.

Розрахунок RICE для п’яти спірних фіч

RICE = R × I × C / E. R - люди, яким фіча допоможе за три місяці; I - вплив: 3 дуже великий, 2 високий, 1 середній, 0,5 низький, 0,25 мінімальний; C - впевненість: 100% висока, 80% середня, 50% низька; E - людино-години розробки й перевірки.

Усі числа є припущеннями. Замість оригінальних людино-місяців RICE використовую години однаково для всіх фіч. Це додатковий час поверх базової інфраструктури; 100% впевненості без перевірок не ставлю.

№ і фіча	MSCW	R	I	C	E, год	Бал
5 · Ціль заощаджень	Should	1	2	80%	2	0,800
6 · Готівка з телефона	Must	1	3	80%	8	0,300
10 · Ліміти на категорії	Should	2	2	50%	8	0,250
4 · AI-категоризація	Could	2	0,5	50%	8	0,063
13 · AI-асистент	Won’t	2	0,5	50%	16	0,031

Наприклад, готівка: **1 × 3 × 0,8 / 8 = 0,300**. Охоплення для готівки - Марко, для цілі - Оля; для інших фіч припускаю користь обом. Проста ціль займає 2 години; готівка потребує надійного зберігання. Для лімітів реакція користувачів невідома; користь AI понад наявні правила й звіт не виміряна.

Розбіжність: RICE ставить ціль із Should вище за готівку з Must через малу оцінку часу. Для обов’язкового складу версії більше довіряю MSCW: Маркові потрібне додавання витрат із телефона, і проста ціль цього не замінює. RICE використовую для додаткових покращень; серед Should спочатку подушка, потім ліміти.

Чутливість: якщо ціль потребуватиме 6 годин замість 2, бал стане 1 × 2 × 0,8 / 6 ≈ 0,267 і опуститься нижче готівки. Вищий бал не скасовує залежності, приватність чи бюджет.

Чи працюють фреймворки

На мою думку, так: вони змушують пояснити користь, витрати й відмови. Але суб’єктивність залишається і в числах, тому припущення треба перевіряти після користування. Для двох людей достатньо короткої таблиці й прямої розмови; сам високий бал не гарантує корисного продукту.

Роадмап із сигналами переходу

Етапи від старту роботи. «До кінця року» трактую як кінець першого року розвитку: календарний грудень 2026 настав би раніше тримісячного етапу. Це явне припущення плану.

Етап	Фічі та результат	Сигнал переходу
Перший місяць	2, 12, 17: імпорт обох банків, захищений вхід, свої й позначені спільні дані та звіт на телефоні.	Bean-check мовчить, усі чотири контрольні суми збігаються. Марко двічі сам входить і знаходить місячний підсумок; чужі особисті дані й доступ без входу закриті.
До трьох місяців	6, 9: готівка й розрахунок 50/50; потім 5 - подушка, 10 - ліміти, якщо вистачає часу.	Марко три тижні веде свою частину обліку без допомоги. Готівкова операція зберігається після перезапуску й імпорту; один місячний розрахунок 50/50 звірений обома.
До кінця першого року	1, 14, 8, 3 - за фактичною потребою; 4 й 11 - лише окремі експерименти з переглядом кошторису. Одне покращення за раз.	Після двох стабільних місячних циклів виміряно конкретну незручність. Проба скорочує час відповідної дії хоча б на 20%, зберігає правильність і вкладається в $200; тоді беремо наступне покращення.

Для теми й трендів перевіряємо корисність під час двох місячних переглядів, а не економію часу. Робоча ціль внесення даних для двох: до 10 хв/тиждень плюс до 15 хв на місячний імпорт; її ще треба виміряти. Перший етап оцінено у 18 годин, тому з резервом потрібні ближче до 5-6 год/тиждень; за суворих 4 год переносимо завершення етапу. Якщо сигнал не досягнуто, спочатку виправляємо проблему й відкладаємо додаткові фічі.

Рішення про AI асистента

1. Не додаю у тримісячну версію. Фіча 13 - Won’t; річної дати запуску не обіцяю. Повернуся до неї після двох місяців спостережень, якщо регулярно потрібні питання, яких не закривають звіт і збережені запити. Спочатку перевірю, чи достатньо одного нового запиту.

2. Користь понад Fava: нове питання звичайною мовою без пошуку фільтрів, наприклад «порівняй мої витрати на доставку за серпень і вересень». Збережені запити вже показують категорії, заощадження, фіксовані й змінні витрати. Програма має перевіряти доступ і рахувати суми; модель лише визначає параметри та пояснює результат. Це зручність, а не більша точність чи скорочення внесення даних.

3. Ціна можливого сценарію: GPT-6 Luna, Standard: $0,10 за 1 млн вхідних і $0,50 за 1 млн вихідних токенів, перевірено 21.10.2026. Припускаю 40 питань на місяць від обох, на одне - 4 000 вхідних токенів з інструкціями й дозволеними даними та 500 вихідних, сумарно за всі обміни, без додаткових сервісів і з вимкненим reasoning.

40 × (4 000 × 0,10 + 500 × 0,50) / 1 000 000 = $0,026/місяць, близько $0,03 до додаткових нарахувань. API дешевий; головна ціна - орієнтовні 16 годин розробки й перевірки та обслуговування. Через відкладення в обраному бюджеті API коштує $0.

4. Приватність: передані дані потрапляють провайдеру. Надсилатиму лише потрібні підсумки або мінімальну дозволену вибірку, без реквізитів і зайвих описів; права доступу перевірятиму до відправлення. Потрібні згода, HTTPS і ключ на сервері; особисті витрати партнера недоступні. Для Responses API - `store=false`, без постійної історії. API-дані за замовчуванням не використовують для навчання без добровільної згоди, але моніторингові журнали можуть зберігатися до 30 днів із винятками; нульового зберігання не обіцяю. Умови OpenAI.

Бюджет на перші дванадцять місяців

Для продуктового сценарію обираю помісячний хостинг без передоплати за весь рік, адресу провайдера й наявний код. Платний тариф дає змогу налаштувати планові резервні копії. **Ціни перевірено 21.10.2026.**

Стаття	Розрахунок	USD/рік	Джерело або підстава
PythonAnywhere Developer	$10 × 12 місяців	120,00	Офіційний тариф
Адреса трекера та HTTPS	Адреса pythonanywhere.com і SSL включені	0,00	Тариф провайдера
Дані й резервні копії	Включені 5 GB, копія на наявному комп'ютері	0,00	Тариф; без окремого сховища
Облік, Fava, код і вхід	Без нових платних підписок	0,00	Наявний проєкт; Fava MIT
Стори та API моделей	Не підключаємо	0,00	Відкладені фічі 7 і 13
Резерв	25% від $120 на можливі додаткові нарахування	30,00	Власне припущення
Разом із резервом	**Ліміт $200; вільно $50**	**150,00**	Базові платежі $120

Резерв ще не витрачено; фактичну окупність рахуємо за платежами. Власний час розробки не оплачується в цьому грошовому кошторисі. Apple $99/рік + Google Play $25 одноразово дали б із хостингом $244 без резерву, тому стори відкинуто. Власний стандартний .com у Porkbun коштує $11,08 за перший рік; це перевірена альтернатива, але не покупка в нашому плані. З ним бюджет був би $161,08.

Окупність за змінними витратами

Контрольні дані з умови	Серпень, PLN	Вересень, PLN
Оля	2 195,21	2 582,42
Марко	1 855,57	2 432,83
Разом	**4 050,78**	**5 015,25**

Середні витрати на двох за місяць: **(4 050,78 + 5 015,25) / 2 = 4 533,015 PLN**. Річна база без проміжного округлення: **4 533,015 × 12 = 54 396,18 PLN**. Це календарні місяці, окремо від періодів між зарплатами.

NBP, таблиця 205/A/NBP/2026 від 21.10.2026: 1 USD = 3,8889 PLN. Переводимо PLN у USD діленням: **54 396,18 / 3,8889 ≈ $13 987,55** річних змінних витрат.

Поріг окупності = $150 / (54 396,18 / 3,8889) × 100% ≈ 1,07%.
Це 583,34 PLN на рік, або 48,61 PLN на місяць на двох. Практична ціль - **50 PLN економії щомісяця**: 600 PLN за рік перевищують планові витрати з резервом.

Для $120 без резерву поріг близько 0,86%; для всього ліміту $200 - 1,43%. Річна база за двома місяцями є оцінкою, а не точним прогнозом; сезонність і зміни поведінки можуть її змінити. Фактичну економію ще треба спостерігати, не приписуючи будь-яке скорочення витрат самому трекеру.

Практична частина домашки: власних грошей не витрачаємо, демо коштує $0 на безкоштовному хостингу. PythonAnywhere Beginner має один застосунок із місячним строком і 512 MiB, без планових завдань у нових акаунтах; потрібні контроль доступності й ручні копії. Демо має працювати до 9 листопада включно. Річні $150 вище - продуктовий сценарій; жодної оплати не виконано.