LA CANOPÉE DU 100

Physio Skin - Kiné & Esthétique Médicale

LIVRET PROTOCOLES EXPERTS
CICATRICES CHÉLOÏDES - HYPERTROPHIQUES - ADHÉRENCES & FIBROSES

Trio Technologies : LPG Infinity • Winback 4+ • MicroLab Matim Performance
+ Gants conducteurs (GABTs) / Bracelets MyBack

SOMMAIRE

• 1. MicroLab Matim - Fiche Protocole Cicatrices (Adhérence / Hypertrophique / Chéloïde)

• 2. MicroLab Matim - Mode d'Emploi Bi-Canal CH1 Électrodes + CH2 Gants

• 3. Winback 4+ - Fiche Protocole Cicatrices (RET / CET / MIX3)

• 4. Winback 4+ - Mode d'Emploi Bi-Canal Fixpad + Bracelet

• 5. Protocole Combiné 45 min - Winback + MicroLab

• 6. LPG Infinity - Fiche Protocole Cicatrices

• 7. Protocole Trio 60 min - LPG + Winback + MicroLab - Signature La Canopée

• 8. Protocole Express 20 min x 2 / semaine - Trio - Format Rentable

Documents à usage interne professionnel - La Canopée du 100 - Lorient, Bretagne
Issus formations Matim Performance / Winback Academy / LPG - Ne se substituent pas à avis médical
Chéloïde évolutive = orientation dermatologue obligatoire

FICHE PROTOCOLE CICATRICES

MicroLab Matim® + Gants conducteurs (GABTs) - Chéloïde / Hypertrophique / Adhérence

ADHÉRENCE cicatrice collée, creux, tire	Redonner glissement	CH1: ANGIOGENESE CH2: MIOFASCIAL	Fixes en croix aux 2 extrémités de la cicatrice, à 1-2cm	1 main ancre, 1 main décollement transversal / palper-rouler PENDANT courant
HYPERTROPHIQUE relief rouge, dans limites	Assouplir, diminuer rougeur	CH1: VASCULAIRE CH2: DRAINAGE ou ANGIOGENESE	En CADRE à 2-3cm autour, jamais dessus si douloureuse	Effleurage circulaire doux autour, drainage vers ganglions
CHÉLOÏDE stabilisée déborde, prurit, feu vert médical requis	Apaisement périphérique	CH1: VASCULAIRE CH2: DRAINAGE *Jamais Miofascial agressif*	Uniquement périphérique, pas directement sur chéloïde	Mains en berceau autour, pas de traction directe

TEMPS MOYENS CONSEILLÉS (Matim)

Phase	CH1 Électrodes	CH2 Gants	Total
Adhérence	Angiogenèse 20 min	Miofascial 12-15 min	~30-35 min
Hypertrophique	Vasculaire 15 min	Angiogenèse 15 min	~30 min
Chéloïde stabilisée	Vasculaire 15 min	Drainage 15 min	~30 min

RÈGLES D'OR GANTS (GABTs)

- Gants toujours humidifiés : eau + gel conducteur neutre, pas de crème grasse
- Cicatrice obligatoirement fermée, fils tombés, pas de suintement
- Chéloïde en poussée évolutive = STOP - orientation dermato / médecin
- Intensité : fourmillement léger, jamais contraction musculaire visible
- Contre-indications absolues : pacemaker, grossesse sur zone, thrombose, tumeur sur zone

Document à usage interne professionnel. Protocoles issus de la formation Matim Performance. Ne se substitue pas à un avis médical.

FICHE MODE D'EMPLOI BI-CANAL

MicroLab Matim® - CH1 Électrodes + CH2 Gants - Configuration cicatrices

1. PASSER DE CH1 SEUL À CH1+CH2

Sur l'écran de ta photo tu es en **CH1 canal 1**. Appuie sur le bouton **CH1 canal 1** en bas > sélectionne **CH1+CH2** > tu vois apparaître 2 colonnes de programmes.

Colonne gauche = CH1 | Colonne droite = CH2. Valide avec OK.

2. PROGRAMMATION TYPE CICATRICE ADHÉRENTE

Canal	Programme	Matériel	Rôle
CH1	ANGIOGENESE	Électrodes autocollantes fixes	Fond : assouplissement, microcirculation
CH2	MIOFASCIAL	Gants conducteurs	Actif : décollement manuel amplifié

3. BRANCHEMENT PHYSIQUE

Étape 1 : Éteins l'appareil avant branchement

Étape 2 - CH1 : Câble noir/blanc classique sur prise CH1. Mets 2 ou 4 électrodes en cadre à 2-3cm autour de la cicatrice.

Étape 3 - CH2 : Câble Y des gants sur prise CH2. Enfile les gants, humidifie-les.

Étape 4 : Allume, choisis CH1+CH2, programmes, OK.

Étape 5 : L'appareil demande intensité CH1 puis CH2. Règle séparément.

4. RÉGLAGE DES INTENSITÉS - TRÈS IMPORTANT

Ressenti patiente	À peine perceptible, pas de picotement fort	Ne doit PAS sentir de décharge
Ressenti thérapeute	Rien	Léger picotement dans les gants
Valeur indicative	0,3 - 1,0 mA	1,5 - 3,0 mA selon humidité gants
Si trop fort	Diminue de 0,2 mA	Remouille gants + diminue

5. DÉROULEMENT SÉANCE TYPE 35 MIN

0-2 min : Installation CH1 cadre + CH2 gants humidifiés
2-20 min : CH1 Angiogenèse tourne en fond + CH2 Miofascial : 1 main ancre, 1 main décolle transversalement la cicatrice
20-30 min : Inverse - CH1 Vasculaire + CH2 Drainage pour finir en drainage vers ganglions
30-35 min : Retrait, massage manuel Physio Skin, LED si tu as

ASTUCES LA CANOPÉE

- Toujours travailler peau démaquillée, sans huile avant. Huile/gel après seulement.
- Si gants sèchent = picotement fort = remouille immédiatement
- Ne croise jamais les câbles CH1 et CH2
- Note l'intensité CH1/CH2 sur fiche patiente pour reproduire

- Photo avant/après avec accord patiente pour suivi

Matériel : MicroLab® by Led Spa - Distribué par Matim Performance - Société bretonne spécialiste micro-courants

FICHE PROTOCOLE CICATRICES

Winback 4+ / Back 4 Tecarthérapie - Chéloïde / Hypertrophique / Adhérence + Bracelets

Rappel Winback : CET = tissu mou gorgé d'eau (peau, muscle) / RET = tissu dur fibreux (cicatrice, tendon, fibrose) / MIX3 = combinaison dynamique / Bracelet = ta main devient l'électrode mobile

ADHÉRENCE collée, creux	Décoller, redonner glissement	RET pur + MIX3 Body Low puis Medium	Fixpad RET en face de la cicatrice (plaque de retour) Mobile RET convexe sur cicatrice	Bracelet RET : 1 main fixe, 1 main palper-rouler transversal PENDANT RET. La chaleur profonde ramollit la fibrose.
HYPERTROPHIQUE rouge, en relief, dans limites	Assouplir, diminuer épais seur/rougeur	CET puis RET CET soft/doux + RET low	CET pour drainer autour (œdème) Puis RET direct sur cicatrice épaisse	Bracelet CET en drainage circulaire doux autour, puis bracelet RET en lissage léger sur cicatrice.
CHÉLOÏDE stabilisée déborde, feu vert médical	Apaiser, pas chauffer fort	CET low uniquement JAMAIS RET fort ni Hi-RET	Fixpad loin, mobile CET autour seulement, pas dessus	Bracelet CET en berceau, drainage lymphatique, pas de friction directe. Si prurit/chaleur = STOP.

TEMPS & INTENSITÉS WINBACK 4+ CICATRICES

Phase	Mode	Intensité	Temps	Crème
Adhérence	RET + MIX3	Low à Medium, chaleur 2/5	15-20 min	Beaucoup de crème, pas de zone sèche
Hypertrophique	CET puis RET	CET Low, RET Low	10+10 min	CET = plus de crème
Chéloïde stabilisée	CET seul	Low, chaleur 1/5 max	10-15 min max	Très peu de chaleur

RÈGLES WINBACK CICATRICES

- Cicatrice fermée obligatoire, pas de suintement, fils tombés depuis >21j pour RET
- Chéloïde évolutive / inflammatoire = pas de RET, pas de Hi-RET, orientation médicale
- Bracelet = ta main devient électrode, toujours en mouvement, jamais statique sur cicatrice
- Fixpad (plaque de retour) toujours bien collé, sur peau propre, loin de la zone
- Contre-indications Tecar : pacemaker, thrombose, tumeur sur zone, grossesse sur ventre, trouble sensibilité

FICHE MODE D'EMPLOI BI-CANAL

Winback 4+ - Configuration CH1 Fixpad + CH2 Bracelet (GABTs) - Cicatrices

1. COMPRENDRE CH1 / CH2 SUR WINBACK 4+

Winback Back 4 n'affiche pas CH1/CH2 comme le MicroLab, mais tu as 2 sorties : **Fixpad + Mobile** et **Bracelet**. C'est ton bi-canal : Fixpad = fond fixe, Bracelet = ta main mobile. Tu peux les utiliser en même temps avec le câble splitter Y livré avec le chariot.

2. BRANCHEMENT TYPE CICATRICE ADHÉRENTE

Sortie 1 - Fixe : Câble RET adhésif (embout bleu) + Fixpad (plaque adhésive neutre grise). Fixpad collé en regard de la cicatrice, à 10-15cm, sur peau saine.

Sortie 2 - Mobile : Câble RET mobile (embout bleu) + Bracelet MyBack Résistif. Tu enfiles le bracelet, ta main devient l'électrode RET.

Électrodes : 4 CET (jaune, douce), 4 RET (bleu, profonde), 1 Hi-RET (jamais sur cicatrice chéloïde), 2 multipolaires MIX3.

Crème : 1L crème conductive Winback fournie. Mets en quantité généreuse, surtout en CET.

3. PROGRAMMATION ÉCRAN WINBACK 4+

Étape	Action écran	Pour cicatrice
1	Choisir mode : CET / RET / MIX3	Adhérence = RET + MIX3 Body
2	Choisir intensité : Low / Medium / Boost	Toujours démarrer Low, passer Medium si bien toléré
3	Choisir type : Deep / Soft / Dynamic	Cicatrice = Soft ou Deep, pas Dynamic fort
4	Lancer + régler puissance avec molette TX	Chaleur ressentie 2/5 max sur cicatrice

4. TECHNIQUE BRACELET (GABTs) - TON PLUS

Bracelet = main électrode. Contrairement au MicroLab où le gant pique, ici le bracelet chauffe en profondeur.

- Fixpad fixe en place
- Ta main avec bracelet masse la cicatrice PENDANT que le courant passe
- Mouvement lent, continu, toujours avec crème
- Si tu t'arrêtes, tu coupes le courant (risque point chaud)

Enchaînement 30 min adhérence :
0-5 min : CET Soft Low autour en drainage avec bracelet CET
5-20 min : RET Low + MIX3 sur cicatrice avec bracelet RET en décollement transversal
20-30 min : RET Low léger + drainage de fin

5. DIFFÉRENCE AVEC MICROLAB

MicroLab = micro-courant athermique, tu peux rester longtemps, pas de chaleur. Winback = tecar avec chaleur, tu dois toujours bouger, jamais statique >3 sec sur cicatrice hypertrophique/chéloïde. Pour chéloïde, Winback = CET très doux uniquement, MicroLab = plus safe en fond.

PROTOCOLE COMBINÉ EXPERT 45 MIN

Cicatrices Adhérentes / Hypertrophiques / Fibroses Post-Op - Winback 4+ + MicroLab Matim

Objectif La Canopée : Le Winback ramollit à chaud, le MicroLab fige le glissement à froid. C'est le combo le plus efficace pour césarienne, abdominoplastie, lipo avec fibrose.

0-5 min **PRÉPA**	WINBACK 4+	CET Soft Low Chaleur 1/5	Fixpad loin, Bracelet CET autour cicatrice, beaucoup de crème	Drainage circulaire doux pour préparer, décongestionner
5-20 min **RAMOLLIR**	WINBACK 4+ Phase chaude	RET + MIX3 Body Low > Medium Chaleur 2-3/5	Fixpad en face, Bracelet RET + électrode mobile RET sur et autour cicatrice	1 main ancre, 1 main décollement transversal lent. Ne jamais rester statique >3s. Toujours en mouvement.
20-25 min **TRANSITION**	Pause / Nettoyage	Essuyer crème Winback	Peau propre, sèche	Palpation : tu dois déjà sentir assouplissement
25-45 min **FIGER**	MICROLAB Phase froide	CH1: ANGIOGENESE 20min CH2: MIOFASCIAL 15min	CH1: 2-4 électrodes fixes en cadre à 2cm CH2: Gants conducteurs humidifiés	CH1 tourne en fond. Avec gants CH2 : palper-rouler, glissement transversal, étirement doux PENDANT micro-courant. Fourmillement léger uniquement.

ADAPTATION SELON TYPE DE CICATRICE

Type	Winback 5-20 min	MicroLab 25-45 min	À éviter
Adhérence creuse	RET + MIX3 Medium	ANGIO + MIOFASCIAL	Rien, c'est ton indication reine
Hypertrophique rouge	CET Low 10min puis RET Low 5min	VASCULAIRE + ANGIOGENESE	Pas de RET Medium/Boost, pas de Hi-RET
Chéloïde stabilisée	CET Low seul 10min max, périphérie	VASCULAIRE + DRAINAGE périphérique	Pas de RET sur chéloïde, feu vert médical obligatoire

CHECKLIST SÉANCE LA CANOPÉE

- Cicatrice fermée, fils tombés >21j, pas de suintement / infection
- Photos avant/après avec accord
- Winback : Fixpad bien collé, crème généreuse, mouvement continu, chaleur 2-3/5 max
- MicroLab : Gants humidifiés eau+gel neutre, intensité fourmillement léger, CH1 fond < CH2 gants
- Contre-indications : pacemaker, thrombose, tumeur sur zone, grossesse sur ventre, trouble sensibilité
- Fin : massage Physio Skin + LED si tu as, pas d'huile avant les machines

Protocole interne La Canopée du 100 - Issu formations Matim Performance & Winback Academy - Ne se substitue pas à avis médical. Pour chéloïde évolutive, orientation dermatologue.

FICHE LPG INFINITY - CICATRICES

Adhérence / Hypertrophique / Chéloïde stabilisée - Endermologie mécanique

LPG Infinity = mobilisation tissulaire mécanique. Rouleaux + aspiration. Parfait pour préparer ou finir une cicatrice. Ne chauffe pas comme Winback, ne pique pas comme MicroLab.

ADHÉRENCE	Décoller, redonner glissement	Tête Alliance Skin ou ErgoPull Mode Cicatrice / Fibrose	Aspiration faible à moyenne Fréquence basse Sans pincement fort	Passages lents transversaux à la cicatrice, en étoile. Tu mobilises, tu ne tires pas.
HYPERTROPHIQUE	Assouplir, aplanir	Tête Alliance Skin Mode Drainage / Délicat	Aspiration très faible Rouleaux lents	Effleurage périphérique puis léger sur cicatrice si non douloureuse. 3-4 passages max.
CHÉLOÏDE stabilisée	Drainer autour, apaiser	Tête Alliance Skin Mode Drainage lymphatique	Aspiration minimale Vitesse lente	Uniquement autour, jamais directement sur chéloïde en relief. Berceau.

RÉGLAGES INFINITY POUR CICATRICES

• Toujours commencer aspiration au mini, tu augmentes seulement si tissu bien toléré
• Pas de clapet qui claque sur cicatrice hypertrophique/chéloïde
• 10-15 min max par zone cicatricielle
• Toujours peau propre, sans crème avant LPG, crème après
• Contre-indications LPG : cicatrice ouverte, infection, thrombose, tumeur sur zone

PROTOCOLE TRIO EXPERT 60 MIN

LPG Infinity + Winback 4+ + MicroLab - Signature La Canopée du 100 - Cicatrices & Fibroses

Ordre idéal : 1. LPG draine et prépare - 2. Winback ramollit à chaud en profondeur - 3. MicroLab fige le glissement à froid. C'est le protocole haut de gamme post-lipo / abdo / césarienne / hypertrophique.

0-15 min **1. PRÉPARE**	LPG INFINITY	Alliance Skin Cicatrice / Drainage Aspiration faible	Tête ergonomique Sans crème	Drainage périphérique puis mobilisation transversale lente de la cicatrice. Tu décongestionnes et tu réveilles le glissement. Peau doit rougir légèrement.
15-30 min **2. RAMOLLIT**	WINBACK 4+	RET + MIX3 Body Low > Medium Chaleur 2-3/5	Fixpad loin + Bracelet MyBack RET + beaucoup de crème	Bracelet en mouvement continu, décollement transversal profond pendant chaleur. La fibrose post-lipo se ramollit. Jamais statique >3s.
30-35 min **TRANSITION**	Nettoyage	Essuyer crème Winback	Peau propre sèche	Palpation : tissu déjà plus souple après LPG+Winback
35-60 min **3. FIGE**	MICROLAB	CH1: ANGIOGENESE 20min CH2: MIOFASCIAL 15min CH1+CH2	CH1 électrodes fixes cadre 2cm CH2 gants humidifiés	CH1 fond qui assouplit. CH2 gants : palper-rouler, glissement, étirement doux PENDANT micro-courant. C'est toi qui fixes le nouveau glissement à froid.

ADAPTATION RAPIDE

Type	LPG 0-15	Winback 15-30	MicroLab 35-60
Adhérence / Fibrose lipo	Aspiration moyenne, transversal	RET Medium + MIX3	ANGIO + MIOFASCIAL
Hypertrophique	Aspiration faible, doux	CET Low puis RET Low court	VASCULAIRE + ANGIO
Chéloïde stabilisée	Drainage mini autour seulement	CET Low périphérie seulement	VASCULAIRE + DRAINAGE périph

Tarif conseillé La Canopée : Protocole Trio Expert 60 min = prestation haut de gamme. Prévoir 6-10 séances pour adhérence/fibrose post-op. Photos avant/après systématiques.

PROTOCOLE EXPRESS 20 MIN - 2x / SEMAINE

Trio LPG Infinity + Winback 4+ + MicroLab - Optimisé pour adhérences & fibroses post-op

Objectif : 40 min / semaine au lieu de 60 min en 1 fois. Plus efficace car tu restimules 2x. Parfait pour abonnement 6-8 semaines post-lipo / abdo / césarienne.

SÉANCE A - LUNDI / MARDI : DÉCOLLER + RAMOLLIR (20 MIN)

0-8 min	LPG INFINITY	Alliance Skin Cicatrice Aspiration faible-moyenne	Mobilisation transversale rapide, en étoile. Tu prépares, tu draine. Sans crème.
8-20 min 12 min	WINBACK 4+	RET + MIX3 Body Low > Medium Chaleur 2-3/5	Fixpad loin + Bracelet RET. 1 main ancre, 1 main décolle PENDANT chaleur. C'est le cœur qui ramollit la fibrose. Beaucoup de crème.

But Séance A : tu casses l'adhérence à chaud. Patiente sort avec tissu déjà plus souple.

SÉANCE B - JEUDI / VENDREDI : FIGER + ASSOUPLIR (20 MIN) - 48-72h après A

0-7 min	LPG INFINITY OU WINBACK CET	Drainage doux Aspiration mini OU CET Soft Low	Drainage périphérique pour évacuer ce que tu as cassé en Séance A. Très doux.
7-20 min 13 min	MICROLAB CH1+CH2	CH1: ANGIOGENESE CH2: MIOFASCIAL Bi-canal	CH1 électrodes fixes en cadre. CH2 gants humidifiés : palper-rouler, glissement, étirement doux PENDANT micro-courant. Fourmillement léger. Tu fixes le nouveau glissement à froid.

But Séance B : tu stabilises le glissement gagné en A. C'est le jour où tu mesures l'évolution.

PLANNING TYPE 6 SEMAINES - FIBROSE POST-LIPO / ADHÉRENCE

Semaine	Séance A (20min)	Séance B (20min)	Objectif
S1	LPG + Winback RET	LPG drain + MicroLab Angio/Mio	Décongestionner
S2-S3	LPG + Winback RET Medium	Winback CET + MicroLab Angio/Mio	Ramollir fibrose
S4-S5	LPG + Winback RET Medium	MicroLab Angio/Mio seul 20min	Figer glissement
S6	Bilan + photos	Entretien si besoin	Mesure & photo

ADAPTATION HYPERTROPHIQUE / CHÉLOÏDE - 20 MIN x2

Hypertrophique rouge :
Séance A : LPG aspiration très faible 8min + Winback CET Low 12min périphérie seulement
Séance B : MicroLab VASCULAIRE + DRAINAGE 13min + LPG drainage 7min

Chéloïde stabilisée (feu vert médical) :
Séance A : LPG drainage mini autour 8min + Winback CET Low périphérie 12min (jamais RET direct)
Séance B : MicroLab VASCULAIRE + DRAINAGE périphérie 13min + LPG drainage 7min
Si prurit/brûlure/évolution = STOP orientation dermato