W8BioticTM

增加肌肉质,减少脂肪,控制体重

W8Biotic™说明书

1. 这本小册子包含什么内容

本小册子回答了关于 W8Biotic™的一些常见问题。

这本小册子并非包含所有信息,您应该具体咨 询您的医疗保健专业人士。

所有药物都有益处和风险。对于您服用 W8Biotic™的预期效果,您的医生已权衡其潜 在风险。

如果您对服用此产品有任何疑问,请咨询您的 医疗保健专业人士。

请将此小册子和产品放在一起。

您可能需要再读一遍。

2. W8Biotic™的用途

W8Biotic™是有助于增加肌肉质,控制体重; 在配合控制热量的饮食计划使用时有助于促进 健康血糖水平的配方产品。

W8Biotic™含有 Hi-Maize 抗性淀粉,这是一种二型抗性淀粉具有帮助增加饱腹感,控制体重的疗效。Hi-Maize 也是一种益生元,通常代谢产生短链脂肪酸从而促进健康得胃肠功能。亮氨酸是一种支链氨基酸,有助于促进健康机体血糖代谢和骨骼肌蛋白的合成。W8Biotic™含有具天然合成 L-alpha-羟基异己酸能力的胚芽乳杆菌(Med 25)和副干酪乳杆菌(Med 24)。L-alpha-羟基异己酸有助于健康机体肌肉质的增加。左旋肉碱可调节正常机体的能量代谢。

您的医疗保健专业人士可能会由于其他的原因 而建议您服用 W8Biotic™。

如果您对服用 W8Biotic ™有任何疑问请咨询您的医疗保健专业人士。

服用 W8Biotic TM不会上瘾。

3. 在您服用 W8Biotic ™之前

3a) 什么时候您不能服用 W8BioticTM

以下情况您不能服用 W8Biotic™:

- 1. 您对 W8Biotic™ 含有的任何成分(列于本小 冊子的 8h) 讨敏。
- 2. 安全封口已损坏或丢失,或有篡改的痕迹。
- **3. 已超过包装瓶上所印有的有效期。**如果过期或损坏,将产品返还药剂师处理。

服用过期的产品,可能达不到原有的效果。

如果您不确定什么时候开始服 W8Biotic™请与您的医疗保健专业人士联系。

3b) 在您服用 W8BioticTM之前

您需要告知您的医生以下情况:

1. 您对哪些药物,食物,防腐剂,染料或添加剂过敏。

W8Biotic™含有 Hi-Maize 抗性淀粉,亮氨酸, 左旋肉碱和益生菌。 如果您的在服用 W8Biotic ™后产生任何过敏反应或其他副作用,应停止服用,并咨询您的医疗保健专业人士。

- 2. 如果您是孕妇或正计划怀孕。
- 3. 如果您正在哺乳或计划要哺乳。

4. 您有或曾经有过下列任何情况:

- 胃肠道疾病
- 受损的免疫系统(艾滋病或正在化疗)
- 短肠综合症

如果您还没有向您的医疗保健专业人士提及上 述任何情况,请在您服用 W8Biotic™前告知他 们。

3c) 正服用其他药物

如果您正在服用其他任何药物,包括任何从药 房,超市或保健品商店购买的药物,请告知您 的医疗保健专业人士。

您的医疗保健专业人士能提供更多关于如何正确服用 $W8Biotic^{TM}$ 的信息。

4. 如何服用 W8biotic™

4a) 用量

遵照您的医疗保健专业人士的指示用药。

用药的剂量严格遵照您的医疗保健专业人士的 指示。医疗保健专业人士指定的药量可能与本 手册所建议的不同。

4b) 应该服用多少 W8Biotic™

将 25 克(一勺)该产品混合于 250 毫升的凉水中服用,一天一到两次, 或遵医嘱。

4c) 如何服用 W8BioticTM

25 克的该产品在混合于 250 毫升的凉水后应立即服用。

4d) 何时服用 W8BioticTM

饭前服用,除非您的医疗保健专业人士建议其 他时间。

4e) W8BioticTM 需服用多久

遵照您的医疗保健专业人士的指示完成疗程。

4f) 如果您忘记服用 W8Biotic™

不要补服过量剂量以弥补您错过的剂量。

这可能会增加产生非预期副作用的可能性。 如果错过的服药时间已接近下一次服药时间, 只需按时服用下一次的药量即可。

如果您不确定该怎么做,请咨询您的医疗保健专业人士。

4g)如果您服用过量 W8Biotic™

尽快寻求您的医疗保健专业人士的帮助。告诉他们您何时服用,服用了多少 W8Biotic TM ,这样他们可以决定采取什么方式来保障您的健康。即使没有任何不适或中毒的迹象,依然需要咨询您的医疗保健专业人士。

5. 当您服用 W8Biotic™时

5a) 您必须做的事情:

如果您在服用 W8Biotic™时怀孕了,请立即告 知您的医疗保健专业人士。

如果您即将开始服用一种新药,告知您的医疗 保健专业人士您正在服用 W8Biotic™。

如果您将要做手术,告知您的医疗保健专业人 士您正在服用 W8BioticTM。

务必仔细遵照您的医疗保健专业人士的指示。

5b) 您不应做的事情:

不可加热 W8Biotic™或将其加入到热得食物中服用。

不要将 W8BioticTM长时间地暴露在高温环境。

6. 副作用

任何药物都有可能产生副作用。有时候很严重, 但大多数时候并不会产生严重副作用。

不必为所列的可能产生的副作用而担忧。药物 对您也许并不会产生副作用。

向您的医疗保健专业人士咨询任何疑虑。

如果您留意并担心以下症状,告诉您的医疗保健专业人士:

- 胃部痉挛或疼痛
- 便秘
- 腹泻
- 粪便出现黏液
- 胃部肿胀
- 胀气

这些副作用通常是轻微的并与服用剂量有关。 减少 W8Biotic $^{\mathrm{TM}}$ 的服用剂量或停止服用,大部分的副作用会在几天内完全消失。

严重的过敏反应是罕见的;不过,告知您的医疗保健专业人士,如果您遇到以下任何症状:

- 皮疹
- 面部和/或咽部肿胀
- 呼吸困难
- 皮肤瘙痒

告知您的医生如果您出现其他任何症状或感到 不适。

某些人可能会产生上面未列出的其他副作用。

7. 服用完 W8Biotic™

储藏

将 W8Biotic™保存在原瓶中直到需要服用。从 瓶中取出可能不易保存。

始终将产品保存在原包装瓶中。储存于 25 度以下。建议冷藏保存。不要冷冻。

不要将 W8Biotic™或其他药物存放在浴室或近水槽外。

不要将 W8Biotic™留着车里或窗台上。

高温或潮湿会损坏 W8BioticTM。

将产品存放于儿童不能触及的地方。

将 W8BioticTM避光保存。

8. 产品说明

8a) W8Biotic™外观

W8Biotic™是灰白色粉末。W8Biotic™包装于白色圆瓶里。每瓶含 350 克粉末(14 剂量)。

8b) 成分

有效成分(每25克,一勺):

Hi-Maize 抗性淀粉: 20 克 亮氨酸: 2 克 左旋肉碱酒石酸盐: 1.5 克 相当于左旋肉碱: 1 克 胚芽乳杆菌 (Med 25):100 亿 副干酪乳杆菌 (Med 24): 100 亿

其他成分:

二氧化硅 索马甜 苹果酸 甜叶菊 草莓奶油香精

W8BioticTM不含有人工色素,香精和甜味剂。

W8Biotic™不含谷蛋白和乳制品成分。

W8Biotic™适用于素食者。

9. 翻译

参看其他语言 www.medlab.co/translate

10. 生产商

W8Biotic™澳大利亚总经销商 Medlab Clinical Limited™ 地址: 66 McCauley Street Alexandria NSW 2015 免费电话: 1300 369 570

澳大利亚注册编号: AUST L 260424 这本小册子完成于 2014 年 9 月 最后更新于 2014 年 9 月

Medlab Clinical Limited™