

NanoCelle™ Activated B₁₂

Contiene vitamina B12 attiva come Metilcobalamina

Consumer Medicine Information

1. Cosa c'è nel foglio illustrativo?

Questo foglio illustrativo fornisce le risposte ad alcune domande comuni circa NanoCelle™ attivato B12.

Non contiene tutte le informazioni disponibili. Non prendere il posto di parlare con il medico o il farmacista.

Tutti i medicinali e i supplementi sono rischi e benefici. Il medico ha valutato i rischi di voi che hanno attivato NanoCelle™ B12 contro i benefici che si prevede sarà per lei.

Se si hanno dei dubbi a prendere questo medicinale, consultare il medico o il farmacista.

Conservi questo foglio con la medicina.

Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.

2. Per che cosa NanoCelle™ Activated B12 viene utilizzato

NanoCelle™ attivato B12 viene utilizzato per facilitare la gestione di assunzione di vitamina B12. Vitamina B12 è una vitamina idrosolubile che si trova quasi esclusivamente nel pollame, pesce, latte, formaggio e uova. Vegetariani, vegani, come gli anziani e le persone con scarso assorbimento intestinale può richiedere Vitamina B12.

Vitamina B12 svolge un ruolo significativo nella:

- La via di metilazione
- Sintesi del DNA
- Produzione di energia mitocondriale
- Sintesi di mielina e in modo sano la mielina/funzione nervosa
- Conversione dell'omocisteina a metionina
- Produzione di globuli rossi

Il vostro medico o farmacista può aver prescritto NanoCelle™ attivato B12 per un altro motivo.

Chiedi al tuo medico o il farmacista se avete domande relative NanoCelle™ attivato B12 è stato prescritto per lei.

Qual è la metilcobalamina?

La metilcobalamina è la forma biologicamente attiva della vitamina B12.

NanoCelle™ attivato B12 non è coinvolgente.

3. Prima di prendere NanoCelle™ attivato B12

3A) quando non lo deve prendere

Non prendere NanoCelle™ attivato B12 se:

1. Ha avuto una reazione allergica a NanoCelle™ attivato B12 altri integratori vitamina B12, vitamina E o qualsiasi ingrediente elencato nella sezione 8b.

2. L'imballaggio è lacerato, mancanti o mostra segni di manomissione

3. La data di scadenza (SCAD.) riportata sulla confezione e scaduta o superata. Se è scaduta o passata, tornare al vostro farmacista per lo smaltimento.

Se si prende il medicinale dopo la data di scadenza è passata, forse non funziona così bene.

Se non si è sicuri si dovrebbe iniziare a prendere NanoCelle™ attivato B12 contatta re il medico o il farmacista.

3B) prima di iniziare a prendere il

Informi il suo medico se:

1. Eventuali allergie a qualsiasi altri farmaci, alimenti, conservanti, coloranti o additivi.

NanoCelle™ attivato B12 contiene anche glicerina, olio di menta piperita, Acido Citrico, sorbato di potassio, glucosidi steviol, seriale alpha-Tocopherol, olio di soia e acqua purificata.

Se si verificano reazioni allergiche o altri effetti collaterali dopo aver consumato NanoCelle™ attivato B12 è necessario interrompere l'uso e consultare il medico o il farmacista.

2. È incinta o sta pianificando una gravidanza

3. L'allattamento al seno o che si prevede di allattare al seno

4. Lei ha o ha avuto altri problemi di salute o problemi:

- Malattia del fegato (cirrosi epatica o epatite)
- Disordini mieloproliferativi (policitemia vera, leucemia mielocitica cronica)

Se non si è detto che il vostro professionista del suo assistente sanitario o farmacista di quanto sopra, dire loro prima di iniziare a prendere NanoCelle™ attivato B12.

3C) Assunzione di altri medicinali

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo altri medicinali, compresi quelli che si ottengono senza prescrizione di un naturopata, supermercato o negozio di alimentari salute.

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo:

- Cloramfenicolo
- Metformina
- H2 bloccanti
- Gli inibitori della pompa protonica

Alcuni medicinali possono essere influenzati da NanoCelle™ attivato B12 o possono influenzare il modo in cui funziona. Potrebbe essere necessario assumere diverse quantità di medicine, o potrebbe essere necessario assumere farmaci diversi. Il vostro medico vi indicherà.

Il vostro medico o il farmacista ha più informazioni sui farmaci o evitare con attenzione tenendo NanoCelle™ attivato B12.

Chiedi al tuo medico o al farmacista se non siete sicuri di quale sia la lista dei farmaci.

4. Come prendere NanoCelle™ attivato B12

4A) quanto prendere

Seguire tutte le indicazioni fornite dal vostro medico o farmacista.

Prendere NanoCelle™ attivato B12 esattamente come il vostro professionista dell'assistenza sanitaria o farmacista ha prescritto.

Essi possono essere diverse da quelle contenute nel presente foglio illustrativo.

4B) quanto NanoCelle™ attivato B12 dovrebbe essere preso?

La dose per adulti è di 300 µL (2 grappoli) al giorno, spruzzato sulla parte interna della guancia (buccale) prima di un pasto.

Il vostro medico o il farmacista vi dirà quanto NanoCelle™ attivato B12 prendere ogni giorno. Questo dipende dalla condizione che viene trattata e la presenza di eventuali altri farmaci sono utilizzati.

4C) come prendere NanoCelle™ attivato B12

NanoCelle™ attivato B12 dovrebbe essere spruzzato sopra il boccale (interno guancia).

Consulti il vostro professionista dell'assistenza sanitaria se non si è sicuri.

4D) Quando prendere NanoCelle™ attivato B12

Prendere NanoCelle™ attivato B12 prima di un pasto, se non diversamente indicato dal vostro medico o farmacista.

4E) per quanto tempo si deve prendere NanoCelle™ Activated B12

Prendere NanoCelle™ attivato B12 per tutto il tempo che il medico prescrive.

4F) Se si dimentica di prendere NanoCelle™ Activated B12 a lungo

Non tentare di compensare le dosi saltate prendendo una dose supplementare.

Questo può aumentare la probabilità di ottenere un effetto collaterale indesiderato.

Se è quasi tempo per la dose successiva, salti la dose che avete perso e prendere la dose successiva quando preferisci.

Se non si è sicuri di cosa fare, controllare con il vostro medico o farmacista.

4G) Se si è preso troppo NanoCelle™ attivato B12 (overdose)

Visitare il vostro medico o il farmacista il più presto possibile. Dite loro quanto NanoCelle™ attivato B12 hai preso e lui/lei può determinare qual è l'azione migliore per la vostra salute. La preghiamo di visitare il medico o il farmacista se ci sono segni di disagio.

5. Mentre sta prendendo NanoCelle™ attivato B12

5A) Cosa deve fare:

Se diventate incinti mentre prendete NanoCelle™ attivato B12 informi il medico o il farmacista.

Se si sta per avviare un nuovo farmaco, informi il medico o il farmacista se sta assumendo NanoCelle™ attivato B12.

Se si desidera avere la chirurgia, compresi quelli dentistici chirurgia, informi il medico o il farmacista se sta assumendo NanoCelle™ attivato B12.

Seguire sempre il vostro medico o farmacista attentamente le istruzioni.

5B) Le cose che non si deve fare

Non spruzzare NanoCelle™ attivato B12 con gli occhi. Non spruzzare NanoCelle™ attivato B12 sulla pelle che viene tagliata o sanguinamento.

Non riscaldare NanoCelle™ attivato B12 per condizioni estreme per lunghi periodi di tempo.

Si deve discutere di questo con il vostro medico o farmacista.

6. Effetti Collaterali

Tutti i medicinali possono avere effetti collaterali. A volte sono gravi, la maggior parte del tempo non sono.

Gravi reazioni allergiche a questi ingredienti sono rari; tuttavia informi il medico o il farmacista immediatamente se si verifica uno dei seguenti:

- Eruzione cutanea
- Gonfiore del volto e/o della gola
- Difficoltà a respirare
- Prurito della pelle

7. Dopo aver attivato NanoCelle™ B12

7A) Deposito

Mantenere NanoCelle™ attivato B12 in bottiglia fino a quando non è tempo di fare. Se prendete il liquido della bottiglia potrebbe non tenere bene.

Conservare sempre NanoCelle™ attivato B12 solo nel suo contenitore originale. Conservare a temperatura inferiore ai 25°C. Consigli di conservare in frigorifero. Non congelare.

Non conservare NanoCelle™ attivato B12, o qualsiasi altro medicinale, in bagno, in prossimità di lavandino. Non lasciare in auto o sui davanzali.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

8. Descrizione del prodotto

8A) Com'è NanoCelle™ attivato B12

NanoCelle™ attivato B12 è una menta piperita emulsione liquida. NanoCelle™ attivato B12 è confezionato in plastica 30mL flacone spruzzo con un cappuccio in plastica trasparente.

Ciascun flacone è confezionato in una scatola di cartone riciclabile con un sigillo di garanzia.

Ogni 30mL spruzzo flacone contiene 100 dosi (200 spruzzi).

8B) Gli ingredienti

Ingredienti attivi

Vitamina B12 (come Methylcobalamin) 1000 µg

Ingredienti inattivi

- Olio vegetale modificato
- Glicerolo
- Olio di menta piperita
- Acido citrico
- Sorbato di potassio
- Steviolo glicosidi
- Seriale alpha-Tocopherol
- Olio di soia
- Acqua purificata

NanoCelle™ attivato B12 è adatto per vegetariani

NanoCelle™ attivato B12 è priva di glutine e latte

9. Traduzione

Per leggere questa informazione in altre lingue per www.medlab.co/translate

Para leer esta información en cardenete moreno f supermercati centros idiomas van www.medlab.co/tradurre

Pour lire cette information dans d'autres langues "allez à www.medlab.co/tradurre

لقرأة هذه المعلومات بلغات أخرى تذهب إلى www.medlab.co/tradurre

他の言語はwww.medlab.co/tradurreに行くには、この情報を読み取るには

Чтобы прочитать эту информацию пойти в другие языки www.medlab.co/tradurre

要閱讀這些信息在其他語言中去www.medlab.co/tradurre

要阅读这些信息在其他语言中去www.medlab.co/tradurre

10. Produttore

NanoCelle™ attivato B12 viene fornito in Australia:
UNA divisione di Medlab Limited™ Clinica
66 McCauley Street
Alexandria NSW 2015
Numero verde: 1300 369 570

NanoCelle™ attivato B12 viene fornito in America del Nord:
UNA divisione di InMed Technologies™
Suite 400, 29883 Santa Margarita Pkwy
Rancho Santa Margarita CA 92688
Numero verde 1800 921 1710

Elenco numero Australiano
AUST L 262637
Questo foglio è stato preparato nel mese di Ottobre 2015
Ultimo Aggiornamento Novembre 2015

Medlab Limited™ Clinica