

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™

乳児の成長と健康増進に

消費者薬情報

1.この小冊子に記載の情報
<p>この小冊子では、Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™粉末についての一般的な疑問に対する回答を記載しています。</p> <p>参照できる情報すべてを含むものではありません。すなわち、担当医師や薬剤師への相談を優先してください。</p> <p>どんな医薬やサプリメントにも、効果とリスクがあります。担当医師は乳児や小児がBiotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™粉末を服用することにより期待できる効果と、その一方でのリスクとを考慮しています。</p> <p>このサプリメントの服用について、何らかの懸念がある場合は、ご担当の医師または薬剤師におたずねください。</p> <p>この小冊子は、サプリメントと一緒に保管してください。</p> <p>必要に応じて読み返すようにしてください。</p>
2.Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™の用途
<p>Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™は、胃腸および免疫成熟を支援する処方型多種プロバイオティクス製剤です。</p> <p>Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™は、湿疹などのアレルギー制御と、健康な消化機能の維持に役立ちます。</p> <p>Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™には、初乳や母乳中に天然に見出され、広範囲の抗菌および抗ウイルス活性をもたらす先天性免疫反応を構成する要素である、Glycomax [グリコマックス]™ラクトフェリンを含んでいます。Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™に含まれるプロバイオティクス種は、早産児および満期児のいずれについても、安全性と有効性、そして大いなる健康上の利点があることが実証されています。</p> <p>プロバイオティクス種には、健康な消化機能、成長促進、免疫耐性を維持する力があることが実証されています。</p> <p>担当の医師や薬剤師は、別の理由でBiotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™を処方している場合があります。</p> <p>処方されたBiotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™について疑問があれば、担当の医師または薬剤師におたずねください。</p> <p>Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™に依存性はありません。</p>
3.Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™を服用させる前に、以下をご確認ください。

3a) Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™を服用させてはならない時

次の場合、Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™を服用させないでください:

1.Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™またはセクション8bに記載された任意の成分に対するアレルギー反応を起こしたことがある

2.パッケージが不在であったり、破れや不正加工の痕跡がある

3.パッケージに印刷された使用期限 (EXP) が切れている有効期限が切れていたり、パッケージが破損したりしている場合、薬剤師に返却して処分してもらいます。

使用期限の過ぎたサプリメントは服用させても、効果が出ないことがあります。

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™をいつ服用させるべきか、わからない場合は、担当の医師または薬剤師にお訊ねください。

3b) Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™を服用させる前に

以下の場合、担当医師に相談してください:

1.お子様に、何らかの医薬品、食品、防腐剤、染料または添加剤へのアレルギーがある

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™には、5種類のプロバイオティクス種と、ホエイに由来するラクトフェリンを含んでいます。ラクトースを0.1%未満含み、またカゼインは含みません。

お子様が、Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™を服用してからアレルギー反応その他の副作用を引き起こした場合、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

2.お子様が下記いずれかの状態にある、または状態にあった場合:

- 抗生物質治療
- コリック (乳児性疝痛)
- ロタウイルス
- 下痢や嘔吐
- アトピー性湿疹 (アレルギー性皮膚炎)
- 新生児壊死性腸炎

上記いずれかの状態を、担当の医師や薬剤師に伝えていない場合は、お子様にBiotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™を服用させる前に伝えるようにしてください。

3c) その他医薬品の服用

お子様が、自然療法医、スーパーマーケット、健康食品店、薬局などから、処方箋なしに入手したものを含む、何らかの医薬品を服用している場合は、担当の医師または薬剤師にその旨を伝えてください。

ご担当の医師または薬剤師は、Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™の服用中に気をつけるべき、または避けるべき医薬品についての詳細情報を熟知しています。

4.Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™の服用させ方

4a) 服用させるべき用量

担当の医師または薬剤師による指示には、すべて慎重に従うようにしてください。

担当の医師または薬剤師による処方に従って、Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™を服用させてください。服用量は、この小冊子に記載された情報とは異なる場合があります。

4b) Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™の服用量は?

1日1~2回、500mg (1さじ) を温かい、または冷たい液体や固形フードに加えるか、医師による説明の通り与えます。

毎日のBiotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™粉末の服用量は、担当の医師または薬剤師におたずねください。治療中の状態や、他に何らかの医薬品を使用しているかによります。

4c) Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™の服用させ方

粉末は、冷たい、またはやや温かい液体またはフードに加え、よく混ぜてから与えてください。

4d) Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™の服用タイミング

食事前か、医師の処方に従って与えてください。

4e) Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™の服用期間

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™は、医師または薬剤師の処方通りの期間、服用させてください。

4f) Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™を服用し忘れた場合

服用し忘れた用量を一度に摂取させようとししないでください。

予期せぬ副作用をもたらす恐れがあります。

次の服用時間が迫っている場合、服用し損ねた用量はそのまま省き、次の用量を服用させてください。

判断に迷う場合は、担当の医師または薬剤師に確認してください。

4g) Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™を服用しすぎた場合 (過剰摂取)

できるだけ早く担当の医師または薬剤師を訪問してください。その際、医師または薬剤師が最善の措置を講じることができるよう、実際に投与したBiotic Jnr. [ビオティック・ジュニア]™の用量を伝えてください。不快感や中毒の症状が現れたら、医師または薬剤師を訪問してください。

5. Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]を服用させる際の注意事項

5a) 実施すべきこと:

お子様が、新たな医薬品の服用を開始することになりそうな場合、担当の医師または薬剤師に、Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]を服用していることを伝えてください。

担当の医師または薬剤師の指示には、常に慎重に従ってください。

5b) 実施すべきでないこと

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]を加熱したり、熱い食品に混ぜないでください。

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]を極端な熱に長時間さらさないでください。

5c) 気をつけるべきこと

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]にはプロバイオティクスが含まれているため、抗生物質と一緒に服用すると、効力を弱めてしまうことがあります。この相互作用を避けるためには、Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]を抗生物質を服用する少なくとも2時間前または後に服用してください。

詳細は、担当医師と相談してください。

6. 副作用

どんな医薬にも副作用があります。重篤な症状を引き起こすものもありますが、ほとんどの場合は軽症で済みます。

これらはあくまで副作用の可能性であり、ほぼ心配はありません。また、いずれの副作用も引き起こさない場合があります。

疑問があれば、担当の医師または薬剤師におたずねください。

次のいずれかの症状が現れ、不安な場合は、医師または薬剤師に相談してください。

- 胃部のけいれんまたは痛み
- 便秘
- 下痢
- 便中粘液
- 胃の膨満感
- ガス

これらの副作用は通常、軽度であり、用量によります。こうした症状のほとんどが、Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]の投与量が減るか、投与が停止してから数日で消えていきます。

こうした症状が持続する場合、担当医師にご相談ください。6ヶ月未満の乳児に8時間、3歳未満の幼児に12時間、3～6歳の子供に24時間、7歳以上の子供および大人に48時間を、それぞれ超えて下痢が続く場合は、医師の診察を受けてください。

7. Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]の服用後

7a) 保管

服用時まで、Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]はボトルに保管しておきます。粉末をボトルから出すと、品質が保てなくなる恐れがあります。

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]は、常に元の容器にて保管してください。摂氏25度未満の涼しい所で保管してください。冷蔵庫での保管をおすすめします。ただし、冷凍はしないでください。

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]はもちろん、医薬品一般は、浴室やシンクのそばに保管しないでください。

車内や窓辺に放置しないでください。

熱や湿気により、医薬品が使用不能になってしまうことがあります。

子供の手の届かないところに保管してください。

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]は、直接光の当たらない場所に保管してください。

8. 製品の説明

8a) Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]の見た目

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]はオフホワイト色の粉末です。粉末は、容量60 g(120回分用量)の、白色の円筒ボトルに充填されています。

8b) 原材料

500 mg(1さじ)用量当たり活性成分

ビフィドバクテリウム - インファンティス(Bifidobacterium infantis: Med 14)..... 5億株
ビフィドバクテリウム - ロングム(Bifidobacterium longum: Med 15)..... 5億株
ラクトバチルス・ラムノサス(Lactobacillus rhamnosus: Med 26)..... 5億株
サーモフィルス菌(Streptococcus thermophilus: Med 51)..... 5億株
サッカロマイセス・セレビシエ亜種ブラウディ(Saccharomyces cerevisiae ssp. boulardii: Med 41)..... 5億株
Glycomax [グリコマックス][™]ラクトフェリン..... 50 mg

添加剤

イヌリン

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]には人工色素、香料、甘味料を含んでいません

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]は菜食主義の方もご利用いただけます

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]には、グルテンやカゼインは含まれていません

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]中のラクトフェリンはホエイに由来し、0.1%未満のラクトースを含んでいます。

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]は1～3歳のお子様の服用に適しています

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]の服用は、授乳中または離乳食前の乳児に適しています

9. 翻訳

To read this information in other languages go to www.medlab.co/translate

Para leer esta información en otros idiomas van a www.medlab.co/translate

Pour lire cette information dans d'autres langues allez à www.medlab.co/translate

لقداء هذه المعلومات بلغات أخرى تذهب إلى www.medlab.co/translate

この情報を別の言語でご参照になりたい場合、次のURLにアクセスしてください:

Чтобы прочитать эту информацию в другие языки пойти www.medlab.co/translate

要閱讀這些信息在其他語言中去 www.medlab.co/translate

要阅读这些信息在其他语言中去 www.medlab.co/translate

10. メーカー

Biotic Jnr. [ビオティック・ジュニア][™]のオーストラリアにおける供給元:
Medlab Clinical Limited[™]内部署
66 McCauley Street
Alexandria NSW 2015
国内フリーダイヤル:1300 369 570

オーストラリア公開番号
AUST L 239097
この小冊子は2015年5月に作成されました
2015年5月最終更新

Medlab Clinical Limited[™]