## NanoCelle<sup>TM</sup>維生素 D3

#### 包含膠團化的維生素 D3|膽鈣化醇

NanoCelle<sup>TM</sup>維生素 D3 說明書

#### 1. 這本小冊子包含什麼內容

本小冊子回答了關於 NanoCelle  $^{TM}$ 維生素 D3 的一些常見問題。

這本小冊子並非包含所有資訊,您應該向您的 醫療保健專業人士具體諮詢。

所有藥物都有益處和風險。對於您服用 $NanoCelle^{TM}$ 維生素D3的預期效果,您的醫生已權衡其潛在風險。

如果您對服用此藥有任何疑問,請諮詢您的醫 療保健專業人士。

#### 請將此小冊子和藥物放在一起。

您可能需要再讀一遍。

## 2. NanoCelle<sup>TM</sup>維生素 D3 的用途

NanoCelle<sup>TM</sup> 維生素 D3 可用於改善人體維生素 D3 缺乏。維生素 D3 是一種脂溶性維生素。通過陽光照射,人體可以自行合成維生素 D3。維生素 D3 也可以通過諸如魚,蛋黃和牛肝的食物中獲取。

維生素 D3 有助於鈣,磷的吸收,因此對保持健康的骨密度非常重要。維生素 D3 用於治療和預防骨骼方面的疾病如佝僂病和軟骨病。維生素 D 受體 (VDR) 位於體細胞,包括免疫細胞,它負責啟動基因表達和由此產生的細胞功能。維生素 D3 影響超過 900 個基因的轉錄。

維生素 D3 在以下方面起著顯著作用:

- 防止骨密度損失
- 健康的免疫功能
- 健康的神經系統功能
- 健康的心血管功能
- 健康的腎功能

您的醫療保健專業人士可能會由於其他的原因而建議您服用 NanoCelle $^{TM}$ 維生素 D3。

如果您對建議您服用 NanoCelle<sup>TM</sup> 維生素 D3 有 任何疑問請諮詢您的醫療保健專業人士。

什麼是膽鈣化甾醇?

膽鈣化醇是維生素 D3 的一種形式,它是 NanoCelle $^{TM}$ 維生素 D3 的有效成分,也被稱為維生素 D 或維生素 D3。維生素 D3是一種脂溶性維生素。

服用 NanoCelle<sup>TM</sup>維生素 D3 不會上癮。

## 3. 在您服用 NanoCelle™維生素 D3 之前

## 什麼時候您不能服用 NanoCelle<sup>TM</sup> 維生素 D3

以下情況您不能服用 NanoCelle<sup>TM</sup>維生素 D3:

- 您對 NanoCelle<sup>™</sup> 維生素 D3. 膽鈣化醇或 NanoCelle<sup>™</sup> 維生素 D3 含有的任何其他成分 (列於本小冊子的 8) 過敏。
- 2. 安全封口已損壞或丟失,或有篡改的痕跡。
- 3. 已超過包裝瓶上所印的有效期。

如果您服用已過有效期的藥物,可能達不到原 有的效果。

如果您不確定是否應該開始服用 NanoCelle<sup>TM</sup> 維生素 D3 請與您的醫療保健專業人士聯繫。

不要給兒童服用 NanoCelleTM 維生素 D3。

#### 在您服用 NanoCelleTM 維生素 D3 之前

您需要告訴您的醫生以下情況:

#### 1. 您是否對哪些藥物,食物,防腐劑,染料或 添加劑過敏。

NanoCelle<sup>TM</sup> 維生素 D3 含有改良植物油,甘油,薄荷油,檸檬酸,山梨酸鉀,甜菊糖甙,玉米油和纯淨水。

如果您在服用 NanoCelle<sup>TM</sup>維生素 D3 後產生任 何過敏反應或其他副作用,你應該停止服用膠 囊,並諮詢您的醫療保健專業人士。

- 2. 您是孕婦或正計畫懷孕。
- 3. 您正在哺乳或打算母乳餵養。
- 4. 您有或曾經有過其他任何健康問題例如:
- 高鈣血症
- 維生素 D 過多症
- 吸收不良綜合征
- 腎病
- 肝病

## 5. 您酗酒。

如果您還沒有向您的醫療保健專業人士提及上述任何情況,讀在您開始服用 NanoCelle  $^{TM}$  維生素 D3 前告訴他們。

## 服用其他藥物

如果你正在服用任何其他藥物,包括任何從藥 房,超市或保健品商店買的非處方藥物,請告 訴您的醫療保健專業人士。

有些藥物可能會干擾 NanoCelle $^{TM}$ 維生素 D3 的效果。這些藥物包括:

- 類固醇藥物,如強的松
- 減肥藥物,如奧利司他
- 降膽固醇藥物,如消膽胺

- 驚厥藥物,如苯巴比妥和苯妥英鈉 這些藥物可能會受到 NanoCelle™維生素 D3 的 影響,或影響其藥效。您可能需要調整您的藥 量,或改用其他的藥物。您的醫生將會給您建 議。

您的醫療保健專業人士能提供更多關於如何正確服用 NanoCelle $^{TM}$ 維生素 D3 的資訊。

如果你不確定以上藥物資訊,請諮詢您的醫療保健專業人士。

## 4. 如何服用 NanoCelle<sup>TM</sup>維生素 D3

#### 用量

遵照您的醫療保健專業人士的指示用藥。

#### 用藥的劑量嚴格遵照您的醫療保健專業人士的 指示。

醫療保健專業人士指定的藥量可能與本手冊所 建議的不同。

#### 應該服用多少 NanoCelle TM 維生素 D3

成人劑量為 300 微升一天(噴 2 次),飯前噴 於嘴中。

您的醫療保健專業人士會告訴您 NanoCelle $^{TM}$ 維生素 D3 的每日用量。

這取決於您所治療的病症,以及是否正在使用 任何其他藥物。

#### 如何服用 NanoCelleTM 維生素 D3

直接噴於嘴中,噴到口腔粘膜或舌下。

如果您不能確定如何服用請向您的保健醫生諮 詢。

不可服用任何包裝已破損的 NanoCelle<sup>TM</sup> 維生 素 D3。

#### 何時服用 NanoCelleTM 維生素 D3

飯前,除非您的保健醫生建議其他時間。

#### NanoCelle<sup>TM</sup>維生素 D3 需服用多久

遵照您的保健醫生的指示完成療程。

## 如果您忘記服用 NanoCelle<sup>TM</sup> 維生素 D3

不要服用額外的劑量以彌補錯過的劑量。

這可能會增加產生非預期副作用的可能性。

如果已接近下次劑量的時間,直接跳過你錯過 的劑量,服用下一個您應該服用的劑量。

# 如果您不確定該怎麼做,請諮詢您的醫療保健專業人士 $^{\circ}$

## 如果您服用過量 NanoCelle<sup>TM</sup>維生素 D3

儘快尋求您的醫療保健專業人士的幫助。告訴他們您何時服用,服用了多少 NanoCelle<sup>TM</sup> 維生素 D3,這樣他們可以決定採取什麼方式來保障您的健康。即使沒有任何不適或中毒的跡象,依然需要諮詢您的醫療保健專業人士。

## 5. 當您服用 NanoCelle<sup>TM</sup> 維生素 D3 時

#### 您<u>必須</u>做的事情:

如果您在服用 NanoCelle $^{TM}$ 維生素 D3 時懷孕, 請立刻告訴您的醫療保健專業人士。

如果您即將開始服用一種新藥,告訴您的醫療 保健專業人士您正在服用 NanoCelle $^{TM}$  維生素 D3。

如果您計畫進行手術,包括牙科手術,告訴您的醫療保健專業人士您正在服用 NanoCelle  $^{TM}$  維牛素 D3。

務必仔細遵照您的醫療保健專業人士的指示。

## 您不能做的事情:

不要將 NanoCelle $^{TM}$ 維生素 D3 噴入眼睛。不要將 NanoCelle $^{TM}$ 維生素 D3 噴到皮膚上的傷口或出血處。

不可加熱 NanoCelle<sup>TM</sup>維生素 D3 或將其加入到 熱得食物中服用。

不要將 NanoCelle<sup>TM</sup>維生素 D3 長時間地暴露在高溫環境。

#### 您需要注意的事情:

NanoCelle<sup>TM</sup> 維生素 D3 含有的維生素 D3 是一種脂溶性維生素。一些減肥藥物可以與它結合從而使治療失敗。

你應該向您的醫療保健專業人士進行諮詢。

## 6.副作用

任何藥物都可能會產生副作用。有時候很嚴重,但大多數時候並不會產生嚴重副作用。

## 向您的醫療保健專業人士諮詢任何疑惑。

如果你在服用 NanoCelle $^{TM}$ 維生素 D3 後出現以下任合症狀,告知您的醫療保健專業人士。這些症狀可能是由過敏引起的:

- 呼吸困難
- 面部和喉嚨腫脹
- 皮疹
- 瘙癢

告訴您的保健專業人士如果您出現任何症狀。

如果您有任何疑問,請諮詢您的醫療保健專業 人士。

## 7. 服用完 NanoCelle<sup>TM</sup>維生素 D3

### 儲藏

將 NanoCelle $^{TM}$ 維生素 D3 保存于原瓶中直到需要服用。從瓶中取出可能不易保存。

將 NanoCelle<sup>TM</sup> 維生素 D3 保存在 25<sup>°</sup>C以下的 陰涼,乾燥的地方。不要冷藏或冷凍的產品。

不要將 NanoCelle $^{TM}$ 維生素 D3 或其他藥物存放 在浴室或近水槽處。

高溫或潮濕會損壞 NanoCelle<sup>TM</sup>維生素 D3。

將 NanoCelle™維生素 D3 避光保存。

將 NanoCelle M 維生素 D3 存放在兒童接觸不到的地方。

#### 處理

藥劑師或醫療專業人士應能安全地處理任何未使用 NanoCelle $^{TM}$ 維生素 D3

## 8. 產品說明

### NanoCelle<sup>TM</sup>維生素 D3 外觀

NanoCelle $^{TM}$  維生素 D3 為薄荷味透明液體乳劑。NanoCelle $^{TM}$  維生素 D3 包裝於 30 毫升的帶塑膠蓋的塑膠噴霧瓶中。

每個瓶子包裝于帶安全封口的可回收紙盒內。

每瓶 (300 毫升) 含 100 個劑量 (200 次噴霧)。

## 成分

## 有效成分

維生素 D3 (以膽鈣化醇形式存在)

#### 其他成分

改良植物油

甘油

薄荷油 檸檬酸

山梨酸鉀

甜菊糖甙

玉米油

純淨水

 $NanoCelle^{TM}$ 維生素 D3 是素食的,不含有乳製品成分和穀蛋白。

## 9. 翻譯

參看其他語言請訪問 www.medlab.co/translate

#### 10. 生產商

NanoCelle<sup>TM</sup> 維生素 D3 由 Factors Laboratories Limited<sup>TM</sup>公司(加拿大)負責生產。

NanoCelle<sup>TM</sup>維生素 D3 的澳大利亞總經銷商: Medlab Clinical Limited<sup>TM</sup>公司

地址:66 McCauley Street Alexandria NSW 2015 免費電話:1300 369 570

NanoCelle™維生素 D3 的北美總經銷商:

InMed Technologies™公司

地址:Suite 400, 29883 Santa Margarita Pkwy

Rancho Santa Margarita CA 92688 免費電話:1800 921 1710

澳洲上市編號:AUST L 232096

這本小冊子完成於 2014年 11 月 最後更新於 2014年 12 月

Medlab Clinical Limited<sup>TM</sup>