

マヌカ-C™

免疫系機能を最適にするサポート

消費者医薬品情報

1. 本説明書の記載内容は？

この説明書には、マヌカ-C™に関する一般的な質問に対する回答が記載されています。

すべての情報が記載されているわけではありません。医師や薬剤師のアドバイスに取って代わるものではありません。

薬やサプリメントにはすべてリスクと利点があります。あなたの担当医はマヌカ-C™のもたらす利点がリスクよりも大きいと判断しました。

このサプリメント服用について不安がある場合には、医師や薬剤師にご相談下さい。

本説明書は、サプリメントと一緒に保管して下さい。

改めて読み返す必要があるかもしれません。

2. マヌカ-C™の使用目的

マヌカ-C™には、グルタチオン、亜鉛とハチミツ粉末（マヌカハニー）を組み合わせた3種類のアスコルビン酸塩のブレンドが含まれています。

アスコルビン酸と亜鉛は、白血球の抗微生物活性を含む免疫系が最適に機能するために不可欠であり、また創傷治癒のためにも重要です。マヌカハニーがしっかりと抗細菌、抗ウイルスおよび抗真菌活性を確立しながら、グルタチオンは細胞内のアスコルビン酸の生理的役割を支援します。

医師や薬剤師は別の理由でマヌカ-C™を処方する場合があります。

マヌカ-C™の処方理由に関して質問がある場合は担当の医師や薬剤師に確認して下さい。

マヌカ-C™は中毒性ではありません。

3. マヌカ-C™の服用前に

3a) 服用してはいけない時

以下の場合、マヌカ-C™を服用しないでください：

1. マヌカ-C™あるいは8bのセクションに記載されている含有成分に対してアレルギー反応を起こした場合。

2. 商品が破損していたり、改ざんの痕跡が見られる場合。

3. 商品に印刷された使用期限(EXP)が過ぎている場合。消費期限が切れていたり損傷が見られる場合には、ただちに薬剤師に返品し、処分してもらいましょう。

使用期限切れのサプリメントを服用した場合は効果が出にくいことがあります。

マヌカ-C™を服用すべきか分からない場合は、医師または薬剤師にご相談下さい。

3b) 服用前の注意点

以下に当てはまる場合は医師にご相談下さい：

1. 他の医薬品、食品、防腐剤、染料または添加剤にアレルギーがある場合。

マヌカ-C™には、アスコルビン酸、亜鉛、ハチミツ粉末とグルタチオンが含まれています。

マヌカ-C™の服用後に何らかのアレルギー反応や副作用が現れた場合は、ただちに服用を中止し、医師や薬剤師にご相談下さい。

2. 妊娠中、または妊娠を予定されている場合

3. 授乳中、または授乳を予定されている場合

4. 医学的なアドバイスなしに2歳未満の子供が服用する場合

5. 12ヶ月未満の乳児には適していません

上記について医師や薬剤師に伝えていない場合は、マヌカ-C™の服用開始前にその旨をお伝え下さい。

3c) 他の薬との併用

自然療法医やスーパーマーケット、または健康食品店から処方箋なしで購入できる薬を含む、その他の薬を服用している場合は、本剤服用前に医師や薬剤師にご相談下さい。

薬の中にはマヌカ-C™によって影響を受けたり、マヌカ-C™の有効性に影響する可能性があるものがあります。アスコルビン酸は、制酸剤に見られるアルミニウムの吸収を増加させることがあります。アスコルビン酸を大量に服用すると、フルフェナジン（プロリキシン）の有効性を減少させることがあります。亜鉛は、抗生物質薬剤の吸収率に影響を与えます。マヌカハニーは、特定の化学療法薬と相互作用を示す可能性があります。現在、常用している薬の量や薬の種類を変更する必要がある場合があります。医師の指示に従って下さい。

マヌカ-C™服用中に注意すべきことや回避すべき点については、医師や薬剤師にお尋ね下さい。

4. マヌカ-C™の服用法

4a) 服用量

必ず医師や薬剤師の指示に従って下さい。

マヌカ-C™は、医師や薬剤師が処方した通りに服用して下さい。

医師や薬剤師の指示は、本説明書の記載内容と異なる場合もあります。

4b) マヌカ-C™はどのくらいの量を服用する必要がありますか？

一日一回、または二回、5gの用量（小さじすりきり1杯）を200mLの水や飲み物に混ぜる

か、あるいは担当の医療専門家の指示に従って服用します。

医師や薬剤師からマヌカ-C™の1日の服用量についての指示を受けてください。現在の健康状態や他の薬との相互作用に応じて、1日の服用量が変わります。

4c) マヌカ-C™の服用法

粉末は冷たい水や飲み物にも溶けるようにできています。

4d) マヌカ-C™服用のタイミング

食事の前や後に一日一回から二回、または担当の医療専門家の指示に従って服用してください。

4e) マヌカ-C™を服用する期間

担当の医療専門家が処方する限り、マヌカ-C™を服用してください。

4f) マヌカ-C™を服用し忘れた場合

次の服用時に、前回忘れた分を追加して服用しないで下さい。

これにより、副作用が生じる場合があります。

次の服用時間が近ければ、前回忘れた分は追加せず、規定通りに服用して下さい。

どうしてよいか分からない場合は、医師や薬剤師にお尋ね下さい。

4g) マヌカ-C™を多く服用し過ぎた場合

できるだけ早く医師や薬剤師の診察を受けて下さい。医師や薬剤師に服用したマヌカ-C™の量を伝え、適切な指示に従って下さい。不快な兆候がある場合は、医師や薬剤師にご相談下さい。

5. マヌカ-C™を服用中は

5a) 以下を必ずお守りください：

マヌカ-C™の服用中に妊娠した場合は、医師や薬剤師にただちにその旨を伝えて下さい。

新しい薬を服用をし始める場合には、医師や薬剤師にマヌカ-C™を服用している旨を伝えて下さい。

常に慎重に医師や薬剤師の指示に従って下さい。

5b) 以下は絶対にしないでください

マヌカ-C™を加熱したり、高温の液体や食品に追加しないでください。

極端な暑さの環境にマヌカ-C™を長時間放置しないでください。

6. 副作用

薬やサプリメントはすべて、副作用を持っている可能性があります。深刻な場合もありますが、大抵はそうでない副作用です。

起こり得る副作用症状のリストに恐れを感じる必要はありません。但し、必ずしも起こるとは限りません。

質問がある場合は医師や薬剤師にご相談下さい。

次のような症状が出て、注意が必要と感じた場合には、医師や薬剤師にご相談下さい:

- 胃のけいれんや痛み
- 胃周辺の肥大
- ガス
- 吐き気

これらの副作用は通常、軽度で服用量に関連しています。マヌカ-C™の服用量を低下または停止すると、ほとんどの症状は完全になくなります。

含有成分による深刻なアレルギー反応はまれです。但し、次のような症状が現れた場合には、ただちに医師や薬剤師にご相談下さい:

- 皮膚の発疹
- 顔および/または口の腫れ
- 呼吸困難
- 皮膚のかゆみ

症状が持続する場合は、医師にご相談下さい。

7. マヌカ-C™を服用後

7a) 保管方法

次の服用時間になるまで、マヌカ-C™は瓶のまま保管してください。瓶から粉末を取り出すと、適切に保管されない場合があります。

マヌカ-C™は必ず、元の容器で保管してください。25°C以下で保管して下さい。

マヌカ-C™や他の薬は浴室内や流しの近くで保管しないで下さい。

車の中や窓辺に放置しないで下さい。

熱や湿度が薬成分を破壊することがあります。

子供の手の届かないところに保管してください。

8. 製品説明

8a) マヌカ-C™とは

マヌカ-C™は明るいオレンジ色の粉末です。白い円筒瓶に入っており、各瓶には 105 グラム分 (21 用量) の粉末が含まれています。

8b) 含有成分

5 グラム用量当たりの有効成分 (小さじすりきり 1 杯)

アスコルビン酸..... 400 mg
亜鉛アスコルビン酸
塩.....59.4 mg
等量. アスコルビン酸.....50 mg
等量. 亜鉛.....9.4 mg

アスコルビン酸ナトリウム.....56.6 mg
等量. アスコルビン酸.....50 mg
総アスコルビン酸..... 500 mg
蜂蜜粉末 (マヌカハニー) 2.5 g
グルタチオン (還元) - Setria®.....100 mg

賦形剤成分

シリカ
マルトデキストリン
ステビア
酒石酸
クエン酸
炭酸ナトリウム
香料

マヌカ-C™は菜食主義者に適しています

マヌカ-C™はグルテン不使用および乳製品不使用です

9. 翻訳

他の言語での説明は、次のサイトをご参照下さい。 www.medlab.co/translate

Para leer esta información en otros idiomas van a www.medlab.co/translate

Pour lire cette information dans d'autres langues allez à www.medlab.co/translate

www.medlab.co/translate قراءت هذه المعلومات بلغات أخرى تذهب إلى

他の言語での説明は、www.medlab.co/translate にアクセスして下さい。

Чтобы прочитать эту информацию на другом языке и пойти на www.medlab.co/translate

要閱讀這些信息在其他語言中去 www.medlab.co/translate

要阅读这些信息在其他语言中去 www.medlab.co/translate

10. 製造業者

マヌカ-C™はオーストラリアの Medlab Clinical Limited™の1部門によって供給されています
66 McCauley Street
Alexandria NSW 2015
フリーダイヤル: 1300 369 570

オーストラリアのリスティング番号
AUST L 274057
このリーフレットは 2016 年 5 月に作成されました
最終更新日 2016 年 5 月

Medlab Clinical Limited™