

# NanoCelle™ D3 + K2

contient de la vitamine D3 et de la vitamine K2 micellisées

## Notice d'information

### 1. Que contient ce feuillet ?

Ce feuillet répond aux questions fréquentes concernant NanoCelle™ D3+K2.

Ce feuillet ne contient pas tous les renseignements disponibles sur votre médicament et ne remplace pas l'avis de votre professionnel de la santé.

Tout médicament présente des risques et des bénéfices. Votre médecin a évalué les risques et les bénéfices que peuvent vous apporter la consommation de NanoCelle™ D3+ K2.

Si vous avez des inquiétudes concernant ce médicament, parlez-en à votre médecin.

**Conservez ce dépliant avec votre médicament.**

Il vous faudra peut-être le relire.

### 2. Pourquoi utilisé NanoCelle™ D3 +K2 ?

NanoCelle™ D3+K2 est utilisé en cas de carence en vitamine D. Les vitamines D3 et K2 sont importantes pour le métabolisme, la minéralisation et la densité des os. La vitamine D3 favorise les fonctions immunologiques et la vitamine K2 est nécessaire à la coagulation sanguine.

Votre professionnel de la santé vous a peut être prescrit NanoCelle™ D3+K2 pour d'autres raisons.

Si vous avez des questions concernant les raisons pour lesquelles vous ont été prescrites NanoCelle™ D3 + K2, consultez votre professionnel de la santé.

NanoCelle™ D3+K2 n'est pas addictif.

### 3. Avant de prendre NanoCelle™ D3+K2

**Les cas où vous ne DEVEZ pas en prendre**

Ne pas prendre NanoCelle™ D3+K2 si :

**1. Vous êtes allergique à NanoCelle™ D3+K2, au cholécalciférol ou à tout autre ingrédient contenu dans NanoCelle™ D3+K2 (listés en section 8).**

**2. L'emballage est endommagé.**

**3. La date expiration (EXP) inscrite sur la boîte est dépassée.**

Si vous prenez ce médicament après la date d'expiration, il est possible qu'il ne fonctionne pas aussi bien que prévu.

**Si vous n'êtes pas sûr de devoir commencer à prendre NanoCelle™ D3+k2, consultez votre professionnel de la santé.**

### 3b) Avant de le prendre

Vous devez avertir votre docteur si :

**1. Vous êtes allergiques à d'autres médicaments, aliments, préservateurs, colorants ou additifs.**

Si vous présentez une réaction allergique ou des effets secondaires suite à la consommation de NanoCelle™ D3+K2, interrompez le traitement et consultez votre professionnel de la santé.

**2. Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez une future grossesse.**

**3. Vous allaitez ou envisagez d'allaiter.**

**4. Vous avez ou avez eu des problèmes de santé qui incluent :**

- Hypercalcémie
- Hypervitaminose D
- Thrombophilie
- Saignements (Hémophilie, Maladie de Willebrand)
- Syndrome de malabsorption
- Maladie des reins
- Maladies du foie

**Si aucun de ces points n'ont été évoqué avec votre professionnel de la santé, veuillez lui en parler avant de prendre NanoCelle™ D3+K2.**

### 3c) Vous prenez d'autres médicaments

**Avertissez votre professionnel de la santé si vous prenez d'autres médicaments, y compris ceux sans prescription provenant de pharmacies, supermarchés ou magasins d'aliments diététiques.**

**Les médicaments anti-coagulants interagissent avec la vitamine K. La vitamine K est utilisée par l'organisme lors de la coagulation sanguine. En favorisant la coagulation, la vitamine K pourrait diminuer l'efficacité de la wafarine (Coumadin).**

Avertissez votre professionnel de la santé si vous prenez :

- Warfarin (Coumadin)

**Consultez votre professionnel de la santé si vous avez le moindre doute concernant cette liste de médicaments.**

### 4. Comment prendre NanoCelle™ D3+K2?

#### Combien prendre

**Suivre avec attention les instructions données par votre professionnel de la santé.**

**Prendre NanoCelle™ D3+K2 exactement comme vous l'a prescrit votre professionnel de la santé.**

Ces dernières peuvent être différentes de celles présentes dans ce feuillet.

### 4b) Combien devez vous prendre de NanoCelle™ D3+K2

La dose pour un adulte est 300 µL (2 pulvérisations) par jour, pulvérisée à l'intérieur de la joue avant un repas.

Votre professionnel de la santé vous avisera de la dose de NanoCelle™ D3+K2 à prendre par jour.

Ceci dépend des conditions du traitement et des autres médicaments administrés.

### 4c) Comment prendre NanoCelle™ D3+K2

NanoCelle™ D3+K2 peut être directement pulvérisé au niveau des muqueuses buccales (intérieur des joues).

Consultez votre professionnel de la santé si vous avez des doutes.

### 4d) Quand prendre NanoCelle™ D3+K2

Avant les repas, sauf si indiqué autrement par votre professionnel de la santé.

### 4e) Combien de temps NanoCelle™ D3+K2

Prendre NanoCelle™ D3+K2 aussi longtemps que prescrit par votre professionnel de la santé.

### 4f) Si vous avez oublié de prendre NanoCelle™ D3+K2

Ne pas prendre une dose supplémentaire en cas d'oubli.

Ceci peut augmenter les chances d'apparition d'effets indésirables.

Si le temps est presque venu de prendre votre prochaine dose, omettez la dose oubliée et prenez votre prochaine dose en suivant votre horaire et dosage régulier.

**Si vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre, vérifiez avec votre professionnel de la santé.**

### Si vous avez pris trop de NanoCelle™ D3 + K2 (surdosage)

Consultez votre professionnel de la santé aussi vite que possible. Avisez-le sur le nombre de capsules de NanoCelle™ D3+K2 prises. Veuillez consulter votre professionnel de la santé même si vous ne présentez aucun signe d'empoisonnement ou de malaise.

## 5. Pendant que vous prenez NanoCelle™ D3+K2

### Ce que vous DEVEZ faire:

Si vous devenez enceinte pendant que vous prenez NanoCelle™ D3+K2, avertissez votre professionnel de la santé immédiatement.

Si vous débutez un nouveau traitement, avertissez votre professionnel de la santé que vous prenez NanoCelle™ D3+K2.

Si vous envisagez de subir une opération, y compris une chirurgie dentaire, avertissez votre professionnel de la santé que vous prenez NanoCelle™ D3+K2.

Toujours suivre attentivement les consignes d'un professionnel.

### Ce que vous ne DEVEZ PAS faire

Évitez tout contact avec les yeux, toute peau entaillée ou qui saigne.

Ne pas chauffer NanoCelle™ D3+K2 ou l'ajouter à de la nourriture chaude.

Ne pas exposer NanoCelle™ D3+K2 à des températures extrêmes pendant des périodes prolongées.

### Ce à quoi vous devez faire attention

NanoCelle™ D3+K2 contient de la vitamine D3 qui est une vitamine liposoluble. Certains médicaments utilisés pour la perte de poids peuvent interagir avec la vitamine D3 et ainsi diminuer son effet. La vitamine K est une vitamine liposoluble qui joue un rôle central dans la coagulation, prévenant des saignements excessifs. Vous devriez en parler avec votre professionnel de la santé.

## 6. Effets secondaires

Tout médicament peut présenter des effets secondaires. Certaines fois, ces derniers peuvent être sérieux, la plupart du temps, ils ne le sont pas.

Demandez à votre professionnel de la santé de répondre à toute question que vous pourriez avoir.

Si vous présentez l'un des symptômes décrits après la consommation de NanoCelle™ D3+K2, avertissez votre professionnel de la santé. Ces symptômes peuvent être une réaction allergique :

- Difficulté à respirer
- Enflure du visage ou de la gorge
- Eruption cutanée
- Démangeaisons

Avertissez immédiatement votre professionnel de la santé si vous présentez l'un de ces symptômes.

Pour toute question, consultez votre professionnel de la santé.

## 7. Après la prise de NanoCelle™ D3+K2

## Conservation

Conservez NanoCelle™ D3+K2 dans sa bouteille jusqu'au moment de la prise. La conservation peut être compromise si liquide est conservé hors de sa bouteille.

Conservez NanoCelle™ D3+K2 dans un endroit où la température reste inférieure à 25°C. Ne pas congeler ou réfrigérer ce produit.

Ne pas conserver NanoCelle™ D3+K2 dans la salle de bain ou proche d'un évier.

Ne pas laisser NanoCelle™ D3+K2 dans la voiture ou proche des fenêtres.

La chaleur et l'humidité peuvent endommager le médicament.

Protégez NanoCelle™ D3+K2 de la lumière.

Gardez hors de la portée des enfants.

## 8. Description du produit

### A quoi ressemble NanoCelle™ D3+K2

NanoCelle™ D3+K2 est une solution claire avec un goût de menthe. NanoCelle™ D3 est emballé dans une bouteille en plastique de 30mL avec pulvérisateur.

Chaque bouteille est emballée dans une boîte en carton recyclable avec un sceau de sécurité.

Chaque bouteille de 30mL contient 100 doses (200 pulvérisations).

### Ingrédients

#### Ingrédients actifs

Vitamine D3 (Cholécalciférol).....25µg(1000IU)  
Vitamine K2 (menaquinone-70).....45 µg

#### Ingrédients inactifs

Huile de ricin  
Glycérol  
Huile de menthe  
Acide citrique  
Sorbate de potassium  
Glycosides de steviol  
Huile de maïs  
Eau purifiée

**NanoCelle™ D3+K2 convient aux végétariens et ne contient ni produits laitiers ni gluten.**

## 9. Traduction

Pour lire cette information dans d'autres langues allez à [www.medlab.co/translate](http://www.medlab.co/translate)

Para leer esta información en otros idiomas van a [www.medlab.co/translate](http://www.medlab.co/translate)

Pour lire cette information dans d'autres langues allez à [www.medlab.co/translateItalian](http://www.medlab.co/translateItalian)

ل قراءة هذه المعلومات ب لغات أخرى تذهب إلى [www.medlab.co/translate](http://www.medlab.co/translate)

他の言語は[www.medlab.co/translate](http://www.medlab.co/translate)に行くには、この情報を読み取るには

Чтобы прочитать эту информацию в другие языки пойти [www.medlab.co/translate](http://www.medlab.co/translate)

要閱讀這些信息在其他語言中去[www.medlab.co/translate](http://www.medlab.co/translate)

要阅读这些信息在其他语言中去[www.medlab.co/translate](http://www.medlab.co/translate)

## 10. Distributeur

NanoCelle™ D3+K2 est distribué en Australie par:  
Medlab Clinical Limited™  
sous division de Medlab Clinical Limited™  
66 McCauley Street  
Alexandria NSW 2015  
Sans frais: 1300 369 570

NanoCelle™ D3+K2 est distribué en Amérique du Nord par:  
InMed Technologies™  
une sous division de InMed Technologies™  
Suite 400, 29883 Santa Margarita Pkwy  
Rancho Santa Margarita CA 92688  
Sans frais : 1800 921 1710

Australian Listing Number  
AUST L 273824  
Ce feuillet a été préparé en avril 2016  
Dernière modification en avril 2016

Medlab Clinical Limited™