

W8Biotic™

增加肌肉質，減少脂肪，控制體重

W8Biotic™說明書

1. 這本小冊子包含什麼內容

本小冊子回答了關於 W8Biotic™的一些常見問題。

這本小冊子並非包含所有資訊，您應該具體諮詢您的醫療保健專業人士。

所有藥物都有益處和風險。對於您服用 W8Biotic™的預期效果，您的醫生已權衡其潛在風險。

如果您對服用此產品有任何疑問，請諮詢您的醫療保健專業人士。

請將此小冊子和產品放在一起。

您可能需要再讀一遍。

2. W8Biotic™的用途

W8Biotic™是有助於增加肌肉質，控制體重；在配合控制熱量的飲食計畫使用時有助於促進健康血糖水準的配方產品。

W8Biotic™含有 Hi-Maize 抗性澱粉，這是一種二型抗性澱粉具有幫助增加飽腹感，控制體重的療效。Hi-Maize 也是一種益生元，通常代謝產生短鏈脂肪酸從而促進健康得胃腸功能。亮氨酸是一種支鏈氨基酸，有助於促進健康機體血糖代謝和骨骼肌蛋白的合成。W8Biotic™含有具天然合成 L-alpha-羥基異己酸能力的胚芽乳桿菌 (Med 25) 和副乾酪乳桿菌 (Med 24)。L-alpha-羥基異己酸有助於健康機體肌肉質的增加。左旋肉碱可調節正常機體的能量代謝。

您的醫療保健專業人士可能會由於其他的原因而建議您服用 W8Biotic™。

如果您對服用 W8Biotic™有任何疑問請諮詢您的醫療保健專業人士。

服用 W8Biotic™不會上癮。

3. 在您服用 W8Biotic™之前

3a) 什麼時候您不能服用 W8Biotic™

以下情況您不能服用 W8Biotic™：

1. 您對 W8Biotic™含有的任何成分（列於本小冊子的 8b）過敏。

2. 安全封口已損壞或丟失，或有篡改的痕跡。

3. 已超過包裝瓶上所印有的有效期。如果過期或損壞，將產品返還藥劑師處理。

服用過期的產品，可能達不到原有的效果。

如果您不確定什麼時候開始服 W8Biotic™請與您的醫療保健專業人士聯繫。

3b) 在您服用 W8Biotic™之前

您需要告知您的醫生以下情況：

1. 您對哪些藥物，食物，防腐劑，染料或添加劑過敏。

W8Biotic™含有 Hi-Maize 抗性澱粉，亮氨酸，左旋肉碱和益生菌。

如果您的在服用 W8Biotic™後產生任何過敏反應或其他副作用，應停止服用，並諮詢您的醫療保健專業人士。

2. 如果您是孕婦或正計畫懷孕。

3. 如果您正在哺乳或計畫要哺乳。

4. 您有或曾經有過下列任何情況：
- 胃腸道疾病
- 受損的免疫系統（愛滋病或正在化療）
- 短腸綜合症

如果您還沒有向您的醫療保健專業人士提及上述任何情況，請在您服用 W8Biotic™前告知他們。

3c) 正服用其他藥物

如果您正在服用其他任何藥物，包括任何從藥房，超市或保健品商店購買的藥物，請告知您的醫療保健專業人士。

您的醫療保健專業人士能提供更多關於如何正確服用 W8Biotic™的資訊。

4. 如何服用 W8Biotic™

4a) 用量

遵照您的醫療保健專業人士的指示用藥。

用藥的劑量嚴格遵照您的醫療保健專業人士的指示。醫療保健專業人士指定的藥量可能與本手冊所建議的不同。

4b) 應該服用多少 W8Biotic™

將 25 克（一勺）該產品混合於 250 毫升的涼水中服用，一天一到兩次，或遵醫囑。

4c) 如何服用 W8Biotic™

25 克的該產品在混合於 250 毫升的涼水後應立即服用。

4d) 何時服用 W8Biotic™

飯前服用，除非您的醫療保健專業人士建議其他時間。

4e) W8Biotic™需服用多久

遵照您的醫療保健專業人士的指示完成療程。

4f) 如果您忘記服用 W8Biotic™

不要補服過量劑量以彌補您錯過的劑量。

這可能會增加產生非預期副作用的可能性。如果錯過的服藥時間已接近下一次服藥時間，只需按時服用下一次的藥量即可。

如果您不確定該怎麼做，請諮詢您的醫療保健專業人士。

4g) 如果您服用過量 W8Biotic™

儘快尋求您的醫療保健專業人士的幫助。告訴他們您何時服用，服用了多少 W8Biotic™，這樣他們可以決定採取什麼方式來保障您的健

康。即使沒有任何不適或中毒的跡象，依然需要諮詢您的醫療保健專業人士。

5. 當您服用 W8Biotic™時

5a) 您必須做的事情：

如果您在服用 W8Biotic™時懷孕了，請立即告知您的醫療保健專業人士。

如果您即將開始服用一種新藥，告知您的醫療保健專業人士您正在服用 W8Biotic™。

如果您將要做手術，告知您的醫療保健專業人士您正在服用 W8Biotic™。

務必仔細遵照您的醫療保健專業人士的指示。

5b) 您不應做的事情：

不可加熱 W8Biotic™或將其加入到熱得食物中服用。

不要將 W8Biotic™長時間地暴露在高溫環境。

6. 副作用

任何藥物都有可能產生副作用。有時候很嚴重，但大多數時候並不會產生嚴重副作用。

不必為所列的可能產生的副作用而擔憂。藥物對您也許並不會產生副作用。

向您的醫療保健專業人士諮詢任何疑慮。

如果您留意並擔心以下症狀，告訴您的醫療保健專業人士：

- 胃部痙攣或疼痛
- 便秘
- 腹瀉
- 糞便出現黏液
- 胃部腫脹
- 脹氣

這些副作用通常是輕微的並與服用劑量有關。減少 W8Biotic™的服用劑量或停止服用，大部分的副作用會在幾天內完全消失。

嚴重的過敏反應是罕見的;不過，告知您的醫療保健專業人士，如果您遇到以下任何症狀：

- 皮疹
- 面部和/或咽部腫脹
- 呼吸困難
- 皮膚瘙癢

告知您的醫生如果您出現其他任何症狀或感到不適。

某些人可能會產生上面未列出的其他副作用。

7. 服用完 W8Biotic™

儲藏

將 W8Biotic™保存在原瓶中直到需要服用。從瓶中取出可能不易保存。

始終將產品保存在原包裝瓶中。儲存於 25 度以下。建議冷藏保存。不要冷凍。

不要將 W8Biotic™或其他藥物存放在浴室或近水槽處。

不要將 W8Biotic™留著車裏或窗臺上。

高溫或潮濕會損壞 W8Biotic™。

將產品存放於兒童不能觸及的地方。

將 W8Biotic™避光保存。

8. 產品說明

8a) W8Biotic™外觀

W8Biotic™是灰白色粉末。W8Biotic™包裝於白色圓瓶裏。每瓶含 350 克粉末（14 劑量）。

8b) 成分

有效成分(每 25 克，一勺)：

Hi-Maize 抗性澱粉：20 克
亮氨酸：2 克
左旋肉碱酒石酸鹽：1.5 克
相當於左旋肉碱：1 克
胚芽乳桿菌 (Med 25)：100 億
副乾酪乳桿菌 (Med 24)：100 億

其他成分：

二氧化矽
索馬甜
蘋果酸
甜葉菊
檸檬香精

W8Biotic™不含有人工色素，香精和甜味劑。

W8Biotic™不含穀蛋白和乳製品成分。

W8Biotic™適用於素食者。

9. 翻譯

參看其他語言

www.medlab.co/translate

10. 生產商

W8Biotic™澳大利亞總經銷商
Medlab Clinical Limited™
地址：66 McCauley Street
Alexandria NSW 2015
免費電話：1300 369 570

澳大利亞註冊編號：AUST L 239105
這本小冊子完成於 2014 年 9 月
最後更新於 2014 年 9 月

Medlab Clinical Limited™