Manuka-C™

Optimo Soporte del Sistema Inmune

Información Médica para el Consumidor

1. ¿Qué contiene el folleto?

Este folleto responde algunas preguntas comunes sobre el producto Manuka- C^{TM} .

No dispone de toda la información. No reemplaza a una conversación con un profesional de la salud.

Todas las medicinas tienen riesgos y beneficios. Su doctor ha comparado los riesgos del consumo de Manuka-C™ con los beneficios esperados del producto.

Si tiene dudas sobre el consumo de ésta medicina, pregunte a su profesional de la salud.

Guarde éste folleto con el medicamento.

Probablemente requiera volver a leerlo.

2. El uso de Manuka-C"

Manuka-C[™] contiene tres ácidos ascórbicos combinados con glutatión, zinc y miel pulverizada (Miel de Manuka).

El acido ascórbico y el zinc son vitales para el optimo funcionamiento del sistema inmune incluyendo la actividad anti-bacteriana de los glóbulos blancos y para la sanación de heridas

El glutatión juega un rol importante en el efecto fisiológico del acido ascórbico a nivel celular. La miel de Manuka tiene actividad anti-bacterial, anti-viral y anti-micótica.

Posiblemente su profesional de la salud le prescribió Manuka-C™ por otra razón.

Consulte con su profesional de la salud si tiene dudas respecto a la prescripción de Manuka-C™.

Manuka-C[™] no es adictivo.

3. Antes de consumir Manuka-C™

3a) ¿Cuándo no deberías consumirlo?

No consuma Manuka-C™ si:

- 1. Tuvo una reacción alérgica a Manuka-C™ u otros ingredientes de éste producto detallados al final del folleto en la sección 8h
- 2. El embalaje está roto o muestra signos de deterioro
- 3. La fecha de expiración impresa en la botella ha caducado.

Si consume esta medicina después de la fecha de expiración, podría no funcionar adecuadamente

Si no está seguro de iniciar el consumo de Manuka-C™ contacte a su profesional de la salud.

3b) Antes de iniciar el consume de este producto

Usted debe dar a conocer a su doctor si:

 Usted tiene alergias a otros medicamentos, alimentos, preservantes, colorantes o aditivos.

Manuka-C[™] contienen ácido ascórbico, zinc, miel pulverizada y glutation.

Si experimenta alguna reacción alérgica u otros efectos secundarios después del consumo de Manuka-C™ usted debería dejar de consumirlo o consultar con su profesional de la saluid

- 2. Usted está embarazada o planea
- 3. Usted está en periodo de lactancia o planea estarlo
- 4. En niños menores de 2 años de edad sin indicación médica.
- 5. No recomendado para infantes menores a 12 meses.

Si usted no le ha dicho a su profesional de la salud sobre las circunstancias arriba descritas, déselo a conocer antes de iniciar el consumo de Manuka-C™

3c) Si usted está consumiendo otros medicamentos

Informe a su profesional de la salud si usted está tomando otros medicamentos, incluyendo aquellas obtenidas sin prescripción médica de una farmacia, supermercado o almacén de productos saludables

Algunos medicamentos podrían interferir con Manuka-C™. El acido ascórbico puede incrementar la absorción de aluminio encontrado en los antiácidos. Ingerir grandes cantidades de acido ascórbico puede disminuir la efectividad de flufenazina (Prolixin). El zinc puede afectar la absorción de antibióticos. La miel de Manuka podría interactuar con ciertas drogas utilizadas en quimioterapia. El tipo y cantidad de medicamentos que consume podrían variar. Siga las recomendaciones de su médico.

Su profesional de la salud posee más información sobre los medicamentos que usted debe tener precaución o evitar mientras consume Manuka-C™

Pregunte a su profesional de la salud si no está seguro sobre esta lista de medicamentos.

4. Cómo tomar Manuka-C

4a) ¿Cuánto tomar?

Siga cuidadosamente las indicaciones dadas por su profesional de la salud.

Consuma Manuka-C™ exactamente como lo ha prescrito su profesional de la salud.

La prescripción médica puede diferir de la información dada en este folleto.

4b) ¿Cuánto Manuka-C™ se recomienda tomar?

Añada 5 g (1 cuchara/medida) a 200 mL de agua, una (1) o dos (2) veces al día o como lo haya indicado su profesional de la salud.

Su profesional de la salud le informará cuanto Manuka-C™ debe tomar cada día. Esto dependerá de la condición por la cual está siendo tratado y del consumo de otros medicamentos.

4c) ¿Cómo tomar Manuka-C™ ?

El polvo debe mezclarse con agua fría y ser consumido inmediatamente.

4d) ¿Cuándo tomar Manuka-C™?

Tome Manuka-C[™] una (1) o dos (2) veces al día antes o después de las comidas, a menos que su profesional de la salud recomiende lo contrario.

4e) ¿Cuánto tiempo tomar Manuka-C™?

Tomar Manuka-C[™] el tiempo que su profesional de la salud lo prescriba.

4f) Si usted olvida de tomar Manuka-C™

No intente compensar la dosis consumiendo producto adicional.

Esto podría incrementar la posibilidad de experimentar efectos secundarios.

Si la hora de su siguiente dosis se acerca, tome la siguiente a la hora programada.

Si no está seguro de lo que debe hacer, contacte a su profesional de la salud.

4g) Si ha consumido demasiado Manuka-C™ (sobredosis)

Visite a su profesional de la salud lo antes posible. Informe a su profesional de la salud la cantidad de Manuka-C™ que ingirió para que puedan determinar las acciones a tomar en beneficio a su salud. Por favor visite a su profesional de la salud aún si no tiene signos de malestar.

5. Durante el consumo de Manuka-C™

5a) Acciones que DEBE tomar:

Si se queda embarazada durante el consumo de Manuka-C™ informe inmediatamente a su médico.

Si está por empezar a tomar otro medicamento, informe a su profesional de la salud que usted está tomando ^{Manuka-C™}.

Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de su profesional de la salud.

5b) Acciones que no debe tomar

No caliente Manuka- $\mathbf{C}^{^{\mathrm{TM}}}$ o añada a alimentos calientes.

No exponga Manuka-C[™] a extremas temperaturas por largos periodos de tiempo.

6. Efectos secundarios

Todos los medicamentos podrían tener efectos secundarios. Algunas veces estos efectos son serios, sin embargo la mayoría de las veces no lo son.

No se alarme con la siguiente lista de efectos secundarios, usted probablemente no los experimente.

Pregunte a su profesional de la salud si posee más inquietudes.

Comunique a su profesional de la salud si nota los siguientes síntomas o si le preocupan:

- Calambre o dolores estomacales
- Distensión estomacal
- Gas
- Nausea

Estos efectos secundarios son usualmente moderados y dependientes de la dosis. La mayoría desaparece completamente en algunos días después de que la dosis disminuya o cese el consumo de Manuka-C™.

Serias reacciones alérgicas a estos ingredientes son inusuales. Sin embargo, informe inmediatamente a su profesional de la salud si experimenta los siguientes síntomas:

- Sarpullido
- Inflamación de la cara y/o boca
- Dificultad al respirar
- Picazón

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

7. Después de consumir Manuka-C™

7a) Almacenamiento

Guarde Manuka-C[™] en su botella hasta que sea hora de consumirlo. Si retira el polvo de la botella este podría no mantenerse adecuadamente.

Siempre almacene Manuka-C™ únicamente en su recipiente original. Almacene a menos 25°C

No almacene Manuka- $\mathbb{C}^{^{\text{TM}}}$ u otro medicamento, en el baño o cerca del fregadero.

No deiarlo en el carro o marcos de ventanas.

El calor y la humedad pueden destruir el medicamento.

Protéjalo del alcance de los niños.

8. Descripción del producto

8a) La apariencia de Manuka-C™

Manuka-C™ es un polvo anaranjado claro. Manuka-C™ está empacado en botellas plásticas blancas cilíndricas con sello de seguridad. Cada botella contiene 105 g de polvo (21 dosis)

Ingredientes

8b) Ingredientes Activos por 5 g (1 medida) de dosis

Acido ascórbico	400 mg
Ascorbato de Zinc	59.4 mg
Equiv. Acido ascorbico.	50 mg

Equiv. Zinc	9.4 mg
Ascorbato de sodio	56.6 mg
Equiv. Acido ascorbico	50 mg
Total de acido ascórbico	500 mg
Miel pulverizada (Miel de Manuka)	2.5 g
Glutation (reducido)- Setria®	100 mg

Ingredientes Inactivos

Silica Maltodextrina Stevia Acido tartarico Acido cítrico Effersoda Saborizantes

Manuka-C™ es apto para vegetarianos.

Manuka-C™ no contiene lactosa y gluten.

9. Traducción

To read this information in other languages go to www.medlab.co/translate

Para leer esta información en otros idiomas ir a www.medlab.co/translate

Pour lire cette information dans d'autres langues vont www.medlab.co/translatelltalian

إلى تد ذهب أخرى بد لغات المعلومات هذه لد قراءة www.medlab.co/translate

他の言語はwww.medlab.co/translateに行くに

は、この情報を読み取るには

Чтобы прочитать эту информацию в другие языки пойти www.medlab.co/translate

要閱讀這些信息在其他語言中去www.medlab.c o/translate

要阅读这些信息在其他语言中去www.medlab.c o/translate

10. Fabricante

El proveedor de Manuka-C™ en Australia es: Un departamento de Medlab Clinical Limited™ 66 McCauley Street Alexandria NSW 2015 Llame gratis al: 1300 369 570

Australian Listing Number AUST L 274057

Este folleto fue realizado en Mayo 2016 Última edición Mayo 2016

Medlab Clinical Limited™