

EnBiotic™胶囊

含有消化酶和多菌种益生菌成分

EnBiotic™胶囊说明书

1. 这本小册子包含什么内容

本小册子回答了关于 EnBiotic™胶囊的一些常见问题。

这本小册子并非包含所有信息，您应该向您的医疗保健专业人士具体咨询。

所有药物都有益处和风险。对于您服用 EnBiotic™胶囊的预期效果，您的医生已权衡其潜在风险。

如果您对服用此药有任何疑问，请咨询您的医疗保健专业人士。

请将此小册子和药物放在一起。

您可能需要再读一遍。

2. 这本小册子的用途

EnBiotic™胶囊是结合消化酶的多菌种益生菌配方产品。

EnBiotic™胶囊有助于膳食蛋白质，碳水化合物和脂质的消化。

每粒 EnBiotic™胶囊含有 241.6 毫克的植物酶和 87.5 亿益生菌。此配方可改善胃肠，提高消化吸收能力，减轻肠胃不适。EnBiotic™胶囊还可以预防肠易激综合症和缓解肠易激综合症的症状。

有许多不同类型的药物可用于促进膳食蛋白质，碳水化合物和脂质的消化。

您的医疗保健专业人士可能会由于其他的原因而建议您服用 EnBiotic™胶囊。

如果您对建议您服用 EnBiotic™胶囊有任何疑问请咨询您的医疗保健专业人士。

服用 EnBiotic™胶囊不会上瘾。

3. 在您服用 EnBiotic™胶囊之前

什么时候您不能服用 EnBiotic™胶囊

以下情况您不能服用 EnBiotic™胶囊：

1. 您对 EnBiotic™胶囊或 EnBiotic™胶囊含有的任何其他成分（列于本小册子的结尾）过敏。
2. 包装已破裂或有篡改的痕迹。
3. 已超过包装上所印的有效期。

如果您服用已过有效期的药物，可能达不到原有的效果。

如果您不确定是否应该开始服用 EnBiotic™胶囊请与您的医疗保健专业人士联系。

不要给儿童服用 EnBiotic™胶囊。

关于儿童使用 EnBiotic™胶囊的各方面信息十分有限。

在您服用 EnBiotic™胶囊之前

您需要告诉您的医生以下情况：

1. 您是否对哪些药物，食物，防腐剂，染料或添加剂过敏。

EnBiotic™胶囊含大豆蛋白，微量水解产物以及植物来源的硬脂酸镁和麦芽糖糊精。EnBiotic™含有二氧化硅。

如果您在服用 EnBiotic™胶囊后产生任何过敏反应或其他副作用，你应该停止服用胶囊，并咨询您的医疗保健专业人士。

2. 您是孕妇或正计划怀孕。

3. 您正在哺乳或打算母乳喂养。

4. 您有或曾经有过其他任何健康问题例如：
 - 胃或肠道疾病
 - 受损的免疫系统（艾滋病/艾滋病和癌症治疗的患者）
 - 短肠综合症

6. 您酗酒。

如果您还没有向您的医疗保健专业人士提及上述任何情况，请在您开始服用 EnBiotic™胶囊前告诉他们。

服用其他药物

如果你正在服用任何其他药物，包括任何从药房，超市或保健品商店买的非处方药物，请告诉您的医疗保健专业人士。

有些药物可能会干扰 EnBiotic™胶囊的效果。这些药物包括：

- 免疫抑制药物
- 抗生素
- 阿卡波糖
- 米格列醇/淀粉酶
- 胰酶

这些药物可能会受到 EnBiotic™的影响，或影响其药效。您可能需要调整您的药量，或改用其他的药物。您的医生将会给您建议。

您的医疗保健专业人士能提供更多关于如何正确服用 EnBiotic™ 胶囊的信息。

如果你不确定以上药物信息，请咨询您的医疗保健专业人士。

4. 如何服用 EnBiotic™胶囊

用量

遵照您的医疗保健专业人士的指示用药。

用药的剂量严格遵照您的医疗保健专业人士的指示。

医疗保健专业人士指定的药量可能与本手册所建议的不同。

应该服用多少 EnBiotic™胶囊

成年人，每次两粒，餐前用水送服，一天最多两次。

您的医疗保健专业人士会告诉您 EnBiotic™胶囊的每日用量。这取决于您所治疗的病症，以及是否正在使用任何其它药物。

如何服用 EnBiotic™胶囊

胶囊应在餐前用水送服。

可破开胶囊将其内粉末洒在冷却的食物上服用。如果您不能确定如何服用请向您的保健医生咨询。

不可服用任何破损胶囊。

何时服用 EnBiotic™胶囊

饭前，除非您的保健医生建议其他时间。

EnBiotic™胶囊需服用多久

遵照您的保健医生的指示完成疗程。

如果您忘记服用 EnBiotic™ 胶囊

不要服用额外的剂量以弥补错过的剂量。

这可能会增加产生非预期副作用的可能性。

如果已接近下次剂量的时间，直接跳过你错过的剂量，服用下一个您应该服用的剂量。

如果您不确定该怎么做，请咨询您的医疗保健专业人士。

如果您服用过量 EnBiotic™胶囊

尽快寻求您的医疗保健专业人士的帮助。告诉他们您何时服用，服用了多少 EnBiotic™胶囊，这样他们可以决定采取什么方式来保障您的健康。即使没有任何不适或中毒的迹象，依然需要咨询您的医疗保健专业人士。

5. 当您服用 EnBiotic™胶囊时

您必须做的事情：

如果您在服用 EnBiotic™胶囊时怀孕，请立即告诉您的医疗保健专业人士。

如果您即将开始服用一种新药，告诉您的医疗保健专业人士您正在服用 EnBiotic™胶囊。

如果您计划进行手术，包括牙科手术，告诉您的医疗保健专业人士您正在服用 EnBiotic™胶囊。

请务必仔细阅读您的医疗保健专业人士的指示。

您不能做的事情：

不可加热 EnBiotic™ 胶囊或将其加入到热得食物中服用。

不要将 EnBiotic™ 胶囊长时间地暴露在高温环境。

您需要注意的事情：

因为 EnBiotic™ 胶囊含有益生菌菌株，所以同时服用抗生素和 EnBiotic™ 胶囊会降低该胶囊的效果。为避免出现这种相互作用的情况，在服用抗生素前或后两小时服 EnBiotic™ 胶囊。

你应该向您的医疗保健专业人士进行咨询。

6. 副作用

任何药物都可能会产生副作用。有时候很严重，但大多数时候并不会产生严重副作用。

不必为列出的可能产生的副作用而担忧。也许药物对您并不会产生副作用。

向您的医疗保健专业人士咨询任何疑虑。

如果您留意并担心以下症状，告诉您的保健专业人士：

- 胃部疼痛或疼痛
- 便秘
- 腹泻
- 粪便出现黏液
- 胃部肿胀
- 上腹部不适
- 咳嗽
- 眩晕
- 胀气
- 头痛

这些副作用通常是轻微的并与服用剂量有关。减少 EnBiotic™ 胶囊的服用剂量或停止服用，大部分的副作用会在几天到几周内完全消失。

如果您出现以下任何情况，请立刻告诉您的医疗保健专业人士：

- 食欲不振
- 瘙痒
- 气短
- 恶心和呕吐
- 在结肠内形成的纤维组织
- 腹部肿胀
- 胆结石
- 血液中尿酸含量过高
- 胃或肠阻塞
- 肛门瘙痒
- 荨麻疹
- 皮疹

7. 服用完 EnBiotic™ 胶囊

储藏

将 EnBiotic™ 胶囊保存在瓶中直到需要服用。从瓶中取出可能不易保存。

始终将胶囊保存在原包装瓶中。

将 EnBiotic™ 胶囊 冷藏保存。

不要将 EnBiotic™ 胶囊或其他药物存放在浴室或近水槽处。

不要将 EnBiotic™ 胶囊 留着车里或窗台上。

高温或潮湿会损坏 EnBiotic™ 胶囊。

将 EnBiotic™ 胶囊避光保存。

8. 产品说明

EnBiotic™ 胶囊外观

EnBiotic™ 是透明硬胶囊。EnBiotic™ 胶囊包装在可回收塑料瓶里，瓶盖安全封口。每瓶含 60 粒胶囊。

成分

有效成分：

益生菌：

- 嗜酸乳杆菌 50 亿
- 鼠李糖乳杆菌 25 亿
- 两歧双歧杆菌 1.25 亿
- 乳双歧杆菌 11.25 亿

消化酶：

- 淀粉酶（源于米曲菌）165 毫克（750 DU）
- 蛋白酶 - 酸/碱活性（源于米曲菌）11 毫克（3790 HUT）
- 脂酶（源于米根霉）16.5 毫克（525 LipU）
- 菠萝蛋白酶（源于菠萝）9.9 毫克
- 木瓜蛋白酶（源于番木瓜）39.2 毫克

其他成分：

- 马铃薯麦芽糊精
- 大豆蛋白
- 微量水解产物
- 硬脂酸镁
- 二氧化硅

胶囊壳含有：

植物来源的羟丙甲纤维素

EnBiotic™ 胶囊是素食的，不含乳制品和谷蛋白。

EnBiotic™ 通过犹太认证。

EnBiotic™ 通过清真认证。

EnBiotic™ 专利（号）

9. 翻译

To read this information in other languages go to www.medlab.co/translate

Para leer esta información en otros idiomas van a www.medlab.co/translate

Pour lire cette information dans d'autres langues allez à www.medlab.co/translate

Per leggere questa informazione in altre lingue vai www.medlab.co/translate

إلى تذهب أخرى بلغات المعلومات هذه لقراءة www.medlab.co/translate

他の言 は www.medlab.co/translate に行くには、この情 を み取るには

Чтобы прочитать эту информацию в другие языки пойти www.medlab.co/translate

参考其他语言 www.medlab.co/translate

10. 生产商

EnBiotic™ 胶囊在澳大利亚由 Medlab Clinical Limited™ 生产和销售
地址：66 McCauley Street
Alexandria NSW 2015
电话：1300 369 570

EnBiotic™ 胶囊在北美由 InMed Technologies™ 生产和销售
地址：Suite 400, 29883 Santa Margarita Pkwy
Rancho Santa Margarita CA 92688
电话：1800 921 1710

澳洲上市编号：AUST L 227515
这本小册子完成于 2014 年 9 月
最后更新于 2014 年 9 月
Medlab Clinical Limited™