

BioticNatal™

母子の健康のための妊娠 & 授乳におけるプロバイオティクス

消費者医薬品情報

1. 本説明書の記載内容は？

この説明書では BioticNatal™ カプセルに関するいくつかの一般的な質問に答えています。

すべての情報が記載されているわけではありません。医師または薬剤師の意見に取って代わるものではありません。

すべての医薬品にはリスクと利点があります。医師は、BioticNatal™ カプセルの服用に関して、その有益性に対するリスクを重点的に考慮しています。

本カプセルの服用に当たってご不安がある場合は、医師や薬剤師にご相談下さい。

本説明書は、サプリメントと一緒に保管して下さい。

改めて読み返す必要があるかもしれません。

2. BioticNatal™ は何に使用されるのか

BioticNatal™ は妊婦や授乳中の母親のために科学的に配合されたマルチ種のプロバイオティクスであり、新生児の細菌のコロニー形成をサポートするために母体の腸、母乳と膣細菌叢のプロファイルを調節するものです。有益な細菌は、乳児の健康な胃腸および免疫成熟を促進します。ラクトフェリンは、乳児に伝わる広域スペクトル抗菌および抗ウイルス活性を促します。

医師や薬剤師は、別の理由で BioticNatal™ を処方する場合があります。

BioticNatal™ が処方された理由に関する質問がある場合は、医師や薬剤師に確認して下さい。

BioticNatal™ に中毒性はありません。

3. BioticNatal™ を服用する前に

3a) 服用してはならない場合

次の場合には BioticNatal™ を服用しないでください：

1. BioticNatal™ や 8b に記載されるいかなる含有成分に対してアレルギー反応を起こした場合。
2. パッケージが破損していたり、改ざんの痕跡が見られる場合。
3. 印刷された使用期限(EXP)が過ぎている場合。

使用期限切れのサプリメントを服用した場合は効果が出にくいことがあります。

BioticNatal™ を服用すべきか分からない場合は、医師または薬剤師にご相談下さい。

子どもに BioticNatal™ を与えないでください。

子どもの BioticNatal™ 服用に関しては限られた情報しかありません。

3b) 服用前の注意点

以下に当てはまる場合は医師にご相談下さい：

1. 他の医薬品、食品、防腐剤、染料または添加剤にアレルギーがある場合。

BioticNatal™ には、セルロース微結晶、シリカおよびマグネシウム Streateate が含まれています。

BioticNatal™ 服用後、何らかのアレルギー反応や他の副作用が現れた場合には、ただちに使用を中止し、医師や薬剤師に相談して下さい。

2. 現在、または過去に次の健康上の問題がある場合：

- 胃や腸疾患
- 免疫不全 (HIV /エイズや癌治療中)
- 短腸症候群

上記に関して医師や薬剤師に相談されていない場合には、BioticNatal™ の服用開始前にその旨を伝えて下さい。

3c) 他の薬との併用

自然療法医やスーパーマーケット、または健康食品店から処方箋なしで購入できる他の薬を服用している場合は、本剤服用前に医師や薬剤師にご相談下さい。

次のいずれかを服用している場合には、医師や薬剤師にお伝え下さい：

- 免疫抑制薬
- 抗生物質

BioticNatal™ によって影響を受ける可能性がある薬もあります。現在服用している薬の量の変更、薬の変更の必要が出てくるかもしれません。医師の指示に従って下さい。

BioticNatal™ 服用中に注意すべきことや回避すべき点については、医師や薬剤師にお尋ね下さい。

この薬品リストについて不明な点があれば、医師や薬剤師にご相談下さい。

4. BioticNatal™ の服用方法

4a) 服用量

必ず医師や薬剤師の指示に従って下さい。

医師や薬剤師が処方した通りに BioticNatal™ を服用して下さい。

医師や薬剤師の指示は、本説明書の記載内容と異なる場合もあります。

4b) BioticNatal™ の服用量は？

カプセル (1) 錠を 1 日に (1) 回から (2) 回、または専門家の指示通りに服用して下さい。

BioticNatal™ の 1 日の服用に関しては医師や薬剤師が指示します。現在の健康状態や他の薬の服用により、1 日の服用量が変わります。

4c) BioticNatal™ の服用方法

カプセルは毎日、食前に水で服用して下さい。

カプセルを割り、中身を冷たい食べ物にかけて摂取することも可能です。不明な場合は、医師や薬剤師に相談して下さい。

破損しているカプセルは服用しないで下さい。

4d) BioticNatal™ 服用のタイミング

特に医師からの指示がない限り、食前に服用して下さい。

4e) BioticNatal™ の服用期間

医師や薬剤師が処方する間は、BioticNatal™ の服用を続けてください。

4f) BioticNatal™ の服用を忘れた場合

次の服用時に、前回忘れた分を追加して服用しないで下さい。

これにより、副作用が生じる場合があります。

次の服用時間が近ければ、前回忘れた分は追加せず、規定通りに服用して下さい。

どうしてよいか分からない場合は、医師や薬剤師にお尋ね下さい。

4g) BioticNatal™ を大量に服用した場合 (過剰摂取)

できるだけ早く医師や薬剤師の診察を受けて下さい。どのくらいの量の BioticNatal™ を服用したかを伝えることにより、医師が薬剤師が適切な処置をします。不快感や中毒の兆候が見られない場合でも、医師や薬剤師の診察を受けて下さい。

5. BioticNatal™ の服用期間中

5a) 必ず守る事:

新しい薬を飲み始める際には、医師や薬剤師に BioticNatal™ を服用している旨を伝えて下さい。

歯科手術を含むいかなる手術を受ける場合にも、医師や薬剤師に BioticNatal™ を服用している旨を伝えて下さい。
常に慎重に医師や薬剤師の指示に従って下さい。

5b) 絶対にしてはいけない事

BioticNatal™ を加熱したり、熱い食べ物に入れないで下さい。

BioticNatal™ を長時間、高温の場所に置かないで下さい。

5c) 注意する点

BioticNatal™ はプロバイオティック株が含まれているため、抗生物質を同時に服用すると効果が低下することがあります。

この相互作用を回避するために、抗生物質の服用から少なくとも前後 2 時間を空けて BioticNatal™ の服用をして下さい。

この点については医師にご相談下さい。

6. 副作用

すべての薬には副作用の可能性があり、深刻な場合もありますが、大抵はそうでない副作用です。

起こり得る副作用症状のリストに恐れないう下さい。但し、必ずしも起こるとは限りません。

質問がある場合は医師や薬剤師にご相談下さい。

次のような症状が出た場合には、医師や薬剤師にご相談下さい:

- 胃部分のけいれんや痛み
- 便秘
- 下痢
- 便中の粘液
- 胃部膨満感
- ガス
- 胃上部の不快感

これらの副作用は通常、軽度で服用量に関連しています。これらの症状は、BioticNatal™

の服用量を減らしたり、服用を中止することで消失することがほとんどです。

含有成分による深刻なアレルギー反応はまれです。但し、次のような症状が現れた場合には、ただちに医師や薬剤師にご相談下さい:

- 皮膚の発疹
- 顔および/または喉の腫れ
- 呼吸困難
- 皮膚のかゆみ

7. BioticNatal™ 服用後

7a) 保管方法

服用時までは、BioticNatal™ を瓶に入れたまま保管して下さい。カプセルを瓶から出した状態にすると、保存状態が悪くなる事があります。

必ず BioticNatal™ 専用の容器に入れて下さい。

BioticNatal™ は冷蔵保管してください。凍らさないで下さい。

BioticNatal™ や他の薬は浴室内やシンクの近くに保管しないで下さい。
車の中や窓辺に放置しないで下さい。

熱と湿気は、本剤の効果を低減させる事があります。

BioticNatal™ は光から避けて下さい。

8. 製品説明

8a) BioticNatal™ の形状

BioticNatal™ はハードクリアカプセルです。BioticNatal™ は、安全シール覆われたキャップ付きで、リサイクル可能なプラスチックボトルに詰められています。BioticNatal™ は 60 カプセルが入った瓶です。

8b) 含有成分

有効成分

ビフィドバクテリウム・インファンテス (メッド 14) 20 億

ビフィドバクテリウム・ロンガム (メッド 15) 20 億

ラクトバチルス・ラムノサス (メッド 26) 20 億

ストレプトコッカス・サーモフィルス (メッド 51) .. 20 億
サッカロマイセス・セレビスエ ssp. ブラウデ
イ (メッド 41)
..20 億 ラクトフェリン
..... 100 mg

非活性成分

セルロース微結晶、シリカ、ステアリン酸マ
グネシウム。

カプセルの成分

植物性ヒドロキシプロピル・メチルセルロー
ス

BioticNatal™はベジタリアンに適しています

BioticNatal™は牛乳由来です

9. 翻訳

他の言語での説明は、次のサイトをご参照下
さい。 www.medlab.co/translate

Para leer esta información en otros idiomas
van a www.medlab.co/translate

Pour lire cette information dans d'autres
langues allez à www.medlab.co/translate

للمزيد من المعلومات بلغة أخرى، يرجى زيارة
www.medlab.co/translate

他の言語での説明は、
www.medlab.co/translate にアクセスして下さ
い。

Чтобы прочитать эту информацию на другом язы
ке, пожалуйста, перейдите на www.medlab.co/translate

要閱讀這些信息在其他語言中去
www.medlab.co/translate

要阅读这些信息在其他语言中去
www.medlab.co/translate

10. 製造業者

BioticNatal™はオーストラリアでは次の会社
によって供給されています。

Medlab Clinical Limited™

66 McCauley Street

Alexandria NSW 2015

フリーダイヤル：1300 369 570

BioticNatal™は北米では次の会社によって供
給されています: InMed Technologies™の1
部門

Suite 400, 29883 Santa Margarita Pkwy

Rancho Santa Margarita CA 92688

フリーダイヤル 1800 921 1710

オーストラリアのリスティングナンバー
AUST L 276099

本説明書は 2015 年 11 月に作成されました。
2015 年 11 月最終更新

Medlab Clinical Limited™