12Mg Optima™ Relax

GABA 生産・活動のための代謝経路を自然にサポート

消費者医薬品情報

1. 本説明書の記載内容

本説明書では、12Mg Optima™ Relax 粉末に関するいくつかの一般的な質問に答えます。

すべての情報が記載されているわけではあり ません。 医師または薬剤師の意見に取って代 わるものではありません。

すべての薬やサプリメントはリスクと利点を 持っています。 医師や薬剤師は、12Mg Optima™ Relax 粉末の有益性に対するリスク について重点を置いています。

このサプリメント服用について不安がある場合には、医師や薬剤師にご相談下さい。

本説明書は、サプリメントと一緒に保管して下さい。

改めて読み返さなければならないことがある かもしれません。

2. 12Mg Optimaⁿ Relax は何のために服用されるか

12Mg Optima™ Relax は、ストレスの緩和を促進する成分(証明済)が含有されています。 Albion®マグネシウムビスグリシンは、マグネシウムを効率的かつ生物学的に利用可能な状態にするため、科学的に作られたものです。

マグネシウムは、抑制性神経伝達物質として機能する一方、グリシン GABA の作用を促進する y-アミノ酪酸 (GABA) 受容体アゴニストとして機能することができる補助の役割を持っています。 GABA は、中枢神経系における主要な抑制性神経伝達物質です。

グルタミンは GABA の生産の元となるものであり、一方緑茶から抽出される固有のアミノ酸は、臨床的かつ潜在的にこの興奮性神経伝達物質の活性を低下させるグルタミン酸受容体への結合したものです。 ビリドキサール (B6)は、GABA および亜鉛両方の興奮性および抑制性神経伝達の調節因子として作用可能な、酵素グルタミン酸脱炭酸酵素の補因子です。

医師や薬剤師は、別の理由で 12Mg Optima^M Relax を処方している場合があ ります.

12Mg Optima™ Relax が処方された理由に ついて質問がある場合は、医師や薬剤師に ご確認下さい。

12Mg Optima™ Relax に中毒性はありません。

3. 12Mg Optima™ Relax 服用前

3a) 禁忌

次の場合には 12Mg Optima™ Relax の服用しないで下さい:

1. 現在、または過去 12Mg Optima™ Relax または 8b のリストに挙げられてい る含有成分によってアレルギー反応を起こ したことのある方。

2. パッケージが破れていたり改ざんされている場合

3. 消費期限が切れている場合。消費期限が切れていたり損傷が見られる場合には、ただちに薬剤師に返品し、処分してもらいましょう。

消費期限が過ぎた後に本剤を服用すると、効果が発現しない場合があります。

12Mg Optima™ Relax を服用すべきか分か らない場合は医師や薬剤師にご相談下さい

3b) 服用前の注意点

以下に当てはまる場合には医師にご相談下さい:

1. 他の医薬品、食品、防腐剤、染料または添加剤にアレルギーがある場合。

12Mg Optima™ Relax にはリンゴ酸、シリカ、 レモンライムフレーバー、ステビア、クエン 酸、マルトデキストリンが含まれています。

12Mg Optima™ Relax 服用後にアレルギー反応 や副作用が出た場合には、ただちに使用を中 止して医師や薬剤師にご相談下さい。

- 2. 妊娠中、または妊娠を予定されている場 合
- 3. 授乳中、または授乳を予定されている場 合
- 4. 現在、または過去に次の健康上の問題が ある場合:
 - メンタルヘルスの問題
 - 腎臓の障害

上記のいずれかについて、医師や薬剤師にまだ伝えていない場合は、12Mg Optima^M Relax を服用開始する前にその旨を伝えて下さい。

3c) 他剤との併用

自然療法医やスーパーマーケット、または 健康食品店からの処方箋なしで購入できる 他剤を服用している場合には、本剤服用前 に医師や薬剤師にご相談下さい。

次のいずれかを服用している場合には、必ず 医師や薬剤師にその旨を伝えて下さい:

- 次の特定の抗生物質:

アミノグリコシド キノロン類 テトラサイクリン

-ビスフォスフォネート - カルシウムチャネル遮断薬

- 筋弛緩剤
- カリウム保持性利尿薬

医師や薬剤師は、12Mg Optima™ Relax の服用 に当たって注意すべき点や回避すべきことな どについて十分な知識を持っています。

4. 服用方法

4a) 服用量

必ず医師や薬剤師の指示に従って下さい。

医師や薬剤師が指示した通りに服用して下さい。 医師や薬剤師の指示は、本説明書の記載内容と異なる場合もあります。

4b) 服用量

100ml から 200ml の冷たい水やジュースに 5 グラム (1すくい) の粉末を溶かす。1日1 回から2回、または医師の処方通りに服用する。

医師や薬剤師が1日の服用量について指示してくれます。 現在の健康状態や他剤の服薬量によって、1日の服用量が変わってきます。

4c) 服用方法

粉末を冷たい飲み物に溶かし、その後すぐに 飲むようにして下さい。

4d) 服用のタイミング

食前、または医師の処方通りに服用して下さい。

4e) 服用期間

医師から処方されている間は続けて服用して 下さい。

4f) 飲み忘れてしまった場合

次の服用時に、前回飲み忘れた分を追加して 服用しないで下さい。

副作用が生じる場合があります。

次に飲む時間が近い場合は、その回をとばして、次の服用時まで待って下さい。

どうしてよいか分からない場合は、医師や 薬剤師にお尋ね下さい。

4g) 大量に服用してしまった場合(過剰 摂取)

できるだけ早く医師や薬剤師の診察を受けて下さい。 どのくらいの量を飲んでしまったかを伝えると、適切な処置をしてもらえます。 不快な兆候がある場合は、医師や薬剤師にご相談下さい。

5. 服用期間中

5a) <u>必ず守ること</u>

新しい薬を開始しようとしている場合には 、医師や薬剤師に、12Mg Optima™ Relax を服用している旨を必ず伝えて下さい。

常に慎重に医師や薬剤師の指示に従って下 さい。

5b) してはならない事

12Mg Optima™ Relax を加熱したり、熱い食べ 物に混ぜたりしないで下さい。

極度に高温な場所で保管しないで下さい。

6. 副作用

すべての薬剤には、副作用がある可能性が あります。 深刻な副作用もあれば、そう でないものもあります。

次のような副作用症状が現れる場合がありま す。 但し、必ずしも起こるとは限りません。

不安なことがあれば、医師や薬剤師にご相 談下さい。

次のような症状が出た場合には、医師や薬 剤師にご相談下さい:

- 胃の不調
- 吐き気
- 下痢
- 嘔吐

これらの副作用は通常軽度で済みます。 これらの症状は、12Mg Optima^M Relax の服用を減らしたり中止することによって、数日間で消失することがほとんどです。

症状が持続する場合は、医師にご相談下さい。

7. 服用後

7a) 保管方法

服用時までは専用ボトルで保管して下さい。 服用前にボトルから粉末を出しておくと、十 分な効果が得られない場合があります。

必ず元の容器で 12Mg Optima™ Relax を保管して下さい。 25度以下の場所で保管して下さい。

浴室内やシンクの近く、または他の薬と一緒 に保管しないで下さい。

車の中や窓辺に放置しないで下さい。

熱と湿気は、本剤の効果を低減させる事があります。

子どもの手の届かないところに保管してく ださい。

8. 製品説明

8a) 12Mg Optima[™] Relax の形状

12Mg Optima[™] Relax は、オフホワイトの粉末 です。 容器は白い円筒ボトルで、粉末 150g (30 用量) が入っています。

8b) 含有成分

5 グラム (1 すくい) あたりの有効成分

賦形剤成分

リンゴ酸、シリカ、レモンライムフレーバー 、ステビア、クエン酸、マルトデキストリン

12Mg Optima™ Relax には、人工の着色料・甘味料は含まれていません。

12Mg Optima™ Relax は菜食主義者に適し ています

12Mg Optima™ Relax は、グルテンや乳製 品フリー製品です

9. 翻訳

他の言語での説明は、次のサイトをご参照下さい。 www.medlab.co/translate

Para leer esta información en otros idiomas van a www.medlab.co/translate

Pour lire cette information dans d'autres langues allez à www.medlab.co/translate

www. medlab معلوماتبلغاتاغرى تدمبالس. co/translate

他 の 言 語 で の 説 明 は 、 www.medlab.co/translate にアクセスして下 さい。

Чтобыпрочитать этуинф ормациювдругиеязыкип ойтиwww.medlab.co/translate

要□讀這些信息在其他語言中去 www.medlab.co/translate

要□□□些信息在其他□言中去 www.medlab.co/translate

10. メーカー

12Mg Optima™ Relax はオーストラリアでは次 の会社によって供給されています: Medlab Clinical Limited™ 66 McCauley Street McCauley Street Alexandria NSW 2015 フリーダイヤル:1300 369 570

オーストラリアのリスティングナンバー AUST L 262421 本説明書は2015年11月に作成されました。

最終更新 2015 年 11 月

Medlab Clinical Limited™