

## 01 京张智证线 | 总体概念与空间结构

一条公共验证主脊 · 三座智证站 · 双翼服务 · 五类闭环


JING-ZHANG PROOFLINE

PROVISIONAL · CONCEPT ONLY

全栈验证站

开放转化站

城市体验站



## 核心命题

AI 城市不应只展示能力，更要让问题、测试、裁决、退出与贡献被公众看见。

## 验证回路

- 01 提出问题 居民、开发者、企业与专业团队共同定义
- 02 公开测试 在三座智证站和 12 个场景节点小步试验
- 03 人工裁决 专业人员最终判断，提供申诉与退出
- 04 贡献记忆 记录可追溯规则、失败经验与公共贡献
- 05 复用转化 通过双翼服务进入产品、空间与运营深化

## 临时边界声明

图中红色虚线为维护者提供的 provisional constraint，仅用于概念生成与自检；任何面积、线位和重点区形态均待 official polygons 后重算。



## 评审提示


红色虚线为临时边界；设计内容为开放共创建议。图面用于解释，权威证据为 GeoJSON、metrics、矩阵与自检。

## 02 完整用地分区 | 主脊不是剩余空间

同一网格切分 · 共享边界 · 全覆盖 · 概念用地不替代已批控规

JING-ZHANG PROOFLINE

PROVISIONAL · CONCEPT ONLY



## 功能构成（占临时总体设计范围）

|         |       |
|---------|-------|
| 科研用地    | 31.6% |
| 公园绿地    | 16.6% |
| 城镇住宅用地  | 14.7% |
| 商业服务业用地 | 13.1% |
| 城镇村道路用地 | 9.8%  |
| 教育用地    | 8.4%  |
| 广场用地    | 4.5%  |
| 防护绿地    | 1.4%  |

## 空间转译

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 17%+ 连续开放主脊 | 将遗址方向感转为雨洪、遮荫、慢行与公共验证的复合空间    |
| 研发与教育相邻     | 让验证、转化、学习共享可分可合空间，减少封闭园区边界    |
| 城市体验在南段     | 将智能终端、消费与国际交往置于可退出、可人工复核的公共界面 |

数据: geometry/land\_use.geojson · EPSG:4548 复算 · 白线为共享切分边界 · 红虚线为 provisional site boundary

## 03 三座智证站 | 同一主脊，三种创新循环

重点区 polygon 为 provisional · 每站均设置公共价值 · 验证门框与退出机制

JING-ZHANG PROOFLINE

PROVISIONAL · CONCEPT ONLY



## 评审提示


红色虚线为临时边界；设计内容为开放共创建议。图面用于解释，权威证据为 GeoJSON、metrics、矩阵与自检。



步行优先·骑行伴行·无障碍连续·轨道转介·低侵入场景节点

JING-ZHANG PROOFLINE

PROVISIONAL - CONCEPT ONLY



### 一条连续主脊

京张铁路方向感成为公共验证主脊；骑行伴行线承担速度分流；六个东西接口把社区、园区、轨道与公园接入同一日常网络。

主脊概念长度

9.3 km

## AI 场景节点

12 ↑

慢行网络总长

24.4 km

### 产业验证场景

3 ↑

## 包容性运行协议

- |    |         |                             |
|----|---------|-----------------------------|
| 01 | 默认无技术路径 | 所有服务保留人工窗口、普通导航和无智能设备的替代路径。 |
| 02 | 看得见的边界  | 采集目的、保留周期、责任人、退出与申诉方式在现场可读。 |
| 03 | 低速与分时   | 机器人测试限速、分时、物理隔离，并由现场安全员接管。  |
| 04 | 失败也进入档案 | 记录撤回原因与负面结果，避免只展示成功案例。      |

线位为概念连接意图，不是道路红线、轨道线位或桥隧工程方案；需交通、市政、文保、权属与无障碍专业复核。

### 05 核心指标与证据链 | 知道什么，也说明不知道什么

geometry/"geoson" → EPSG:4548 墨墨 → metrics.json → 墨墨 / HTML → 四清白

JING-ZHANG PROOFLINE

PROVISIONAL: CONCEPT ONLY



所有数据与 `metrics_jpeg` 一致。截止至数据出口位置添加标记。注意 `floor_area_ratio` 保持 unknown。

### 评审提示

红色虚线为临时边界；设计内容为开放共创建议。图面用于解释，权威证据为 GeoJSON、metrics、矩阵与自检。