

Paciente: REYES HERNANDEZ JOSE JESUS  
Médico: A QUIEN CORRESPONDA  
Recepción: 2022-06-23 18:41:38  
Compañía:

Folio: 0122174016  
Edad: 29 años  
Sexo: Masculino

## ANTIGENO DE COVID 19

Estudio	Resultado	Valores de Referencia
Prueba rápida de antígeno para COVID19 COVID19 ANTIGEN DETECTION RAPID TEST	(-) NEGATIVO	Negativo/Negative

Un resultado negativo no excluye la posibilidad de una infección por SARS-CoV-2. y no puede usarse como la única base para el tratamiento u otras decisiones de manejo. Los resultados negativos deben combinarse con observaciones clínicas, historial del paciente e información epidemiológica. Un resultado negativo debe ir seguido de la realización de la PCR.

A negative result does not exclude the possibility of a SARS-CoV-2 infection and cannot be used as the sole basis for treatment or other health care decisions. Negative results should be combined with clinical observations, history of the patient and epidemiological information. A negative result should be followed by PCR.

Prueba avalada por Cofepris: CerTest Biotec  
Método: Cromatografía.  
Muestra: hisopado nasofaríngeo

Test endorsed by COFEPRIS: CerTest Biotec  
Method: Chromatography  
Sample: nasopharyngeal

Metodología: [Ensayo Inmunocromatográfico de flujo lateral en fase sólida](#)

Escanear para cotejo:



  
**Responsable Sanitario**  
**L. A. Q. B. Nathali López Reyna**  
U. A. A. Ced. Prof. 7472438