COLEÇÃO / MATERIAL 02

O manual dos dias difíceis

Pequenos pontos de apoio quando a energia, a motivação ou a esperança estão reduzidas.

UMA IDEIA PARA LEVAR COM VOCÊ

Em um dia difícil, o mínimo possível também pode ser cuidado.

POR QUE ESTE MATERIAL EXISTE

Há dias em que tomar banho, preparar uma refeição ou responder uma mensagem parece muito mais difícil do que o habitual. A proposta aqui não é “produzir mais”, mas diminuir a distância entre o sofrimento e o cuidado necessário.

Você pode ler aos poucos. Não precisa fazer todas as atividades e não existe pontuação para acertar.

Uma dificuldade • Uma ideia • Uma pequena experiência

01 / ENTENDER

O que pode estar acontecendo?

Desânimo não significa automaticamente depressão. Em quadros depressivos, podem ocorrer alterações de humor, prazer, sono, energia, concentração e funcionamento. Quando a pessoa se afasta das atividades, perde oportunidades de contato, rotina e experiências significativas, o que pode reforçar a dificuldade de agir.

Como o ciclo pode se manter

- A energia e a vontade diminuem.
- A pessoa adia atividades e pode se isolar para evitar esforço.
- A vida fica com menos fontes de satisfação, vínculo e estrutura.

Três estratégias para experimentar

01 Escolha um cuidado essencial

Água, alimentação, higiene, medicação prescrita ou contato com alguém de confiança podem ser prioridades. Escolha uma ação possível, não uma lista inteira.

Exemplo: preparar um lanche simples é suficiente por agora.

02 Encolha a tarefa

Uma tarefa pode ser reduzida até ficar realizável. “Sair para caminhar” pode começar com abrir a janela ou caminhar dentro de casa.

Exemplo: trocar de roupa sem se obrigar a sair.

03 Peça companhia, não cobrança

O apoio pode ser concreto: alguém enviar uma mensagem, preparar algo para comer ou acompanhar você numa consulta.

Exemplo: “Hoje está difícil; você pode ficar comigo por telefone por dez minutos?”

02 / COLOCAR EM PRÁTICA

Meu plano mínimo para hoje

Escolha esse experimento somente se fizer sentido para você. Ele pode ser adaptado, interrompido ou feito com apoio.

01 Escolha apenas um cuidado básico que esteja faltando.

02 Defina a menor versão possível desse cuidado.

03 Se for importante, peça ajuda específica a uma pessoa de confiança.

Na vida real

EXEMPLO

“Hoje não consigo organizar a casa. Vou beber água, comer algo simples e mandar mensagem para minha irmã”. Esse já é um plano válido.

Plano B: se estiver difícil

Se não for possível executar nem a versão mínima, vale acolher esse limite e buscar suporte. Descansar não é falhar.

Quando pedir ajuda

Procure avaliação se os sintomas persistirem, piorarem ou afetarem significativamente a rotina. Se houver pensamentos de morte, intenção de se ferir ou incapacidade de manter a própria segurança, procure atendimento urgente; no Brasil, SAMU 192. O CVV 188 oferece escuta gratuita.

03 / ESCOLHER, NÃO SE COBRAR

Checklist opcional

Este checklist é um cardápio de possibilidades, não uma lista de obrigações. Marque só o que fez sentido — ou não marque nada.

☐ Escolhi um cuidado essencial para hoje.

☐ Reduzi uma tarefa ao tamanho possível.

☐ Considerei pedir apoio concreto.

☐ Evitei comparar meu dia difícil com um dia bom.

☐ Identifiquei quando preciso de atendimento profissional.

Uma estratégia que quero testar

Minha dificuldade principal é:

_____

O menor passo que consigo imaginar é:

_____

O que poderia facilitar esse passo:

_____

Leituras e referências

• NICE. Depressão em adultos: NG222.
https://www.nice.org.uk/guidance/ng222/chapter/recommendations

• Ministério da Saúde. Prevenção do suicídio e rede de apoio.
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/suicidio-prevencao

Material educativo para adultos; não substitui avaliação, diagnóstico, prescrição ou cuidado individualizado. Reproduza com responsabilidade e revise para seu público.