COLEÇÃO / MATERIAL 07

Por que não consigo ter motivação?

Entenda como iniciar ações mesmo quando a vontade não aparece.

UMA IDEIA PARA LEVAR COM VOCÊ

Às vezes a motivação vem antes da ação. Em outras, começa a surgir depois dela.

POR QUE ESTE MATERIAL EXISTE

Esperar a disposição perfeita pode atrasar tarefas importantes. Dificuldade de começar não é, por si só, preguiça: pode envolver exaustão, humor deprimido, estresse, dificuldades executivas ou falta de clareza sobre o próximo passo.

Você pode ler aos poucos. Não precisa fazer todas as atividades e não existe pontuação para acertar.

Uma dificuldade • Uma ideia • Uma pequena experiência

01 / ENTENDER

O que pode estar acontecendo?

Motivação envolve expectativas, valor atribuído à atividade, esforço, contexto e sistemas de recompensa. A dopamina participa de vários processos, mas não existe uma explicação única baseada em “falta de dopamina”. Pequenos passos e reforços concretos podem tornar a ação mais acessível.

Como o ciclo pode se manter

- A tarefa parece grande, vaga ou pouco recompensadora.
- A pessoa adia para “quando estiver com vontade”.
- O acúmulo aumenta o peso emocional do início.

Três estratégias para experimentar

01 Reduza o começo

Transforme a meta em uma ação física e observável, possível em poucos minutos.

Exemplo: em vez de “estudar”, abrir o arquivo e ler um parágrafo.

02 Deixe o ambiente pronto

Prepare o material e reduza obstáculos antes do momento de agir.

Exemplo: deixar a roupa de caminhada ao lado do tênis.

03 Use reforços possíveis

Reconheça a etapa realizada e associe o esforço a uma pausa ou experiência agradável, sem depender de grandes prêmios.

Exemplo: após dez minutos de organização, tomar um café com calma.

02 / COLOCAR EM PRÁTICA

A menor primeira ação

Escolha esse experimento somente se fizer sentido para você. Ele pode ser adaptado, interrompido ou feito com apoio.

01 Escolha algo importante que vem sendo adiado.

02 Responda: “Qual é o primeiro gesto físico necessário?”

03 Faça somente esse gesto. Continuar é opcional.

Na vida real

EXEMPLO

Tarefa: resolver documentos. Primeiro gesto: colocar a pasta sobre a mesa. Se for possível, abrir apenas um documento.

Plano B: se estiver difícil

Se nem o gesto mínimo acontecer, investigue sono, exaustão, sintomas emocionais, dor e barreiras práticas. Talvez o problema não seja falta de técnica, e sim necessidade de suporte.

Quando pedir ajuda

Queda persistente de interesse, prazer ou energia, especialmente associada a alterações de sono, apetite, humor ou prejuízo funcional, merece avaliação. Este material não diagnostica TDAH ou depressão.

03 / ESCOLHER, NÃO SE COBRAR

Checklist opcional

Este checklist é um cardápio de possibilidades, não uma lista de obrigações. Marque só o que fez sentido — ou não marque nada.

☐ Defini uma ação menor do que a tarefa inteira.

☐ Reduzi um obstáculo do ambiente.

☐ Comecei antes de sentir vontade perfeita.

☐ Reconheci uma etapa concluída.

☐ Observei se preciso de ajuda para além da organização.

Uma estratégia que quero testar

Minha dificuldade principal é:

_____

O menor passo que consigo imaginar é:

_____

O que poderia facilitar esse passo:

_____

Leituras e referências

• NICE. Depressão em adultos: NG222.
https://www.nice.org.uk/guidance/ng222/chapter/recommendations

• OPAS/OMS. Faça o que importa em tempos de estresse (versão brasileira).
https://www.paho.org/pt/documentos/faca-que-importa-em-tempos-estresse-guia-ilustrado-versao-adaptada-para-brasil

Material educativo para adultos; não substitui avaliação, diagnóstico, prescrição ou cuidado individualizado. Reproduza com responsabilidade e revise para seu público.