1С: САЛОН КРАСОТЫ
автоматизация и управление

Search...
Продажи
Клиенты
Салоны
Услуги
Оценки и комментарии клиентов
Онлайн-магазин
Терминал самообслуживания
GET Сотрудники, доступные для записи {book_staff}
GET Услуги, доступные для записи {book_services}

API 1C:SPA-Салон, редакция 3.0 (1.0.0)

Download OpenAPI specification: Download

Документация API для 1С:SPA-Салон, редакция 3.0

Авторизация

В данном разделе описаны методы, необходимые для авторизации клиентов

Получить доступные варианты авторизации {auth_types}

Метод возвращает массив доступных вариантов авторизации
Метод возвращает массив с информацией о доступных способах авторизации. Поля, включённые в массив, описывают методы и типы авторизации, которые клиент может использовать для подтверждения своей личности.

Поле `method` — Способ авторизации:

- `incoming` **(входящая)** - Для авторизации используется код подтверждения, который отправляется на номер телефона клиента. Для подтверждения номера рекомендуется использовать метод: "Авторизация"
- `outgoing` **(исходящая)** - Для авторизации требуется исходящее действие от клиента, например, отправка сообщения в бот или звонок на указанный номер. Для подтверждения рекомендуется использовать метод: "Запрос на подтверждения номера телефона"

Поле `type` - Типы доступных авторизаций:

- `sms` - Код подтверждения отправляется при помощи *sms* на указанный номер клиента. Относится с способу входящей авторизации (`incoming`)
- `whats_app` - Код подтверждения отправляется в *WhatsApp* на указанный номер телефона клиента. Относится с способу входящей авторизации (`incoming`)
- `call` - Клиенту поступает звонок на указанный номер, после чего необходимо ввести последние цифры звонившего номера. Относится с способу входящей авторизации (`incoming`)
- `outgoing_telegram` - Для потверждения номера клиенту необходимо отправить сообщение в *telegram-bot*. Относится с способу исходящей авторизации (`outgoing`)
- `outgoing_whatsapp` - Для потверждения номера клиенту необходимо отправить сообщение в *Whatsapp*. Относится с способу исходящей авторизации (`outgoing`)
- `outgoing_call` - Для потверждения номера клиенту необходимо совершить звонок. Относится с способу исходящей авторизации (`outgoing`)

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string Идентификатора салона.

Responses

- 200 OK
- 400 Некорректный запрос
- 401 Ошибка авторизации
- 500 Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v1/auth_types/{salon_id}/

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parameters": [
      - {
            "type": "sms",
            "title": "СМС"
        },
      - {
            "type": "whats_app",
            "title": "WhatsApp"
        },
      - {
            "type": "email",
            "title": "Email"
        }
    ],
  - "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Авторизоваться {auth}

Авторизация клиента с использованием СМС-подтверждения или другого метода аутентификации
Процесс авторизации клиента осуществляется с применением СМС-подтверждения либо иного доступного метода аутентификации, который определяется параметром `auth_type`. В зависимости от указанного метода, система запрашивает подтверждение личности клиента через соответствующий канал связи.

1. **Формирование и отправка кода подтверждения**
   В случае, если при вызове метода не передан код подтверждения, система автоматически сгенерирует новый одноразовый код. Этот код будет отправлен клиенту по СМС на номер телефона, указанный при регистрации или в текущей сессии или другой выбранный способ авторизации.

2. **Проверка кода подтверждения**
   Если клиент передает в метод действительный и правильный код подтверждения, система проверяет его корректность. В случае успешного совпадения предоставленного кода с сгенерированным, клиенту будет возвращён уникальный ключ авторизации — `UserToken`.
   Этот ключ позволяет идентифицировать клиента и предоставляет доступ к защищённым ресурсам и функциям системы.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string Идентификатор салона.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`login` required	string Номер телефона клиента. Должен передаваться в формате: 79876543210
`confirmation_code`	string Код подтверждения
`name`	string Имя клиента
`last_name`	string Фамилия клиента
`second_name`	string Отчество клиента
`birthday`	string Дата рождения в формате: 31.12.1990
`email`	string Электронная почта клиента
`auth_type`	string Выбранный тип авторизации. По умолчанию тип авторизации - sms.

Responses

- 200 OK
- 400 Некорректный запрос
- 401 Ошибка авторизации
- 500 Внутренняя ошибка сервера

POST /hs/api/v1/auth/{salon_id}/

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "login": "77731315",
    "confirmation_code": "9876",
    "name": "Иванов Иван"
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Example
example1

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "sent_SMS": true
    },
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": null
    }
}
```

Валидность ключа пользователя {validity_usertoken}

Проверка валидности пользовательского ключа (UserToken)

Процесс включает проверку корректности и актуальности предоставленного ключа пользователя `UserToken`. Данный ключ используется для идентификации клиента и доступа к защищённым ресурсам системы.

Если ключ валиден, клиент сохраняет доступ к своим данным и функциональности системы. В противном случае, при выявлении недействительности ключа, потребуется повторное прохождение процедуры аутентификации для получения нового ключа.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string Example: `5dff0980-ffd9-453c-b116-f09f405f0603` Идентификатор салона. Можно передавать ID любого салона. На авторизацию это не влияет

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `5dff0370-ffd9-453c-b116-f09f405f0603` Ключ клиента

Responses

- 200 OK
- 400 Некорректный запрос
- 401 Ошибка авторизации
- 500 Внутренняя ошибка сервера

POST /hs/api/v1/validity_usertoken/{salon_id}/

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Example
example1

Copy

```
{
    "Result": true
}
```

Авторизация с цифровой подписью {private_auth}

Процесс авторизации клиента осуществляется на основании переданных данных и защищённой цифровой подписи (`sign`).

---

1. **Проверка данных клиента.** Система обрабатывает и проверяет переданные клиентские данные для идентификации, такие как номер телефона или другие учетные сведения.
2. **Проверка цифровой подписи (sign).** Защищённая подпись (sign) используется для дополнительной проверки подлинности переданных данных и гарантирует их целостность. Эта подпись генерируется на основе уникальных данных клиента и подтверждает, что данные не были изменены при передаче. Подпись генерируется с использованием криптографического алгоритма хэширования SHA-1
3. **Авторизация и доступ.** При успешной проверке данных и подписи клиент получает доступ к системе. В случае несоответствия подписи или некорректных данных авторизация отклоняется, и клиенту предлагается повторить попытку с корректными сведениями.

Цифровая подпись `sign` представляет собой хеш, сформированный с использованием алгоритма **SHA1**.

Цифровая подпись формируется из переданных данных и имеет следующий формат:
`birthday;31.12.1990;email;test@mail.ru;last_name;Иванов;name;Иван;phone;79876543210;second_name;Иванович;sex;1`

- `birthday` - дата рождения,
- `email` - электронная почта,
- `last_name` - фамилия,
- `name` - имя,
- `phone` - номер телефона,
- `second_name` - отчество,
- `sex` - пол клиента:
  - 1 - мужской
  - 2 - женский

В случае, если какое-либо из полей пустое, в строку для хеширования необходимо включать только ключ без значения, например:
`birthday;;email;test@mail.ru;last_name;Иванов;name;Иван;phone;79876543210;second_name;;sex;`

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string Идентификатор салона. Можно передавать ID любого салона. На авторизацию это не влияет

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`sign` required	string Цифровая подпись
`name`	string Имя клиента
`second_name`	string Отчество клиента
`last_name`	string Фамилия клиента
`phone`	string Телефон клиента:
`email`	string Email клиента
`sex`	string Пол клиента (1 - мужской, 2 - женский)
`birthday`	string Дата рождения в формате:

Responses

- 200 OK
- 400 Некорректный запрос
- 401 Ошибка авторизации
- 500 Внутренняя ошибка сервера

POST /hs/api/v1/private_auth/{salon_id}/

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "name": "Антон",
    "second_name": "Андреевич",
    "phone": "077729462",
    "sign": "fa8ec54b5df3127309e391d65ad24115
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "UserToken": "9323751AAB5A5925142F352B
    },
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": null
    }
}
```

Запрос на подтверджения номера телефона (исходящий) {auth_request}

Данный метод используется для подтверждения номера телефона клиента. При его вызове формируется запрос на подтверждение номера, который требует от клиента выполнения одного из следующих действий:

- Отправить сообщение в мессенджер
- Совершить звонок на указанный номер

Параметры:

- `method` - определяет способ подтверждения. Доступные варианты авторизации можно получить через метод "Доступные способы авторизации"

Способы подтверждения:

- `outgoing_telegram` — отправка сообщения в Telegram-бот
- `outgoing_call` — подтверждение через звонок
- `outgoing_whatsapp` — отправка сообщения в WhatsApp

Проверка подтверждения:
Проверить успешность подтверждения можно при помощи метода *{auth_token}*

Ответ метода:
В ответе метода будет содержаться информация, необходимая для подтверждения номера, в зависимости от выбранного способа (значение параметра `method`):

- `outgong_id` — возвращает номер телефона или идентификатор бота в *Telegram*, который необходимо использовать для подтверждения.
- `link` - возвращается URL, по которому клиент должен перейти для завершения процедуры подтверждения номера телефона.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string Идентификатор салона.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`phone` required	string Номер телефона клиента. Должен передаваться в формате
`request_id`	string Идентификатор запроса.
`method`	string Способ получения кода подтверждения. см. метод "Доступные способы авторизации"
`name`	string Имя клиента
`last_name`	string Фамилия клиента
`second_name`	string Отчество клиента
`birthday`	string Дата рождения в формате: 31.12.1990
`email`	string Электронная почта клиента

Responses

- 200 OK
- 400 Некорректный запрос
- 401 Ошибка авторизации
- 500 Внутренняя ошибка сервера

POST /hs/api/v1/auth_request/{salon_id}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "phone": "79876543210",
    "method": "outgoing_telegram",
    "request_id": "27dd2f8e-32a4-11ee-b18f-f02
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "outgoing_id": "you_can_login_bot",
        "link": "https://t.me/you_can_login_bo
        "request_id": "27dd2f8e-32a4-11ee-b18f
        "method": "outgoing_telegram"
    },
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Токен клиента при исходящей авторизации {auth_token}

Получение клиентского токена после подтверждения номера телефона

Данный метод возвращает клиентский токен *(UserToken)*, если клиент успешно подтвердил свой номер телефона.

1. **Успешное подтверждение**. При успешном подтверждении номера телефон клиент получает уникальный токен, который используется для дальнейших операций и доступа к системе.
2. **Ошибка подтверждения**. Если номер телефона не был подтвержден, метод вернёт ошибку с кодом 1201. Это означает, что клиент не завершил процесс подтверждения.

Параметры:
`method` — определяет способ, которым было выполнено подтверждение номера телефона. Доступные варианты авторизации можно получить через метод "Доступные способы авторизации", где значение параметра `method` должно быть равно `outgoing`.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string Идентификатор салона.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`request_id` required	string Идентификатор запроса.
`phone`	string Номер телефона клиента. Должен передаваться в формате: 79876543210
`method`	string Способ получения кода подтверждения.

Responses

- 200 OK
- 400 Некорректный запрос
- 401 Ошибка авторизации
- 500 Внутренняя ошибка сервера

POST /hs/api/v1/auth_token/{salon_id}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "phone": "79876543210",
    "method": "outgoing_telegram",
    "request_id": "27dd2f8e-32a4-11ee-b18f-f02
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "UserToken": "F2DD60B2BB446F0327CEB371
    },
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Запись на визит

В данном разделе описаны методы, получения данных для записи клиентов на визиты

Услуги, доступные для записи {book_services}

Возвращается массив доступных для записи услуг.

Для получения списка услуг, доступных для записи определённым сотрудником и/или в определённое время, необходимо использовать отборы по мастеру и/или времени:

- `staff_id`: ID сотрудника. Будут выведены только услуги, которые может оказать указанный сотрудник.
- `datetime`: дата (в формате iso8601). Будут выведены только услуги, которые могут быть оказаны в установленное время.

Если параметры отбора не указаны, то будут выведены все услуги, которые может оказать любой сотрудник за всё время своей работы, начиная с текущей даты сеанса.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string Идентификатор салона

QUERY PARAMETERS

`staff_id`	string Идентификатор мастера
`datetime`	string Example: `datetime=20170820T0000` Дата (в формате iso8601)
`service_ids`	string Строка Json с массивом идентификаторов услуг, которые сотрудник должен оказать последовательно. Пример такой строки: {"services_array":["140df5b4-5a58-11e7-82e7-0050568b5c8d","d8329477-5a5a-11e7-82e7-0050568b5c8d"]} Если по этому массиву не найдено сотрудников, то будет возвращена ошибка с кодом 1080.

Responses

- 200 OK
- 400 Некорректный запрос
- 401 Ошибка авторизации
- 500 Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v1/book_services/{salon_id}/

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "id": "140df5b4-5a58-11e7-82e7-005(
            "title": "Мезотерапия",
          - "category": {
                "id": "6ceedce5-666a-11e9-899f-
                "title": "Косметология"
            },
            "price_min": 1100,
            "price_max": 1100,
            "comment": "",
            "active": true,
            "length": 60,
          - "ServicesAtSameTime": [
                "e21cf6d4-5a57-11e7-82e7-005056
                "d8329477-5a5a-11e7-82e7-005056
                "0c599e34-5b0d-11e7-82e7-005056
                "7a4b2cdc-5b0d-11e7-82e7-005056
                "af41caf5-5b0d-11e7-82e7-005056
                "bd9d179c-5b0d-11e7-82e7-005056
            ],
            "sort_index": 0
        }
    ]
}
```

Сотрудники, доступные для записи {book_staff}

Возвращается массив доступных для записи сотрудников.
Для получения списка сотрудников, доступных для записи определённой услуги и/или в определённое время, необходимо использовать отборы по сотруднику и/или времени:

- `service_id`: ID услуги. Будут выведены только сотрудники, которые могут оказать выбранную услугу.
- `datetime`: дата (в формате iso8601). Будут выведены сотрудники, у которых есть свободные сеансы в указанное время.

  Если параметры отбора не указаны, то будут выведены все сотрудники, которые могут оказать хотя бы одну услугу за всё время своей работы, начиная с текущей даты сеанса.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string Идентификатор салона

QUERY PARAMETERS

`service_id`	string Идентификатор услуги
`service_ids`	string Строка Json с массивом идентификаторов услуг, которые сотрудник должен оказать последовательно. Пример такой строки: **{"services_array":["140df5b4-5a58-11e7-82e7-0050568b5c8d","d8329477-5a5a-11e7-82e7-0050568b5c8d"]}** Если по этому массиву не найдено сотрудников, то будет возвращена ошибка с кодом 1080.
`datetime`	string Example: `datetime=20170820T0000` Дата в формате iso8601

Responses

- 200 OK
- 400 Некорректный запрос
- 401 Ошибка авторизации
- 500 Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v1/book_staff/{salon_id}/

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "id": "689c34d8-79ee-11ec-b13e-f02:
            "name": "Наменование элемента",
            "name_local": "Наменование элемента
          - "specialization": {
                "id": "689c34d8-79ee-11ec-b13e-
                "title": "Наменование элемента"
            },
            "weight": 0,
            "information": "string",
            "information_local": "string",
            "avatar": "string",
            "upcoming_dates": [ ],
            "upcoming_times": [ ],
          - "ratings": [
              - {
                  - "rating_parameter": {
                        "id": "689c34d8-79ee-11e
                        "title": "Наменование э
                    },
                    "rating": 0,
                    "votes_count": 0
                }
            ],
            "comments_count": 0
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": "Описание ошибки"
    }
}
```

Даты, доступные для записи {book_dates}

Возвращается массив доступных для записи дат за указанный период, содержащий даты в формате iso8601.

Для получения списка дат, в которые определённый сотрудник может оказывать определённую услугу, необходимо использовать отборы по сотруднику и/или услуге:

- `service_id`: ID услуги. Будут выведены даты, в которые можно записаться на выбранную услугу.
- `staff_id`: ID сотрудника. Будут выведены даты, в которые можно записаться на выбранного сотрудника.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string Идентификатор салона

QUERY PARAMETERS

`start_date` required	string Example: `start_date=20170820T0000` Дата в формате iso8601. Начало периода. Автоматически берется начало дня
`end_date` required	string Example: `end_date=20170831T0000` Дата в формате iso8601. Конец периода. Автоматически берется конец дня
`service_id`	string Идентификатор услуги
`staff_id`	string Идентификатор сотрудника
`service_ids`	string Строка Json с массивом идентификаторов услуг, которые нужно оказать одновременно. Пример такой строки: **{"services_array": ["140df5b4-5a58-11e7-82e7-0050568b5c8d","d8329477-5a5a-11e7-82e7-0050568b5c8d"]}**

Responses

- 200 OK
- 400 Некорректный запрос
- 401 Ошибка авторизации
- 500 Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v1/book_dates/{salon_id}/

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
        "2017-08-20T00:00:00",
        "2017-08-21T00:00:00",
        "2017-08-22T00:00:00",
        "2017-08-23T00:00:00",
        "2017-08-24T00:00:00",
        "2017-08-25T00:00:00",
        "2017-08-30T00:00:00",
        "2017-08-31T00:00:00"
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": null
    }
}
```

Слоты, доступные для записи {book_times}

Возвращается массив доступных для записи слотов с указанного времени до конца дня.

Для получения списка слотов, в которые определённый сотрудник может оказывать определённую услугу, необходимо использовать отборы по сотруднику и/или услуге:

- `service_id`: ID услуги. Будут выведены слоты, в которые можно записаться на выбранную услугу.
- `staff_id`: ID сотрудника. Будут выведены даты, в которые можно записаться на выбранного сотрудника.
- `datetime`: дата (в формате iso8601). Будут выведены слоты для записи в указанный день после установленного времени.

Если параметры отбора не указаны, то будут выведены все свободные слоты по всем сотрудникам с текущей даты сеанса и до конца дня.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string Идентификатор салона

QUERY PARAMETERS

`service_id`	string Идентификатор услуги
`staff_id`	string Идентификатор сотрудника
`datetime`	string Example: `datetime=20170824T0900` Дата в формате iso8601. Если параметр не заполнен, используется текущая дата сеанса
`service_ids`	string Строка Json с массивом идентификаторов услуг, которые нужно оказать одновременно. Пример такой строки: **{"services_array": ["140df5b4-5a58-11e7-82e7-0050568b5c8d","d8329477-5a5a-11e7-82e7-0050568b5c8d"]}**

Responses

- 200 OK
- 400 Некорректный запрос
- 401 Ошибка авторизации
- 500 Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v1/book_times/{salon_id}/

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "time": "09:00",
            "seance_length": 30,
            "datetime": "2017-08-24T09:00:00"
        },
      - {
            "time": "09:30",
            "seance_length": 30,
            "datetime": "2017-08-24T09:30:00"
        },
      - {
            "time": "10:00",
            "seance_length": 30,
            "datetime": "2017-08-24T10:00:00"
        },
      - {
            "time": "15:00",
            "seance_length": 30,
            "datetime": "2017-08-24T15:00:00"
        },
      - {
            "time": "17:00",
            "seance_length": 30,
            "datetime": "2017-08-24T17:00:00"
        },
      - {
            "time": "17:30",
            "seance_length": 30,
            "datetime": "2017-08-24T17:30:00"
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": null
    }
}
```

Даты записи {recording_dates}

Метод возвращает массив дат записей по сотрудникам за указанный период.
При передаче только даты начала и даты окончания будут отображены интервалы по всем сотрудникам, доступным для записи.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string Example: `0d190fc8-1c01-11ef-b1bf-f02f7488d897` идентификатор салона

QUERY PARAMETERS

GET /hs/api/v1/recording_dates/{salon_id}/

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "id": "ef0fd170-3c83-465d-836b-51d
          - "date": [
                "06.08.2024 11:00:00"
```

`start_date` required	string Example: `start_date=20240805T0000` Время начала отбора
`end_date` required	string Example: `end_date=20240905T0000` Время окончания отбора
`service_id`	string Example: `service_id=3c0fd170-3c83-465d-836b-51d72d208831` Идентификатор услуги для отбора
`staff_id`	string Example: `staff_id=ef0fd170-3c83-465d-836b-51d72d208831` Идентификатор сотрудника для отбора

Responses

- > **200** OK
- > **400** Некорректный запрос
- > **401** Ошибка авторизации
- > **500** Внутренняя ошибка сервера

```
              "06.08.2024 11:30:00",
              "06.08.2024 12:00:00",
              "06.08.2024 12:30:00"
            ]
        },
      - {
            "id": "d39e5d29-740d-44a1-8c0d-9c8
          - "date": [
              "06.08.2024 14:00:00",
              "06.08.2024 14:30:00",
              "06.08.2024 15:00:00",
              "06.08.2024 15:30:00"
            ]
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Запись на визит {book_record}

Осуществляет запись на услугу клиента на указанное время к выбранному сотруднику. Клиент определяется по ключу клиента (UserToken), получаемому при авторизации и передаваемому в заголовке запроса.

При первом вызове создается визит и возвращается идентификатор визита. Если в момент первого вызова после создания визита на лицевом счету клиента достаточно средств для оплаты визита и включена возможность предоплаты услуг, то будет произведена оплата визита с лицевого счета клиента на аванс (оплата будет произведена только по тем услугам, у которых включен тумблер предоплаты и нет пакета услуг, который может быть основанием для этого визита)

Если передано несколько услуг, время оказания которых пересекается, то считается, что это параллельные услуги. Если эти услуги нельзя оказывать одновременно, то будет возвращена ошибка. Если у клиента есть пакет услуг, который может быть основанием для этого визита, то он будет использоваться в качестве оплаты.

AUTHORIZATIONS: > (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string Идентификатор салона.

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `256D323401901DB2BD42405FA54509B0` Ключ клиента

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`record_array` >	object (RecordArray) Массив записей. Является обязательным, если не передан идентификатор визита.
`fullname`	string Фамилия, имя, отчество клиента, разделенные пробелами. Если передан данный параметр, то игнорируются параметры name, last_name и second_name
`name`	string Имя клиента
`last_name`	string Фамилия клиента
`second_name`	string Отчество клиента
`birthday`	string Дата рождения в формате: "31.12.1990".
`email`	string Адрес электронной почты клиента
`notify_by_sms`	number Время до напоминания о записи в часах
`comment`	string Комментарий к визиту
`commercial`	string Рекламный источник
`record_id`	string Идентификатор визита. Если передан, то остальные параметры передавать не нужно
`promocode`	string Промокод
`disable_busy_check`	boolean Признак, который пропускает проверку занятости сотрудников

Responses

- > **200** OK
- > **400** Некорректный запрос
- > **401** Ошибка авторизации
- > **500** Внутренняя ошибка сервера

POST `/hs/api/v1/book_record/{salon_id}/`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "comment": "Комментарий визита",
    "commercial": "salon1c.ru",
  - "record_array": [
      - {
            "datetime": "20230412T1115\"",
            "service_id": "aca979fc-3e92-11ea-
            "staff_id": "933a9758-ed6f-4cb3-bf
        }
    ],
    "fullname": "Иванов Иван Иванович",
    "promocode": "Тест"
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "Result": true,
        "record_id": "d4608b12-5a07-11e9-899e-
        "status": "TemporarilyReservedNeedPaym
        "sum": 2300,
      - "may_be_payment": [
          - {
                "id": "83b95983-4813-11ea-89af-
                "title": "Основной лицевой счет
                "type": "deposit",
                "payment_amount": 1300
            }
        ]
    },
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Перенос визита {change_record}

Проверяет возможность переноса визита и изменят время визита, если это возможно.

При успешном изменении времени визита будет возвращен параметр "Result": true.

AUTHORIZATIONS: > (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

QUERY PARAMETERS

`datetime` required	string Example: `datetime=20170820T1030` Дата в формате iso8601. Новая дата и время визита
`record_id` required	string ID визита

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `256D323401901DB2BD42405FA54509B0` Ключ клиента

Responses

- > **200** OK
- > **400** Некорректный запрос
- > **401** Ошибка авторизации
- > **500** Внутренняя ошибка сервера

PUT `/hs/api/v1/change_record/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "Result": true
    },
    "Errors": null
}
```

Отмена записи {cancel_record}

Отменяет запись на визит.

AUTHORIZATIONS: > (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

QUERY PARAMETERS

`record_id` required	string ID визита

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `256D323401901DB2BD42405FA54509B0` Ключ клиента

Responses

- > **200** OK
- > **400** Некорректный запрос
- > **401** Ошибка авторизации
- > **500** Внутренняя ошибка сервера

DELETE `/hs/api/v1/cancel_record/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "Result": true
    },
    "Errors": null
}
```

Расчет стоимости записи {record_cost}

Метод выполняет расчет стоимости визита с учетом предоставленных услуг записи и действующих маркетинговых акций, настроенных в системе.
Для корректного применения скидок требуется передача заголовка запроса usertoken.

AUTHORIZATIONS: > (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string Example: `b9c4c5de-6691-11ef-b1c6-001a7dda7115` Идентификатор салона

QUERY PARAMETERS

`record_array` required — string

Строка Json с массивом структур, содержащих параметры:

- `datetime` - время записи: "20240831T1500"
- `service_id` - идентификатор номенклатуры
- `staff_id` - идентификатор сотрудника

Пример такой строки:

[{"datetime": "20240831T1500","service_id": "9ca0fa6c-48ee-11ea-96bc-38d547b31ac0","staff_id": "663290db-105c-41cc-97d4-ed5151065813"}]

`promocode`	string Example: `promocode=Test` Промокод

HEADER PARAMETERS

`usertoken`	string Example: `256D323401901DB2BD42405FA54509B0` Ключ клиента

Responses

- > **200** OK
- > **400** Некорректный запрос
- > **401** Ошибка авторизации
- > **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/record_cost/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parameters": {
      - "cart": [
          - {
              - "purchase": {
                    "id": "9ca0fa6c-48ee-11ea-9
                    "title": "Услуга 90 мин",
                    "type": "service",
                    "validity": null,
                    "description": "Описание ус.
                    "services": null,
                  - "pictures": [
                        "http://localhost/Salon/
                    ]
                },
                "count": 1,
                "balance": 0,
                "balance_warning": "",
              - "price_type": {
                    "id": "bb266307-3e83-11ea-9
                    "title": "Розничная цена"
                },
                "price": 100,
                "nds": 1,
                "nds_sum": 0,
                "price_with_discount": 50,
                "discount_sum": 50,
                "payment_amount": 50
            }
        ],
        "total_amount": 50,
        "total_discount": 50,
      - "may_be_payment": [
          - {
                "id": "b9c4c5de-6691-11ef-b1c6-
                "title": "Основной",
                "type": "deposit",
                "payment_amount": 50
            }
        ],
      - "promotions": [
          - {
                "type": "discount",
                "title": "50% промокод Test",
                "amount": 50
            }
        ],
        "promocode": "Test"
    },
  - "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Визиты

Работа с визитами

Оконченные визиты {finished_visites}

Возвращается массив оконченных визитов.

AUTHORIZATIONS: > (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

QUERY PARAMETERS

`start_date`	string Начало периода в формате iso8601. Автоматически берется начало дня
`end_date`	string Конец периода в формате iso8601. Автоматически берется конец дня
`ticket_id`	string Идентификатор пакета услуг. Возвращает визиты по пакету услуг

Responses

- > **200** OK
- > **400** Некорректный запрос
- > **401** Ошибка авторизации
- > **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/finished_visites/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "id": "2aa25425-e4f9-11e9-89ab-2c4
            "actual_start_date": "2019-10-15T1
            "actual_end_date": "2019-10-15T14:
          - "services": [
              - {
                    "start_date": "2019-10-02T1
                    "end_date": "2019-10-02T12:
                  - "service": {
                        "id": "0c599e34-5b0d-11e
                        "title": "Воздушно-вихре
                    },
                  - "staff": {
                        "id": "d7d792c2-0571-11e
                        "title": "Ипритова Инга
                    }
                },
              - {
                    "start_date": "2019-10-02T1
                    "end_date": "2019-10-02T12:
                  - "service": {
                        "id": "e21cf6d4-5a57-11e
                        "title": "Гидромассаж"
                    },
                  - "staff": {
                        "id": "d7d792c2-0571-11e
                        "title": "Ипритова Инга
                    }
                }
            ],
          - "client": {
                "id": "eac3bbca-6003-11e7-82e7-
                "name": "Веселова Алина Ивановн
              - "phones": [
                    "+7 (999) 8452010"
                ]
            }
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Список визитов {visites}

Возвращается массив визитов

AUTHORIZATIONS: > (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

QUERY PARAMETERS

`start_date`	string Начало периода в формате iso8601. Автоматически берется начало дня
`end_date`	string Конец периода в формате iso8601. Автоматически берется конец дня
`ticket_id`	string Идентификатор пакета услуг

Responses

- > **200** OK
- > **400** Некорректный запрос
- > **401** Ошибка авторизации
- > **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/visites/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "id": "2aa25425-e4f9-11e9-89ab-2c4
            "status": "Finished",
            "actual_start_date": "2019-10-15T1
            "actual_end_date": "2019-10-15T14:
          - "services": [
              - {
                    "start_date": "2019-10-02T1
                    "end_date": "2019-10-02T12:
                  - "service": {
                        "id": "0c599e34-5b0d-11e
                        "title": "Воздушно-вихре
                    },
                  - "staff": {
                        "id": "d7d792c2-0571-11e
                        "title": "Ипритова Инга
                    }
                },
              - {
                    "start_date": "2019-10-02T1
                    "end_date": "2019-10-02T12:
                  - "service": {
                        "id": "e21cf6d4-5a57-11e
                        "title": "Гидромассаж"
                    },
                  - "staff": {
                        "id": "d7d792c2-0571-11e
                        "title": "Ипритова Инга
                    }
                }
            ],
          - "client": {
                "id": "eac3bbca-6003-11e7-82e7-
                "name": "Веселова Алина Ивановн
              - "phones": [
                    "+7 (999) 8452010"
                ]
            }
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Изменение записи {records}

Метод возвращает информацию о записях клиентов из базы данных согласно переданным параметрам. Поддерживает фильтрацию, выбор полей, сортировку и пагинацию.

AUTHORIZATIONS: > (*basicAuth* and *apiKey*)

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `0d190fc8-1c01-11ef-b1bf-f02f7488d897` Ключ шифрования из внешней системы

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`id` required	string Идентификатор визита
`datetime`	string Новое время записи
`comment`	string Комментарий записи
`status`	string Статус записи: • "waiting" - Клиент ожидает • "started" - Клиент пришел • "not_happen" - Клиент не пришел • "ended" - Визит окончен • "canceled" - Визит отменен
`duration`	number Новая длительность
`confirmed`	boolean Признак подтверждения записи
`record_array` >	object (RecordArray) Массив записей. При передаче этого параметра, затираются все старые записи в визите.

Responses

- > **200** OK
- > **400** Некорректный запрос
- > **401** Ошибка авторизации
- > **500** Внутренняя ошибка сервера

PUT `/hs/api/v1/records/{salon_id}/`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "salon_id": "0d190fc8-1c01-11ef-b1bf-f02f7
    "id": "0d190fc8-1c01-11ef-b1bf-f02f7488d8
    "duration": 15
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "id": "7c802c46",
            "salon_id": "0d190fc8",
            "start_date": "2025",
            "end_date": "2025",
            "create_date": "2025",
          - "client": {
                "id": "401b3cea",
                "name": "Савелий",
                "surname": "Соновен",
                "patronymic": "Васильевич",
                "display_name": "Соновен Савели
                "phone": "79211234567",
                "email": "123456789@gmail.com"
            },
          - "staffs": [
              - {
                    "id": "d39e5d29",
                    "name": "Врач",
                  - "specialization": {
                        "id": "a19ee94d",
                        "title": "Врач стоматол
                    },
                    "weight": 0,
                    "information": "<img...>",
                    "avatar": "null"
                }
            ],
          - "services": [
              - {
                    "id": "6ad4c14f",
                    "title": "Услуга 2",
                    "cost": 500,
                    "amount": 1,
                    "cost_per_unit": 500,
                    "first_cost": 500,
                    "discount": 0
                }
            ],
            "comment": "Комментарий",
          - "created_user": {
                "id": "0d191059",
                "title": "Администратор"
            },
            "status": "confirmed"
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": "Описание ошибки"
    }
}
```

Информация о записях {records_list}

Метод возвращает информацию о записях клиентов из базы данных согласно переданным параметрам. Поддерживает фильтрацию, выбор полей, сортировку и пагинацию.

AUTHORIZATIONS: > (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string Идентификатор структурной единицы

QUERY PARAMETERS

`page`	number Example: `page=1` Номер страницы
`count`	number Example: `count=20` Количество записей на странице
`id`	string Идентификатор записи
`client_id`	string Идентификатор клиента

HEADER PARAMETERS

`usertoken`	string Example: `YOUR_USER_TOKEN` Ключ шифрования из внешней системы

Responses

- > **200** OK
- > **400** Некорректный запрос
- > **401** Ошибка авторизации
- > **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/records_list/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "id": "7c802c46",
            "salon_id": "0d190fc8",
            "start_date": "2025",
            "end_date": "2025",
            "create_date": "2025",
          - "client": {
                "id": "401b3cea",
                "name": "Савелий",
                "surname": "Соновен",
                "patronymic": "Васильевич",
                "display_name": "Соновен Савели
                "phone": "79211234567",
                "email": "123456789@gmail.com"
            },
          - "staffs": [
              - {
                    "id": "d39e5d29",
                    "name": "Врач",
                  - "specialization": {
                        "id": "a19ee94d",
                        "title": "Врач стоматол
                    },
                    "weight": 0,
                    "information": "<img...>",
                    "avatar": "null"
                }
            ],
          - "services": [
              - {
                    "id": "6ad4c14f",
                    "title": "Услуга 2",
                    "cost": 500,
                    "amount": 1,
                    "cost_per_unit": 500,
                    "first_cost": 500,
                    "discount": 0
                }
            ],
            "comment": "Комментарий",
          - "created_user": {
                "id": "0d191059",
                "title": "Администратор"
            },
            "status": "confirmed"
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": "Описание ошибки"
    },
  - "Meta": {
        "items_count": 10,
        "pages_count": 2,
        "page_current": 1,
        "page_size": 5
    }
}
```

Оплаты

Оплата визитов, создание платежей, проверка статуса оплаты

Долговые визиты {debt_visits}

Возвращается массив визитов, по которым имеются долги.

AUTHORIZATIONS: > (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

Responses

- > **200** OK
- > **400** Некорректный запрос
- > **401** Ошибка авторизации
- > **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/debt_visits/{salon_id}`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "Id": "e162eaea-ad88-11e7-8672-2c4
            "CalculationType": null,
            "FiscalCheck": null,
          - "Customer": {
                "Name": "Одношевич Евгений",
                "Phone": "79876543210",
                "Email": null
            },
          - "Organization": {
                "TaxationSystemCode": null,
                "TaxationSystem": "Общая систе
            },
          - "Services": [
              - {
                    "Name": "Стрижка мужская",
                    "Quantity": 1,
                    "Price": 500,
                    "PriceWithDiscount": 500,
                    "DiscountSum": 0,
                    "Tax": null,
                    "TaxSum": 0,
                    "Staff": "Новикова Анна",
                    "Department": null,
                    "BarCode": null,
                    "CalculationMethod": null,
                    "CalculationObject": null,
                    "Sum": 500
                }
            ]
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": null
    }
}
```

Оплатить визит {visit_payment}

Проверяет возможность оплаты визита и проводит оплату, если это возможно.
Предварительно в структурной единице должен быть указан эквайринговый терминал для онлайн продажи. Клиент определяется по ключу клиента (UserToken), получаемому при авторизации и передаваемому в заголовке запроса.

При успешной оплате визита будет возвращен параметр "Result": true.

AUTHORIZATIONS: > (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `256D323401901DB2BD42405FA54509B0` Ключ клиента

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

POST `/hs/api/v1/visit_payment/{salon_id}/`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "record_id": "2dc57d45-d41f-11e7-893b-2c4
    "transaction_id": 2134,
  - "payment_list": [
      - {
            "type": "card",
            "amount": 1000
        },
      - {
            "type": "deposit",
            "id": "ea18da46-98cf-11e9-89a3-2c4
            "amount": 1000
```

`record_id` required	string ID визита
`payment_list` › required	object (PaymentList) Массив структур оплат
`transaction_id` required	string Идентификатор транзакции

Responses

- › **200** OK
- › **400** Некорректный запрос
- › **401** Ошибка авторизации
- › **500** Внутренняя ошибка сервера

```
    ]
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "Result": true
    },
    "Errors": null
}
```

Создание ссылки на оплату {payment_link}

Метод создаёт ссылку на оплату. Для создания ссылки необходимо передавать либо идентификатор визита(record_id), либо массив записи (record_array)

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `409265d1-a0af-4ce8-88ec-7e3435024111` Ключ клиента

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`record_id`	string Идентификатор визита
`record_array` ›	object (RecordArray) Массив записей. Дату визитов передавать не обязательно
`comment`	string Комментарий к визиту
`commercial`	string Рекламный источник
`promocode`	string Промокод

Responses

- › **200** OK
- › **400** Некорректный запрос
- › **401** Ошибка авторизации
- › **500** Внутренняя ошибка сервера

POST `/hs/api/v1/payment_link/{salon_id}/`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "comment": "Комментарий визита",
    "commercial": "salon1c.ru",
  - "record_array": [
      - {
            "datetime": "20230412T1115\"",
            "service_id": "aca979fc-3e92-11ea-
            "staff_id": "933a9758-ed6f-4cb3-bf
        }
    ],
    "fullname": "Иванов Иван Иванович",
    "promocode": "Тест"
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "id": "47efc7f111104513a25b302e6712df5
        "link": "https://salon1c.ru/api/"
    },
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": "Описание ошибки"
    }
}
```

Продажи

Методы работы с продажами

Создание продажи {sale}

Метод создаёт новую продажу.

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `409265d1-a0af-4ce8-88ec-7e3435024111` Ключ клиента

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`record_array` ›	object (RecordArray) Массив записей. Дату визитов передавать не обязательно
`fullname`	string Фамилия, имя, отчество клиента, разделенные пробелами. Если передан данный параметр, то игнорируются параметры name, last_name и second_name
`name`	string Имя клиента
`last_name`	string Фамилия клиента
`second_name`	string Отчество клиента
`birthday`	string Дата рождения в формате: "31.12.1990".
`email`	string Адрес электронной почты клиента
`comment`	string Комментарий к визиту
`commercial`	string Рекламный источник
`promocode`	string Промокод

Responses

- › **200** OK
- › **400** Некорректный запрос
- › **401** Ошибка авторизации
- › **500** Внутренняя ошибка сервера

POST `/hs/api/v1/sale/{salon_id}/`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "comment": "Комментарий визита",
    "commercial": "salon1c.ru",
  - "record_array": [
      - {
            "datetime": "20230412T1115\"",
            "service_id": "aca979fc-3e92-11ea-
            "staff_id": "933a9758-ed6f-4cb3-bf
        }
    ],
    "fullname": "Иванов Иван Иванович",
    "promocode": "Тест"
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "id": "47efc7f111104513a25b302e6712df5
        "total_amount": 100,
        "total_discount": 5
    },
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": "Описание ошибки"
    }
}
```

Изменение продажу {sale}

Метод изменения продажи на основе переданных данных.

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `409265d1-a0af-4ce8-88ec-7e3435024111` Ключ клиента

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`id` required	string Идентификатор продажи
`record_array` ›	object (RecordArray) Массив товаров. Дату передавать не обязательно

Responses

- › **200** Ok
- › **400** Некорректный запрос
- › **401** Ошибка авторизации
- › **500** Внутренняя ошибка сервера

PUT `/hs/api/v1/sale/{salon_id}/`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "record_array": [
      - {
            "service_id": "aca979fc-3e92-11ea-
            "count": 2
        }
    ],
    "id": "0d190fc8-1c01-11ef-b1bf-f02f7488d8
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "id": "47efc7f111104513a25b302e6712df5
        "total_amount": 100,
        "total_discount": 5
    },
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": "Описание ошибки"
    }
}
```

Отмена продажи {sale}

Отменяет продажу.

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

QUERY PARAMETERS

`id` required	string ID продажи

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `256D323401901DB2BD42405FA54509B0` Ключ клиента

Responses

- › **200** OK
- › **400** Некорректный запрос
- › **401** Ошибка авторизации
- › **500** Внутренняя ошибка сервера

DELETE `/hs/api/v1/sale/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "Result": true
    },
    "Errors": null
}
```

Клиенты

Управление клиентами — создание, редактирование, история клиента

Информация о клиенте {client}

Возвращает информацию о клиенте, который определяется по ключу клиента (UserToken), получаемому при авторизации и передаваемому в заголовке запроса.

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `256D323401901DB2BD42405FA54509B0` Ключ клиента

Responses

- › **200** OK
- › **400** Некорректный запрос
- › **401** Ошибка авторизации
- › **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/client/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "full_name": "Коренина Анна",
        "name": "Анна",
        "second_name": "",
        "last_name": "Коренина",
        "birthday": "31.12.1990",
        "sex": null,
      - "email": [
            "Anna172@mail.ru",
            "AnnaKorenina@mail.ru"
        ],
      - "cards": [
          - {
                "id": "523d8557-c5b5-11ea-89d3-
                "title": "Карта №5902047170294"
                "card_code": "5902047170294",
                "card_type": "barcode",
                "link": ""
            }
        ]
    },
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": null
    }
}
```

Создание клиента {client}

Метод создаёт нового клиента на основе переданных данных.

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `409265d1-a0af-4ce8-88ec-7e3435024111` Ключ шифрования из внешней системы

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`phone` required	number Номер телефона (только цифры)
`name`	string Имя клиента
`surname`	string Фамилия клиента
`patronymic`	string Отчество клиента
`email`	string Email клиента
`sex`	number Пол: • 0 — не указан • 1 — мужчина • 2 — женщина
`birth_date`	string Дата рождения в формате `YYYY-MM-DD`

Responses

- › **201** Created
- › **400** Некорректный запрос
- › **401** Ошибка авторизации
- › **500** Внутренняя ошибка сервера

POST `/hs/api/v1/client/{salon_id}/`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "name": "Василий",
    "surname": "Соновен",
    "patronymic": "Васильевич",
    "phone": 79211234567,
    "email": "123456789@gmail.com",
    "sex": 1,
    "birth_date": "2011"
}
```

Response samples

201 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "id": "47efc7f111104513a25b302e6712df5
        "salon_id": "0d190fc81c0111efb1bff02f7
        "name": "Иван",
        "surname": "Петров",
        "patronymic": "Васильевич",
        "birth_date": "07.10.1987",
        "phone": "77777777777",
        "email": "client21321@mail.ru",
        "sold_amount": 0,
        "visits_count": 5
    },
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": "Описание ошибки"
    }
}
```

Изменение клиента {client}

Метод изменения клиента на основе переданных данных.

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `409265d1-a0af-4ce8-88ec-7e3435024111` Ключ шифрования из внешней системы

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`id` required	string Идентификатор клиента
`name`	string Имя клиента
`surname`	string Фамилия клиента
`patronymic`	string Отчество клиента
`email`	string Email клиента
`sex`	number Пол: • 0 — не указан • 1 — мужчина • 2 — женщина
`birth_date`	string Дата рождения в формате `YYYY-MM-DD`

Responses

- › **200** Ok
- › **400** Некорректный запрос
- › **401** Ошибка авторизации
- › **500** Внутренняя ошибка сервера

PUT `/hs/api/v1/client/{salon_id}/`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "name": "Василий",
    "surname": "Соновен",
    "patronymic": "Васильевич",
    "phone": 79211234567,
    "email": "123456789@gmail.com",
    "sex": 1,
    "birth_date": "2011",
    "salon_id": "",
    "id": "0d190fc8-1c01-11ef-b1bf-f02f7488d8
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "id": "47efc7f111104513a25b302e6712df5
        "salon_id": "0d190fc81c0111efb1bff02f7
        "name": "Иван",
        "surname": "Петров",
        "patronymic": "Васильевич",
        "birth_date": "07.10.1987",
        "phone": "77777777777",
        "email": "client21321@mail.ru",
        "sold_amount": 0,
        "visits_count": 5
    },
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": "Описание ошибки"
    }
}
```

Информация о клиентах {clients}

Метод возвращает информацию о клиентах из базы данных согласно переданным параметрам. Поддерживает фильтрацию, выбор полей, сортировку и пагинацию.

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `YOUR_USER_TOKEN` Ключ шифрования из внешней системы

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`page`	number Номер страницы (по умолчанию: 1)
`count`	number Количество записей на странице (по умолчанию: 20)
`order_by`	string Поле для сортировки (например: `name`, `surname`)
`order_by_direction`	string Value: `"DESC"` Направление сортировки: `ASC` или `DESC`
`fields`	Array of any Список возвращаемых полей клиента (id, salon_id, name, surname, patronymic, birth_date, phone, email, sold_amount, visits_count)
`filters` ›	Array of objects (Filter) Массив фильтров по различным типам данных клиента

Responses

- › **200** OK
- › **400** Некорректный запрос
- › **401** Ошибка авторизации
- › **500** Внутренняя ошибка сервера

POST `/hs/api/v1/clients/{salon_id}/`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "salon_id": "",
    "page": 1,
    "count": 30,
    "order_by": "name",
    "order_by_direction": "DESC",
  - "fields": [
        "id",
        "salon_id",
        "name",
        "surname",
        "patronymic",
        "birth_date",
        "phone",
        "email",
        "sold_amount",
        "visits_count"
    ],
  - "filters": [
      - {
            "type": "id",
          - "value": [
                "['47efc7f111104513a25b302e6712
                "'04d419c74d6d11efb1c4f02f7488d
            ]
        }
    ]
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "id": "47efc7f111104513a25b302e671
            "salon_id": "0d190fc81c0111efb1bff
            "name": "Иван",
            "surname": "Петров",
            "patronymic": "Васильевич",
            "birth_date": "07.10.1987",
            "phone": "77777777777",
            "email": "client21321@mail.ru",
            "sold_amount": 0,
            "visits_count": 5
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": "Описание ошибки"
    },
  - "Meta": {
        "items_count": 10,
        "pages_count": 2,
        "page_current": 1,
        "page_size": 5
    }
}
```

Лицевые и бонусные счета клиента {deposit_list}

Возвращает информацию о лицевых и бонусных счетах клиента, который определяется по ключу клиента (UserToken), получаемому при авторизации и передаваемому в заголовке запроса.

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

QUERY PARAMETERS

`with_advance`	boolean Если параметр = Истина, то будут возвращены данные по авансовому счету.

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `256D323401901DB2BD42405FA54509B0` Ключ клиента

Responses

- › **200** OK
- › **400** Некорректный запрос
- › **401** Ошибка авторизации
- › **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/deposit_list/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
          - "deposit": {
                "id": "cced6215-8b97-11e9-89a0-
                "title": "Основной",
                "deposit_type": "deposit",
                "history_exist": true
            },
            "balance": 1700
        },
      - {
          - "deposit": {
                "id": "ed04bf07-8b97-11e9-89a0-
                "title": "Дополнительный",
                "deposit_type": "deposit",
                "history_exist": true
            },
            "balance": 300
        },
      - {
          - "deposit": {
                "id": "142b0943-8b99-11e9-89a0-
                "title": "Бонусы",
                "deposit_type": "bonus",
                "history_exist": true
            },
            "balance": 1500
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Обновить информацию о клиенте {update_client}

Метод возвращает параметр "Result" типа bool с результатом успешности изменении данных клиента и данные клиента

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `256D323401901DB2BD42405FA54509B0` Ключ клиента

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`last_name`	string Фамилия
`name`	string Имя
`second_name`	string Отчество
`birthday`	string Дата рождения в формате "31.12.1990"
`sex`	number Пол клиента (1 - мужской, 2 - женский)
`phone`	string Номер телефона
`email`	string Адрес электронной почты

Responses

- › **200** OK
- › **400** Некорректный запрос
- › **401** Ошибка авторизации
- › **500** Внутренняя ошибка сервера

POST `/hs/api/v1/update_client/{salon_id}`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "last_name": "Андреева",
    "name": "Анна",
    "second_name": "Сергеевна",
    "sex": 2,
    "phone": "79876541115",
    "Email": "Andreeva1975@mail.ru"
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "Result": true,
      - "data_client": {
            "full_name": "Андреева Анна Сергее
            "name": "Анна",
            "second_name": "Сергеевна",
            "last_name": "Андреева",
            "birthday": "31.12.1990",
            "sex": "Женский",
          - "email": [
                "Andreeva1975@mail.ru"
            ]
        }
    },
    "Errors": null
}
```

Пополнить лицевой счет клиента {refill_deposit}

Метод возвращает параметр "Result" типа bool с результатом успешности пополнения счета.

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `256D323401901DB2BD42405FA54509B0` Ключ клиента

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`transaction_id` required	string Идентификатор транзакции
`cost` required	number Сумма
`deposit_id` required	string Идентификатор лицевого счета.

Responses

- › **200** OK
- › **400** Некорректный запрос
- › **401** Ошибка авторизации
- › **500** Внутренняя ошибка сервера

POST `/hs/api/v1/refill_deposit/{salon_id}`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "transaction_id": "0fd124eb-f5f4-4ad3-be9
    "deposit_id": "123124eb-f5f4-4ad3-be91-12
    "cost": 1000
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "Result": true
    },
    "Errors": null
}
```

История визитов клиента {records_history}

Возвращает массив структур оконченных визитов клиента

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `256D323401901DB2BD42405FA54509B0` Ключ клиента

Responses

- › **200** OK
- › **400** Некорректный запрос
- › **401** Ошибка авторизации

GET `/hs/api/v1/records_history/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "id": "5ee2827f-8a80-11e8-8963-2c4
            "start_date": "2018-07-18T18:00:00
            "end_date": "2018-07-18T19:00:00",
          - "client": {
                "id": "c27e5408-6003-11e7-82e7-
                "name": "Баранова Екатерина Се
            },
            "status": "arrived",
          - "services": [
              - {
                    "start_date": "2018-07-18T1
                    "end_date": "2018-07-18T20:
                  - "service": {
```

500 Внутренняя ошибка сервера

```
                        "id": "e21cf6d4-5a57-11e
                        "name": "Гидромассаж"
                    },
                  - "staff": {
                        "id": "d7d792c2-0571-11e
                        "name": "Ипритова Инга К
                    },
                    "count": 2,
                    "sum": 4600
                },
              - {
                    "start_date": "2018-07-18T1
                    "end_date": "2018-07-18T19:
                  - "service": {
                        "id": "e556fd0c-01a8-11e
                        "name": "Антицеллюлитный
                    },
                  - "staff": {
                        "id": "d7d792c2-0571-11e
                        "name": "Ипритова Инга К
                    },
                    "count": 1,
                    "sum": 2000
                }
            ],
            "count_total": 3,
            "sum_total": 6600
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Запланированные визиты клиента {records}

Возвращает массив структур предстоящих визитов клиента.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `256D323401901DB2BD42405FA54509B0` Ключ клиента

Responses

- **200** OK
- **400** Некорректный запрос
- **401** Ошибка авторизации
- **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/records/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "id": "5ee2827f-8a80-11e8-8963-2c4
            "start_date": "2018-07-18T18:00:00
            "end_date": "2018-07-18T19:00:00",
          - "client": {
                "id": "c27e5408-6003-11e7-82e7-
                "name": "Баранова Екатерина Сер
            },
            "status": "planned",
          - "services": [
              - {
                    "start_date": "2018-07-18T1
                    "end_date": "2018-07-18T20:
                  - "service": {
                        "id": "e21cf6d4-5a57-11e
                        "name": "Гидромассаж"
                    },
                  - "staff": {
                        "id": "d7d792c2-0571-11e
                        "name": "Ипритова Инга К
                    },
                    "count": 2,
                    "sum": 4600
                },
              - {
                    "start_date": "2018-07-18T1
                    "end_date": "2018-07-18T19:
                  - "service": {
                        "id": "e556fd0c-01a8-11e
                        "name": "Антицеллюлитный
                    },
                  - "staff": {
                        "id": "d7d792c2-0571-11e
                        "name": "Ипритова Инга К
                    },
                    "count": 1,
                    "sum": 2000
                }
            ],
            "count_total": 3,
            "sum_total": 6600
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Список пакетов услуг, разовых услуг {tickets}

Метод возвращает массив, содержащий информацию о пакетах и разовых услугах, принадлежащих клиенту

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `580392-e6ba49428-0ac67fcd-f2180121` Ключ клиента

Responses

- **200** OK
- **400** Некорректный запрос
- **401** Ошибка авторизации
- **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/tickets/{salon_id}`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "ticket_id": "745f78b9-b1ec-497b-b
            "title": "Пакет 6 услуг",
            "item_id": "d30379c5-b494-11f0-b20
            "type": "package",
            "count": 6,
            "status": "active",
            "active_date": "2025-10-29",
            "end_date": "2025-10-30",
            "start_status_date": "2025-10-29",
            "end_status_date": "2025-10-30",
            "total_frozen": 0,
            "balance_frozen": 0,
            "min_frozen_count": 0,
            "total_guest_visit": 0,
            "balance_guest_visit": 0,
          - "type_activation": {
                "title": "",
                "type": "at_sale"
            },
            "avialable_actions": [ ],
            "freeze_list": [ ],
          - "service_list": [
              - {
                    "title": "Услуга 3",
                    "count": 6,
                    "count_reserves": 0
                }
            ],
            "available_time": null,
          - "available_clubs": [
              - {
                    "id": "d9acf4c2-ecb4-11ec-b
                    "title": "Салон 1"
                },
              - {
                    "id": "04fa8ba4-2ebb-11ed-b
                    "title": "Салон 2"
                }
            ]
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Подробное описание пакета услуг {ticket}

Метод возвращает подробное описание пакета услуг

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

QUERY PARAMETERS

`id` required	string Example: `id=bgsf102e6ba569gh20ac3hsad231ed80121` Уникальный идентификатор пакета услуг.

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `580392-e6ba49428-0ac67fcd-f2180121` Ключ клиента

Responses

- **200** OK
- **400** Некорректный запрос
- **401** Ошибка авторизации
- **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/ticket/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "ticket_id": "745f78b9-b1ec-497b-b42e-
        "title": "Пакет 6 услуг",
        "item_id": "d30379c5-b494-11f0-b201-00
        "type": "package",
        "count": 6,
        "status": "active",
        "active_date": "2025-10-29",
        "end_date": "2025-10-30",
        "start_status_date": "2025-10-29",
        "end_status_date": "2025-10-30",
        "total_frozen": 0,
        "balance_frozen": 0,
        "min_frozen_count": 0,
        "total_guest_visit": 0,
        "balance_guest_visit": 0,
      - "type_activation": {
            "title": "",
            "type": "at_sale"
        },
        "avialable_actions": [ ],
        "freeze_list": [ ],
      - "service_list": [
          - {
                "title": "Услуга 3",
                "count": 6,
                "count_reserves": 0
            }
        ],
        "available_time": null,
      - "available_clubs": [
          - {
                "id": "d9acf4c2-ecb4-11ec-b151-
                "title": "Салон 1"
            },
          - {
                "id": "04fa8ba4-2ebb-11ed-b15f-
                "title": "Салон 2"
            }
        ]
    },
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Список приобретенных сертификатов {certificates}

Метод возвращает массив, содержащий информацию о сертификатах

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `580392-e6ba49428-0ac67fcd-f2180121` Ключ клиента

Responses

- **200** OK
- **400** Некорректный запрос
- **401** Ошибка авторизации
- **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/certificates/{salon_id}`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "id": "745f78b9-b1ec-497b-b42e-961
            "title": "Пакет 6 услуг",
            "type": "online_certificate",
            "status": "active",
            "start_date": "2025-10-29",
            "end_date": "2025-10-30",
            "total": 5000,
            "balance": 2000
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Салоны

Информация о салонах {salons}

Метод возвращает список доступных салонов с расписанием работы и контактной информацией

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `580392-e6ba49428-0ac67fcd-f2180121` Ключ шифрования из внешней системы

Responses

- **200** OK
- **400** Некорректный запрос
- **401** Ошибка авторизации
- **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/salons/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "id": "0d190fc8",
            "title": "ООО \"Салон красоты\"",
          - "work_time": [
              - {
                    "active": true,
                    "day": 1,
                    "start": "07:00",
                    "end": "22:00"
                }
            ],
          - "contact_information": {
                "phone": "78945612233",
                "email": "test_salon@mail.ru",
                "address": "г.Москва",
                "website": "www.website.ru"
            }
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": "Описание ошибки"
    }
}
```

Услуги

Услуги записи {services}

Метод возвращает список услуг салона с ценами, длительностью, активностью, привязкой к категориям и мастерам.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string Example: `0d190fc8-1c01-11ef-b1bf-f02f7488d897` ID салона.

QUERY PARAMETERS

`service_id`	string Фильтрация по ID услуги
`staff_id`	string Фильтрация по ID мастера
`category_id`	string Фильтрация по ID категории
`page`	number Example: `page=1` Номер страницы
`count`	number Example: `count=20` Количество элементов на странице

HEADER PARAMETERS

`usertoken`	string Example: `C1DB8500345E8B9C25E98330D0B3266B` Ключ шифрования из внешней системы

Responses

- **200** OK
- **400** Некорректный запрос
- **401** Ошибка авторизации
- **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/services/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": [
      - {
            "id": "6ad4c14f-1c03-11ef-b1bf-f02
            "title": "Услуга 2",
            "price_min": 500,
            "price_max": 500,
          - "prices": [
              - {
                    "id": "a19ee948-1c00-11ef-b
                    "title": "Розничная цена",
                    "price": 500
                }
            ],
            "weight": 0,
          - "category_id": {
                "id": "a19ee948-1c00-11ef-b1bf-
                "title": "Хирургия"
            },
            "comment": "",
            "seance_length": 60,
            "active": true,
          - "staff": [
              - {
                    "id": "ef0fd170-3c83-465d-8
                    "seance_length": 60
                }
            ]
        }
    ],
  - "Errors": {
        "code": 0,
        "message": "Описание ошибки"
    },
  - "Meta": {
        "items_count": 10,
        "pages_count": 2,
        "page_current": 1,
        "page_size": 5
    }
}
```

Оценки и комментарии клиентов

Отзывы, оценки и комментарии клиентов к визитам и салонам

Оценивание визита {record_rating}

Устанавливает оценку и комментарий к визиту. При успешном оценивании визита будет возвращен параметр 'Result': true.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `256D323401901DB2BD42405FA54509B0` Ключ клиента

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`record_id` required	string Идентификатор визита.
`staff_id` required	string Идентификатор сотрудника.
`rating` required	number Оценка визита (число от 0 до 10).
`comment` required	number Комментарий к визиту.

Responses

- **200** OK
- **400** Некорректный запрос
- **401** Ошибка авторизации
- **500** Внутренняя ошибка сервера

POST `/hs/api/v1/record_rating/{salon_id}`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "record_id": "3daa8097-ff6a-11e7-b770-005
    "staff_id": "222d3814-49f4-11e7-b491-0050
    "rating": 5,
    "comment": "Отличное обслуживание"
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "Result": true
    },
    "Error": null
}
```

Оценки и комментарии клиентов {comments}

Метод возращает оценки клиента

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

QUERY PARAMETERS

`start_date`	string Дата в формате iso8601. Начало периода. Автоматически берется начало дня
`end_date`	string Дата в формате iso8601. Конец периода. Автоматически берется конец дня
`staff_id`	string ID сотрудника. (Фильтр по сотруднику)
`rating`	string Оценка. (Фильтр по комментариям к конкретной оценке)
`page`	string Страница. (Пагинация. Нумерация начинается с 1 страницы)
`page_size`	string Размер страницы. (Пагинация. Максимальный размер страницы 20 элементов, по умолчанию 10)

HEADER PARAMETERS

`usertoken`	string Example: `256D323401901DB2BD42405FA54509B0` Ключ клиента

Responses

- **200** OK
- **400** Некорректный запрос
- **401** Ошибка авторизации
- **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/comments/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "Result": true
    },
    "Error": null
}
```

Онлайн-магазин

Работа с онлайн-магазином — товары, корзина, заказы

Получение прайс-листа {price_list}

Метод возвращает массив структур номенклатуры. Цены возвращаются по виду цен, указанному в настройках номенклатуры.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

QUERY PARAMETERS

`type`	string Тип номенклатуры: • "product" - товар • "package" - пакет услуг • "gift_certificate" - подарочный сертификат
`product_id`	string Строка Json с массивом строк, содержащим параметры "product_id" идентификатор номенклатуры. Пример такой строки: ["9ad49672-a043-11e7-ab37-000c2938171c", "8bac3895-9e13-11e7-9966-0050568bd50c"]
`group_id`	string Идентификатор группы номенклатур.
`page_count`	string Количество единиц номенклатуры, которое необходимо получить.
`page_number`	string Номер страницы с которой начинать счет.
`search_line`	string Строка поиска, должна содержать минимум 3 символа.
`without_remainder`	boolean Булевский параметр. Если параметр = Истина, то будут возвращены товары без учета остатка, иначе только товары с остатком больше нуля. Значение по умолчанию - Ложь.
`with_group`	boolean Булевский параметр. Если параметр = Истина, то будет возвращен массив групп для товаров. Значение по умолчанию - Ложь.
`filters`	string Строка json, содержащая массив фильтров.
`code`	string Код искомой номенклатуры.

HEADER PARAMETERS

`usertoken`	string Example: `7e8245d1-574f-4ce8-88ec-7e34358df45` Ключ клиента

Responses

- **200** OK
- **400** Некорректный запрос
- **401** Ошибка авторизации
- **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/price_list/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parameters": {
      - "price_client": [
          - {
                "id": "ed6a35d5-e976-11e7-838a-
                "title": "Крем для рук",
                "type": "product",
              - "category": {
                    "id": "4614bc05-757f-11ea-8
                    "title": "Запасы"
                },
                "price": "1000",
                "description": null,
                "services": null,
                "validity": null,
                "available_time": null,
                "balance": 0,
                "pictures": [ ],
                "country_origin": null,
                "article": "",
                "unit": "мл",
                "additional_details": [ ]
            },
          - {
                "id": "367a2fcd-05be-11e8-b770-
                "title": "Крем для тела",
                "type": "product",
              - "category": {
                    "id": "4614bc05-757f-11ea-8
                    "title": "Запасы"
                },
                "price": "500",
                "description": null,
                "services": null,
                "validity": null,
                "available_time": null,
                "balance": 7,
                "country_origin": "БОСНИЯ И ГЕР
                "article": "",
                "unit": "шт",
                "additional_details": [ ],
              - "pictures": [
                    "http://localhost/Spa3/hs/a
                    "http://localhost/Spa3/hs/a
                ]
            }
        ],
      - "navigation": {
            "current_page": 1,
            "total_page": 1,
            "contains_count": 2,
            "total_count": 2,
            "page_number": 1,
            "page_count": 20
        },
      - "errors": {
            "code": 0,
            "message": ""
        }
    }
}
```

Получить стоимость корзины с покупками {cart_cost}

Метод возвращает данные с корзиной товаров

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

`salon_id` required	string ID салона

QUERY PARAMETERS

`cart` required	string Строка json с массивом объектов. • `purchase_id` (required) - Идентификатор номенклатуры • `count` (required) - Количество номенклатуры Пример такой строки: [{"purchase_id":"9ad49672-a043-11e7-ab37-000c2938171c", "count":2},{"purchase_id":"8bac3895-9e13-11e7-9966-0050568bd50c", "count":1}]
`delivery`	string Строка json с объектом доставки. • `id` (required) - Идентификатор номенклатуры доставки • `price` (required) - Стоимость услуги доставки
`cart_pay`	string Строка json с объектом предварительных оплат. • `type` (required) - Тип оплаты ("cash" - оплата наличными, "card" - оплата картой, "deposit" - оплата с лицевого счета, "bonus" - оплата с бонусного счета) • `amount` (required) - Сумма оплаты • `id` (optional) - Идентификатор лицевого счета (необходимо передавать только при оплате с лицевого/бонусного счета)
`client`	string Строка json с объектом данных клиента. • `phone` (optional, string) - Телефон клиента. Необходим, если в заголовках не передается usertoken • `last_name` (optional, string) - Фамилия клиента. Требуется, если в заголовках не передается usertoken • `name` (optional, string) - Имя клиента. Необходимо, если в заголовках не передается usertoken • `second_name` (optional, string) - Отчество клиента. Если в заголовках не передается usertoken, то данный параметр будет добавлен создаваемому клиенту. • `birthday` (optional, string) - Дата рождения в формате: "31.12.1990". Если в заголовках не передается usertoken, то данный параметр будет добавлен создаваемому клиенту.
`promocode`	string Применяемый промокод.

HEADER PARAMETERS

`usertoken`	string Example: `7e8245d1-574f-4ce8-88ec-7e34358df45` Ключ клиента

Responses

- **200** OK
- **400** Некорректный запрос
- **401** Ошибка авторизации
- **500** Внутренняя ошибка сервера

GET `/hs/api/v1/cart_cost/{salon_id}/`

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parameters": {
      - "cart": [
          - {
              - "purchase": {
                    "id": "c85e4472-cc8f-11e8-8
                    "title": "Крем для рук",
                    "type": "product",
                    "description": "",
                    "services": null,
                    "validity": null,
                  - "pictures": [
                        "http://localhost/Spa3/h
                        "http://localhost/Spa3/h
                    ]
                },
                "count": 1,
              - "price_type": {
                    "id": "f4a196f7-772e-11ea-8
                    "title": "Цена для онлайн-п
                },
                "price": 1900,
                "discount_sum": 95,
                "price_with_discount": 1805,
                "payment_amount": 1805
            },
          - {
              - "purchase": {
                    "id": "13fbaafe-107e-11e7-a
                    "title": "Шампунь",
                    "type": "product",
                    "description": "",
                    "services": null,
                    "validity": null,
                  - "pictures": [
                        "http://localhost/Spa3/h
                        "http://localhost/Spa3/h
                    ]
                },
                "count": 1,
              - "price_type": {
                    "id": "fa48036e-ef90-11e6-a
                    "title": "Розничная цена"
                },
                "price": 1000,
                "price_with_discount": 950,
                "discount_sum": 50,
                "payment_amount": 950
            }
        ],
        "total_amount": 950,
        "total_discount": 50,
        "gift_to": null,
        "delivery": null,
        "promocode": "SX786TZ8L6",
      - "may_be_payment": [
          - {
                "id": "83b95983-4813-11ea-89af-
                "title": "Бонусы",
                "type": "bonus",
                "payment_amount": 950
            }
        ],
      - "promotions": [
          - {
                "type": "discount",
                "title": "Бонус от покупки",
                "amount": 1000
            },
          - {
                "type": "discount",
                "title": "Бонус от покупки",
                "amount": 1000
            },
          - {
                "type": "discount",
                "title": "Скидка 5% (Всегда)",
                "amount": 50
            },
          - {
                "type": "discount",
                "title": "Скидка 5% (Всегда)",
                "amount": 95
            }
        ],
      - "payment_types": [
          - {
                "type": "cash",
                "title": "Наличными"
            }
        ]
    },
  - "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Оплатить {payment}

Метод создаёт документ заказ покупателя и документы оплаты.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

salon_id required	string ID салона

HEADER PARAMETERS

usertoken required	string Example: `7e8245d1-574f-4ce8-88ec-7e34358df45` Ключ клиента

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

transaction_id required	string Идентификатор транзакции
cart › required	object (cart) Массив объектов оплачиваемых номенклатур
payment_list › required	object (PaymentList) Массив объектов оплат
gift_to ›	object (GiftTo) Объект с данными клиента, которому предназначен сертификат
comment	string Комментарий к заказу
address	string Адрес заказа
delivery ›	object (Delivery) Объект с услугой доставки
promocode	string Промокод

Responses

- › 200 OK
- › 400 Некорректный запрос
- › 401 Ошибка авторизации
- › 500 Внутренняя ошибка сервера

POST /hs/api/v1/payment/{salon_id}

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "transaction_id": 1211,
  - "cart": [
      - {
            "purchase_id": "a62afb1e-97b2-11e7-
            "count": 1
        }
    ],
    "gift_to": null,
    "promocode": "SX786TZ8L6",
  - "payment_list": [
      - {
            "type": "cash",
            "amount": 11000
        },
      - {
            "type": "card",
            "amount": 8000
        },
      - {
            "type": "deposit",
            "id": "ea18da46-98cf-11e9-89a3-2c4
            "amount": 2000
        }
    ]
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parameters": {
        "result": true
    },
  - "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Отмена оплаты {payment}

Отменяет оплату.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

salon_id required	string ID салона

QUERY PARAMETERS

row_id required	string ID строки заказа
order_id required	string ID заказа

HEADER PARAMETERS

usertoken required	string Example: `256D323401901DB2BD42405FA54509B0` Ключ клиента

Responses

- › 200 OK
- › 400 Некорректный запрос
- › 401 Ошибка авторизации
- › 500 Внутренняя ошибка сервера

DELETE /hs/api/v1/payment/{salon_id}

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "Parameters": {
        "Result": true
    },
    "Errors": null
}
```

Получить разделы товаров в иерархическом списке {group_list}

Метод возвращает массив разделов товаров в иерархическом виде.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

salon_id required	string ID салона

Responses

- › 200 OK
- › 400 Некорректный запрос
- › 401 Ошибка авторизации
- › 500 Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v1/group_list/{salon_id}

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parameters": [
      - {
            "id": "d1ae629d-143d-11eb-8071-04d
            "title": "Шампуни",
            "included_groups": null
        },
      - {
            "id": "ae6d1022-143e-11eb-8071-04d
            "title": "Кондиционеры",
            "included_groups": null
        },
      - {
            "id": "f668be86-144a-11eb-8071-04d
            "title": "Крема",
          - "included_groups": [
              - {
                    "id": "31f2b19d-143e-11eb-8
                    "title": "Крема для рук",
                    "included_groups": null
                },
              - {
                    "id": "3ee62603-143e-11eb-8
                    "title": "Крема для тела",
                    "included_groups": null
                }
            ]
        }
    ],
  - "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Получить контактную информацию магазина {contact_information}

Метод возвращает структуру с контактной информацией магазина.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

salon_id required	string ID салона

Responses

- › 200 OK
- › 400 Некорректный запрос
- › 401 Ошибка авторизации
- › 500 Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v1/contact_information/{salon_id}

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parameters": {
        "id": "fa48036f-ef90-11e6-a7df-0050568
        "name": "Салон красоты SpaExtreme",
      - "contact_information": [
          - {
                "type": "Телефон",
                "title": "+7 (495) 1111111"
            },
          - {
                "type": "Email",
                "title": "example@gmail.com"
            },
          - {
                "type": "Фактический адрес",
                "title": "Алтай респ, Турочакск
            },
          - {
                "type": "Короткий адрес",
                "title": "Турочак, Коммунистиче
            },
          - {
                "type": "Сайт",
                "title": "https://example.ru"
            }
        ],
        "work_schedule": "Пн: 09:30-18:00 Вт-П
      - "pictures": [
            "http://192.168.8.122:8085/Repeate
        ]
    },
  - "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Публичная оферта {public_offer}

Метод возвращает html код, содержащий форму публичной оферты.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

salon_id required	string ID салона

Responses

- — 200 OK

GET /hs/api/v1/public_offer/{salon_id}

Response samples

200

Content type
text/html

Copy

```
{

}
```

Политика конфиденциальности {privacy_policy}

Метод возвращает html код, содержащий форму политику конфиденциальности.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

salon_id required	string ID салона

Responses

- — 200 OK

GET /hs/api/v1/privacy_policy/{salon_id}

Response samples

200

Content type
text/html

Copy

```
{

}
```

История заказов {order_list}

Метод возвращает массив заказов по клиенту

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

salon_id required	string ID салона

QUERY PARAMETERS

start_date	string Example: `start_date=20210119T0000` Начало периода. Дата в формате iso8601.
end_date	string Example: `end_date=20210119T0000` Окончание периода. Дата в формате iso8601.
page_count	string Количество единиц заказов, которые необходимо получить.
page_number	string Номер страницы с которой начинать счет.
status	string УИД статуса заказа.
order_number	string номер заказа.
order_id	string УИД заказа.

HEADER PARAMETERS

usertoken required	string Example: `7e8245d1-574f-4ce8-88ec-7e34358df45` Ключ клиента

Responses

- › 200 OK
- › 400 Некорректный запрос
- › 401 Ошибка авторизации
- › 500 Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v1/order_list/{salon_id}/

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parameters": {
      - "order_list": [
          - {
                "id": "c9726d0f-4689-11eb-8075-
                "number": "00000000002",
                "shipment_date": null,
                "date": "2020-12-25T12:07:27",
                "status": "Открыт",
                "status_id": "c9726d0f-4689-11e
                "comment": "",
              - "purchase_list": [
                  - {
                        "title": "40002 Toss The
                        "type": "product",
                        "unit": "мл",
                        "count": 3,
                        "price": 500,
                        "price_with_discount": 4
                        "discount_sum": 150,
                        "payment_sum": 1350,
                        "pictures": [ ]
                    },
                  - {
                        "title": "40001 Haute Re
                        "type": "product",
                        "unit": "мл",
                        "count": 3,
                        "price": 1000,
                        "price_with_discount": 9
                        "discount_sum": 300,
                        "payment_sum": 2700,
                        "pictures": [ ]
                    }
                ],
                "order_price": 4500,
                "order_discount": 450,
                "order_with_discount": 4050
            }
        ],
      - "navigation": {
            "current_page": 1,
            "total_page": 1,
            "contains_count": 1,
            "total_count": 1,
            "page_number": 1,
            "page_count": 20
        }
    },
  - "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Получить статусы заказов покупателей {order_status_list}

Метод возвращает массив возможных статусов заказов

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

salon_id required	string ID салона

Responses

- › 200 OK
- › 400 Некорректный запрос
- › 401 Ошибка авторизации
- › 500 Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v1/order_status_list/{salon_id}

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parameters": [
      - {
            "id": "fa182ee7-807b-11e9-8993-2c4
            "title": "В работе"
        },
      - {
            "id": "fa182ee8-807b-11e9-8993-2c4
            "title": "Выполнен"
        },
      - {
            "id": "fa182ee9-807b-11e9-8993-2c4
            "title": "Завершен"
        },
      - {
            "id": "fa182eea-807b-11e9-8993-2c4
            "title": "Открыт"
        },
      - {
            "id": "145747a9-8215-11e9-8993-2c4
            "title": "Отменен"
        }
    ],
  - "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Расшифровка движений на лицевом или бонусном счете {deposit_detail}

Метод возвращает массив движений по счету

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

salon_id required	string ID салона

QUERY PARAMETERS

deposit_id required	string ID лицевого или бонусного счета.
page_count	string Количество движений по счету, которые необходимо получить.
page_number	string Номер страницы с которой начинать счет.

Responses

- › 200 OK
- › 400 Некорректный запрос
- › 401 Ошибка авторизации
- › 500 Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v1/deposit_detail/{salon_id}/

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parameters": {
      - "deposit_detail": [
          - {
                "id": "ac473e61-96e4-11eb-807e-
                "date": "2021-04-06 17:28",
                "operation": "Взнос",
                "cost": 200
            },
          - {
                "id": "997da790-8bf5-11eb-807c-
                "date": "2021-03-23 18:34",
                "operation": "Списание",
                "cost": -15
            },
          - {
                "id": "fb727b07-7a61-11eb-807c-
                "date": "2021-03-01 10:44",
                "operation": "Списание",
                "cost": -10
            },
          - {
                "id": "c2e2ae16-7a61-11eb-807c-
                "date": "2021-03-01 10:43",
                "operation": "Списание",
                "cost": -10
            },
          - {
                "id": "2fef4589-7a5e-11eb-807c-
                "date": "2021-03-01 10:17",
                "operation": "Списание",
                "cost": -10
            }
        ],
      - "navigation": {
            "current_page": 1,
            "contains_count": 5,
            "total_page": 9,
            "total_count": 44,
            "page_number": 1,
            "page_count": 5
        }
    },
  - "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Получить список услуг по доставке {delivery_list}

Метод возвращает массив доступных услуг по доставке

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

salon_id required	string ID салона

Responses

- › 200 OK
- › 400 Некорректный запрос
- › 401 Ошибка авторизации
- › 500 Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v1/delivery_list/{salon_id}

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parameters": [
      - {
            "id": "000000",
            "title": "Самовывоз (забрать в сал
            "price": 0,
            "code": "pickup",
            "checked": true
        },
      - {
            "id": "30238c7b-c530-11eb-8086-04d
            "title": "Доставка курьером в пред
            "price": 300,
            "code": "courier",
            "checked": false
        }
    ],
  - "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Получить список фильтров по товарам {filter_list}

Метод возвращает массив фильтров по товарам

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

PATH PARAMETERS

salon_id required	string ID салона

Responses

- › 200 OK
- › 400 Некорректный запрос
- › 401 Ошибка авторизации
- › 500 Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v1/filter_list/{salon_id}

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parameters": [
      - {
            "id": "31ab6a0c-44fd-11eb-8074-04d
            "title": "Цвет товара",
          - "values": [
              - {
                    "id": "4e0698d1-44fd-11eb-8
                    "title": "Красный"
                },
              - {
                    "id": "34b38a47-d59a-11eb-8
                    "title": "Синий"
                }
            ]
        },
      - {
            "id": "price",
            "title": "Цена",
          - "values": [
              - {
                    "id": "from",
                    "title": ""
                },
              - {
                    "id": "to",
                    "title": ""
                }
            ]
        },
      - {
            "id": "tags",
            "title": "Теги",
          - "values": [
              - {
                    "id": "8d6d4b47-c509-11eb-8
                    "title": "Новинка"
                },
              - {
                    "id": "ef26281a-c831-11eb-8
                    "title": "Скидка"
                }
            ]
        }
    ],
  - "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Терминал самообслуживания

API для терминала самообслуживания в салоне

Сотрудники, доступные для записи {book_staff}

Возвращается массив доступных для записи сотрудников

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

QUERY PARAMETERS

datetime	string Example: `datetime=20170820T0000` Дата в формате iso8601. Будут выведены сотрудники, которые работают в указанный день. По умолчанию - на сегодняшний день.

Responses

- › 200 OK
- › 400 Некорректный запрос
- › 401 Ошибка авторизации
- › 500 Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v2/book_staff/

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parameters": [
      - {
            "id": "e6c1b1fa-0571-11e7-a42a-005
            "specialization_name": "5_Мастер п
            "employee_name": "Крупко Елена Фед
            "image": "http://192.168.8.122:808
        }
    ],
  - "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Услуги, доступные для записи {book_services}

Возвращается массив доступных услуг для записи к определенному сотруднику.

- `staff_id` : ID сотрудника. Будут выведены услуги, которые может оказать указанный сотрудник.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

QUERY PARAMETERS

staff_id required	string ID сотрудника

Responses

- › 200 OK
- › 400 Некорректный запрос
- › 401 Ошибка авторизации
- › 500 Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v2/book_services/

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parameters": [
      - {
            "id": "e21cf6d4-5a57-11e7-82e7-005
            "title": "Гидромассаж",
            "category_name": "Косметология",
            "price": 2300,
            "image": "http://192.168.8.122:808
        }
    ],
  - "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Найти клиента по номеру телефона {find_client_by_phone}

Возвращает информацию о клиенте по номеру телефона, в том числе и usertoken. В случае если клиент найден в БД и не был зарегистрирован под внешней системой терминала, то регистрация будет произведена и возвращен usertoken.

- `phone` : номер телефона клиента.

AUTHORIZATIONS: (*basicAuth* and *apiKey*)

QUERY PARAMETERS

phone required	string Номер телефона клиента

GET /hs/api/v2/find_client_by_phone/

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "parameters": {
        "client_found": true,
      - "client_data": {
            "id": "bcade0eb-ebea-11ec-80a3-04d
            "phone": "79882843969",
            "last_name": "",
            "name": "Анна",
```

Responses

› **200** OK

› **400** Некорректный запрос

› **401** Ошибка авторизации

› **500** Внутренняя ошибка сервера

```
            "second_name": "",
            "usertoken": "0E4878891AFE6ED9A31C
        }
    },
  – "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Авторизация {auth}

Осуществляет авторизацию клиента по запросу без предварительной регистрации и подтверждения номера телефона. Результатом метода будет возвращен ключ клиента (usertoken)

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`phone` required	string Номер телефона клиента.
`name`	string Имя клиента.
`birthday`	string Дата рождения в формате: "31.12.1990".

Responses

› **200** OK

› **400** Некорректный запрос

› **401** Ошибка авторизации

› **500** Внутренняя ошибка сервера

POST /hs/api/v2/auth

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "phone": "+79882843957",
    "name": "Иванов Иван"
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  – "parameters": {
        "UserToken": "9040A083D15FFF777A695EB2
    },
  – "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Получить стоимость корзины с покупками {cart_cost}

Метод возвращает корзину с расчетами стоимости

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

QUERY PARAMETERS

`cart` required

string

- `purchase_id` (required) - Идентификатор номенклатуры
- `staff_id` (required) - Идентификатор сотрудника

Строка json с массивом объектов. Пример такой строки: **[{"purchase_id": "e21cf6d4-5a57-11e7-82e7-0050568b5c8d","staff_id":"e6c1b1fa-0571-11e7-a42a-0050568b5c8d"}]**

`payment_list`

string

Строка json с объектом предварительных оплат.

- `type` (required) - Тип оплаты ("cash" - оплата наличными, "card" - оплата картой, "bonus" - оплата с бонусного счета)
- `amount` (required) - Сумма оплаты
- `id` (optional) - Идентификатор лицевого счета (необходимо передавать только при оплате с лицевого/бонусного счета)

`promocode`

string

Применяемый промокод.

HEADER PARAMETERS

`usertoken`

string

Example: `7e8245d1-574f-4ce8-88ec-7e34358df45`

Ключ клиента

Responses

› **200** OK

› **400** Некорректный запрос

› **401** Ошибка авторизации

› **500** Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v2/cart_cost/

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  – "parameters": {
      – "cart": [
          – {
              – "purchase": {
                    "id": "e21cf6d4-5a57-11e7-8
                    "title": "Гидромассаж",
                    "type": "service",
                    "description": "",
                  – "pictures": [
                        "http://192.168.8.122:8
                    ]
                },
                "count": 1,
              – "price_type": {
                    "id": "fa48036e-ef90-11e6-a
                    "title": "Розничная цена"
                },
                "price": 2336,
                "nds": 1,
                "nds_sum": 0,
                "price_with_discount": 2236,
                "discount_sum": 100,
                "payment_amount": 2236,
                "payment_object": "service",
                "payment_method": "full_payment
            }
        ],
        "total_amount": 2236,
        "total_discount": 100,
      – "may_be_payment": [
          – {
                "id": "22a871af-c9fa-11ee-80ec-
                "title": "Бонусы",
                "type": "bonus",
                "payment_amount": 2236
            }
        ],
      – "promotions": [
          – {
                "type": "bonus",
                "title": "",
                "amount": 100
            }
        ]
    },
  – "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Оплатить {payment}

Метод создаёт документ продажи и документы оплаты. Возвращается флаг успешности оплаты "result" типа bool и идентификатор созданного визита.

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `7e8245d1-574f-4ce8-88ec-7e34358df45` Ключ клиента

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`transaction_id` required	string Идентификатор транзакции
`receipt_number` required	string Номер чека ККМ
`cart` › required	object (cart) Массив объектов оплачиваемых номенклатур
`payment_list` › required	object (PaymentList) Массив объектов оплат
`promocode`	string Промокод

Responses

› **200** OK

› **400** Некорректный запрос

› **401** Ошибка авторизации

› **500** Внутренняя ошибка сервера

POST /hs/api/v2/payment

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  – "cart": [
      – {
            "purchase_id": "e21cf6d4-5a57-11e7-
            "staff_id": "e6c1b1fa-0571-11e7-a4
        }
    ],
  – "payment_list": [
      – {
            "id": "22a871af-c9fa-11ee-80ec-04d
            "type": "bonus",
            "amount": "136"
        },
      – {
            "type": "cash",
            "amount": "200"
        },
      – {
            "type": "card",
            "amount": "2000"
        }
    ],
    "receipt_number": "123",
    "transaction_id": "1233232"
}
```

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  – "parameters": {
        "result": true,
        "record_id": "22a871af-c9fa-11ee-80ec-
    },
  – "errors": {
        "code": 0,
        "message": ""
    }
}
```

Сотрудники

Работа с сотрудниками

График работы сотрудника {work_schedule}

Возвращается массив с интервалами графика работы сотрудника

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

QUERY PARAMETERS

`staff_id` required	string Example: `staff_id=6fd56cb2-c80e-11ea-96d4-38d547b31ac0` Идентификатор сотрудника
`start_date` required	string Example: `start_date=20260701T0000` Начало интервала
`end_date` required	string Example: `end_date=20260730T2359` Конец интервала

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `409265d1-a0af-4ce8-88ec-7e3435024111` Секретный ключ из внешней системы

Responses

› **200** OK

› **400** Некорректный запрос

› **401** Ошибка авторизации

› **500** Внутренняя ошибка сервера

GET /hs/api/v1/work_schedule/{salon_id}/

Response samples

200 400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  – "Parameters": [
      – {
            "start": "2026-07-01T00:00:00",
            "end": "2026-07-01T23:59:00",
            "type": "active"
        }
    ],
  – "Errors": {
        "code": 0,
        "message": "Описание ошибки"
    }
}
```

Редактирование графика работы {work_schedule}

Метод изменения графика работы сотрудника на основе переданных данных.

AUTHORIZATIONS: › (*basicAuth* and *apiKey*)

HEADER PARAMETERS

`usertoken` required	string Example: `409265d1-a0af-4ce8-88ec-7e3435024111` Ключ клиента

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`staff_id`	string Идентификатор сотрудника
`items` ›	Array of objects Массив интервало. Дату передавать не обязательно

Responses

— **200** Ok

› **400** Некорректный запрос

› **401** Ошибка авторизации

› **500** Внутренняя ошибка сервера

PUT /hs/api/v1/work_schedule/{salon_id}/

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "staff_id": "string",
  – "items": [
      – {
            "date": "2026-07-01",
          – "times": [
              – {
                    "begin": "00:00",
                    "end": "23:59",
                    "type": "active"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

Response samples

400 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "Parameters": null,
  – "Errors": {
        "code": 1050,
        "message": "Не найден объект"
    }
}
```

Дополнительная информация

Коды ошибок

Могут возвращаться следующие коды ошибок:

Код	Описание
1000	Ошибка работы с базой данных
1001	Информация о клиенте не обновлена
1002	Пользователь с таким номером телефона или электронной почтой не зарегистрирован в системе
...	...
1012	Не указано id транзакции
1013	Не указана сумма пополнения счета
1014	Не указан эквайринговый терминал оплаты
1015	Обнаружено дублирование id транзакции
1016	Прерывание транзакции при пополнении лицевого счета
1017	Не найден лицевой счет
...	...
1040	Не найден метод
1050	Не найден сотрудник
1051	Не найдена услуга
1052	Не задан временной интервал
1053	Для клиента установлен запрет онлайн-записи
1054	Неверный формат даты
1055	Не найден салон
1056	Не найден визит
1057	Не выбрана кассовая смена
1058	Не найдена кассовая смена
1059	Не задан номер чека
1060	Неверная структура массива оплат
1061	Не указано время начала визита
1062	Не указан ключ авторизации
1063	Неверный ключ авторизации
1064	Неверный код подтверждения
1065	Не указан логин
1066	Не указан ключ клиента
1067	Неверный ключ клиента
1068	Код подтверждения не действителен
1069	Неверный Email
1070	Неверное время настройки напоминания о занятии
1071	Не задан массив записи
1072	Неверный параметр rating
1073	Неверный формат параметра page
1074	Неверный формат параметра count
1075	Неверный формат длительности записи
1076	Неверно указан(ы) входной(ые) параметр(ы)
1077	Неверный формат параметра master_ids
1078	Неверный формат параметра visit_ids
1079	Передана неверная оценка визита
1080	Не найдено сотрудников, способных оказать переданный массив услуг
1081	Не найдено свободных ресурсов для оказания услуг
1082	Неверная подпись
1083	Неверный тип номенклатуры
1084	Передан неверный список покупок
1085	Не найден вид цен
1086	Лицевой счет закрыт
1087	Клиент не может произвести оплату с лицевого счета
1088	Недостаточно средств на лицевом счету
1089	Бонусный счет закрыт
1090	Клиент не может произвести оплату с бонусного счета
1091	Не найден сформированный заказ
...	...
1100	Сотрудник не оказывает выбранную услугу
1101	Сотрудник не может оказать услугу в выбранное время
1102	Сотрудник не работает в указанное время
1103	Сотрудник недоступен для онлайн-записи
1104	Услуга недоступна для онлайн-записи
1105	Невозможно перенести выбранный визит на указанное время
1106	Услуга недоступна для онлайн-записи в выбранной структурной единице
1107	Визит не является долговым
1108	Клиент не имеет доступа к визитам другого клиента
1109	Визит недоступен для изменения
1110	Ошибка при отправке SMS с кодом подтверждения
1111	Остатка на лицевом счете клиента недостаточно для оплаты
1112	Не удалось обновить информацию о клиенте
1113	Визит недоступен для отмены
1114	Массив переданных услуг нельзя оказывать одновременно
1115	Услуга недоступна для записи в выбранное время
1116	Параметр amount должен быть больше нуля
1117	Не найдена группа онлайн продажи
1118	Строка поиска передана неверно
1119	Строка поиска должна содержать хотя бы 3 символа
1120	Не удалось отправить сообщение в мессенджер с кодом подтверждения по причине: {описание причины}
1121	Неверный тип внешней системы.
1122	Сумма визита больше, чем переданная сумма оплаты
1123	Визит не требует предоплаты
1124	Бонусный счет не найден
1125	Передан неверный визит
1126	Нет возможности записи без предоплаты услуг
1127	Ошибка при записи в регистр Рекламные данные
1128	Не удалось отправить письмо на почту с кодом подтверждения по причине: {описание причины}
1129	Не найдено заказов по данному id
1130	Подпись запроса не верна
1131	Не удалось совершить звонок для подтверждения номера.
1132	Онлайн-магазин недоступен.
1133	Заказ не найден.
1134	Заказ недоступен для отмены.
1135	Визит отменен. Перенос визита запрещен
1136	Обязательные параметры не указаны
1137	Клиент уже создан
...	...
1200	Не передан обязательный атрибут: {имя атрибута}
1201	Номер телефона не подтвержден
1202	Не заполнен номер телефона
1203	Во внешней системе не заполнена структурная единица
1204	Следующие товары более не доступны для покупки: {описание товаров}
1205	Пакет не найден
1206	Сертификат не найден
1207	Клиент не имеет доступ к продажам другого клиента
1208	Продажа недоступна для изменения
1209	Не задано время работы салона
1210	В выбранное время салон не работает