


A. 진입 & 인증

screen.landing · screen.login · /auth/callback



랜딩 페이지

Triggers

landing_viewed

landing_cta_clicked (primary/secondary)


→ Routes

Primary CTA → /login

Secondary CTA → /home (Soft Wall)

S1/S2 자동 → /onboarding/[next]

S3 자동 → /home



구글 OAuth 로그인

Triggers

login_viewed

login_attempted

login_succeeded

login_failed

→ Routes

성공 → /auth/callback → 상태별 분기

S1 → /onboarding/1

S2 → /onboarding/[next]


S3 → redirect 또는 /home

보안: redirect 4단계 검증 (형식.화이트리스트.파라미터.길이)

B. 온보딩 5단계 & 리워드

screen.onboarding.step.1~5 · screen.onboarding.complete

🚩 정책 이전버튼: Step 1만 비활성 건너뛰기: 응답=null로 저장 S1/S2: 응답 수정 가능 S3: 수정 불가 (Phase-2)



📄 Step 1: 경험 수준


🔗 Triggers

- onboarding_step_viewed
- onboarding_step_completed
- onboarding_step_skipped

📦 Data

- experience_level: beginner | novice | intermediate | expert
- 단일선택

이전버튼 비활성 (이탈 방지)




📄 Step 2: 선호 스타일

🔗 Triggers


- 최대 2개 도달 후 추가 탭 → toast

📦 Data


- preferred_styles[]: ultralight, thru_hike, basecamp, carcamp, wild
- 다중선택 (max 2)



- 📄 Step 3: 선호 환경
- 📦 Data
- preferred_environments[]: mountain, ocean, valley, river_lake, wild, national_park
 - 다중선택 (max 3)



- 📄 Step 4: 활동 빈도
- 📦 Data
- activity_frequency: weekly | monthly | quarterly | yearly | irregular



Step 5: 주요 활동 지역

Triggers

- onboarding_completed (total_duration_ms, skipped_count)

Routes

- 완료 → /onboarding/complete

Data

- primary_region: metro | gangwon | ... | any
- onboarding_completed_at 기록



리워드 화면

Triggers

- reward_moment_viewed (segment)
- reward_moment_cta_clicked (dwell_time_ms)
- reward_moment_auto_redirected (5초)


Routes

- CTA → redirect 또는 /home
- 재접근 시 → /home

동적 카피: "{nickname}님은 {style}을 사랑 하는 {env} 백패커시군요!"

C. 홈 & 검색 & 필터 & 정렬

screen.home · screen.search.results · modal.filter · sheet.sort



홈 화면

Triggers

- home_viewed
- home_search_bar_clicked
- category_filter_clicked
- curation_card_clicked
- curation_more_clicked
- home_more_clicked

Routes

- 검색바 → /search (auto-focus)
- 카테고리(ㄱ종) → /search?category={code}
- 카드(이미지+지역+제목+위치+★) → /places/{id}
- 큐레이션 더보기 → /curation/{type}
- 하단 더보기 → /search

S3 라벨링: "{nickname}님을 위한..." (콘텐츠 동일)



검색결과 (URL state)

Triggers

- search_results_viewed
- search_executed
- filter_applied/removed
- place_card_clicked
- infinite_scroll_loaded

Routes

- 카드 → /places/{id} (스크롤 위치 보존)
- 필터 버튼 → modal.filter
- 정렬 → sheet.sort

Data

- q, category, region, features[], amenities[], sort, page
- 디바운스 300ms
- 페이지 20개씩



필터 모달

Triggers

filter_modal_opened/applied/dismis

Routes

결과보기 → URL 업데이트 + 검색결과 리로드

×/배경 → 변경 폐기


Data

category[], region[], features[], amenities[]

실시간 count API

0건 → CTA 비활성

모달 내 변경은 결과보기 누를 때만 URL 반영



정렬 시트 (UI Only)

Triggers

sort_sheet_opened


sort_option_selected (sort_code, is_implemented)

Phase-1: 이름순만 실제 동작. 나머지 선택 시 토스트 "정렬 기능은 곧 출시됩니다" + URL 업데이트(수요 측정용)

D. 장소 상세 & Value Lock

screen.place.detail (S0 vs S3) · modal.value_lock

🔒 Value Lock 정책 Tier 1: 정상 (이미지·타이틀·위치·시설·전화) Tier 2: 블러 (상세설명·면적·운영주체) 예약/외부링크 CTA: 락 같은 페이지 락 모달은 sessionStorage로 1회만



상세 페이지 – Free Tier


Triggers

- place_detail_viewed
- place_image_carousel_swiped
- place_feature_chip_clicked
- place_address_copied
- place_more_section_expanded
- value_lock_triggered (tier2/booking/website)

Routes

- features 칩 → /search?features[]={code}
- 예약/외부링크 탭 → modal.value_lock
- 전화 → tel:{phone} (Tier 1)

블러: filter:blur(6px) + 그라데이션 + 자물쇠 아이콘



상세 페이지 – Member Tier


Triggers

- place_detail_viewed
- place_phone_clicked
- place_booking_clicked
- place_website_clicked

Routes

- 예약 → booking_url (target=_blank, rel=noopener)
- 외부링크 → website_url

블러 해제 애니메이션: 200ms 대기 → 300ms ease-out → 토스트 "환영합니다, 민혁님!"



Value Lock 모달 (Bottom Sheet)

Triggers

value_lock_triggered

(place_id, lock_type)

value_lock_cta_clicked

value_lock_dismissed

(button/backdrop/drag)

⇒ Routes

CTA → /login?redirect={현재URL}

닫기 → sessionStorage: lock_dismissed_{place_id}_{lock_type}

락 타입별 카피 변형: tier2 / booking / website


예약/외부링크 버튼 상태 매트릭스

booking_url	S0 (Free)	S3 (Member)
존재	예약하기  (락 모달 트리거)	예약하기 → (외부링크)
부재	예약 정보 없음 (disabled)	예약 정보 없음 (disabled)

△ 락 상태는 disabled 스타일이 아닌 Primary + 자물쇠 아이콘 (클릭 가능 시각 신호 유지)

E. 상태 & 엣지 케이스

Empty State · Image Fullscreen · Error · Toast





Empty State


Triggers

- search_no_results (query, filters)


Routes

- 필터 초기화 → URL params 제거 + 리로드





이미지 폴스크린


Triggers

- place_image_fullscreen_opened (place_id, image_index)



Routes

- 스와이프 → 이미지 전환
- 탭 → 닫기



❏ 에러 화면

API 5xx, 네트워크 단절. 토스트 또는 인라인. 최대 3회 자동 재시도 후 노출



❏ 토스트 사용처


🔗 Triggers

- 주소 복사 / 정렬 곧출시 / 최대선택 도달 / 네트워크 에러 / 외부페이지 이동

f. 사용자 플로우 다이어그램


S0→S3 전환 · 락 트리거 시퀀스 · 의사결정 매트릭스

플로우 A – 신규 사용자 가입 (S0 → S3)




분기: 랜딩에서 "둘러보기" 클릭 시 → /home (S0, Soft Wall)

플로우 B – 락 트리거 → 가입 → 원위치 복귀



URL state 보존: 사용자가 뒤로가기 시 → /search?q=...&category=... 모든 필터 유지

플로우 C – 온보딩 도중 이탈 후 재진입 (S2 → S3)



백엔드: completed_steps=3, onboarding_completed_at=null → S2

진행률 바: 3/5. "이전에 답변하신 내용은 저장되어 있어요"


의사결정 매트릭스 – URL × 사용자 상태

진입 URL	S0 (익명)	S1 (로그인/온보딩 미완)	S2 (온보딩 진행중)	S3 (Member)
/	✅ 노출	→ /onboarding/1	→ /onboarding/[next]	→ /home

진입 URL	S0 (익명)	S1 (로그인/온보딩 미완)	S2 (온보딩 진행중)	S3 (Member)
/login	✔ 노출	→ /onboarding/1	→ /onboarding/[next]	→ /home
/onboarding/[step]	→ /login	✔ 노출	✔ 노출 (next)	→ /home
/onboarding/[완료한 step]	→ /login	✔ 수정 가능	✔ 수정 가능	→ /home
/onboarding/[미래 step]	→ /login	현재로 redirect	현재로 redirect	→ /home
/onboarding/complete	→ /login	→ /onboarding/1	→ /onboarding/[next]	✔ 1회만
/home	✔ Free	→ /onboarding/1	→ /onboarding/[next]	✔ Member
/search	✔ Free	→ /onboarding/1	→ /onboarding/[next]	✔ Member
/places/[id]	✔ Free + 락	→ /onboarding/1 (redirect 저장)	→ /onboarding/[next] (redirect 저장)	✔ Member + 락 해제

△ S1/S2 → 보호 라우트 직접 접근 시 redirect 파라미터에 원래 URL 저장 (온보딩 완료 후 복귀)

Redirect 보안 4단계 검증



허용: /, /home, /search, /places/[id] · 차단: /api/*, /auth/*, /onboarding/*, /login, /admin/*