



ГЛОБАЛЬНА ПРИСУТНІСТЬ



КАНАДА • США • МЕКСИКА • ПЕРУ • АВСТРІЯ • КЕНІЯ • КИТАЙ • АВСТРАЛІЯ • НОВА ЗЕЛАНДІЯ

Офіційне представлення в Україні

BB610 Garden
garden.bb610.com.ua

PlantLogic — виробник

plantlogic
інноваційні вироби
для сучасного вирощування

2026
КАТАЛОГ



Розумніший дизайн.
Здоровіше коріння.
Максимальна продуктивність.



Коренева зона: вища врожайність і менше ризиків

PlantLogic почалася із запитання виробника: чи можна створити кращий горщик для лохини? Воно визначило нашу мету — розв'язувати реальні завдання субстратного вирощування завдяки продуманій конструкції.

Відтоді ми розробили рішення для лохини, конопель, квітів, малини й ожини, овочів та полуниці. У центрі уваги завжди були дренаж, доступ кисню й здоров'я рослин.

Ми постійно вдосконалюємо вироби, підвищуючи їхню довговічність, якість і функціональність.

Кращі інструменти допомагають отримувати кращий урожай.

Розширюючи напрями роботи, ми доповнили асортимент горщиками зі збором дренажу, круглими й квадратними горщиками, системами вирощування та довговічними аксесуарами.

Ми допомагаємо професійним виробникам працювати успішно сезон за сезоном.

Глобальна присутність, підтримка на місцях

Наші підрозділи та фахівці працюють на п'яти континентах. Ми маємо змогу підтримувати клієнтів у кожному регіоні. Для цього PlantLogic розвиває місцеві команди, які добре знають потреби виробників.



Наші команди працюють безпосередньо з виробниками, поєднуючи технічний досвід із місцевими знаннями.

Іноді ми адаптуємо наявний виріб, іноді створюємо новий. Співпраця з виробниками допомагає нам знаходити практичні рішення та розвиватися.

Глобальне мислення й партнерство — більше користі для виробників

Наша цінність виходить за межі виробів

Завдяки польовим фахівцям, двом випробувальним фермам, дистриб'юторам і партнерам ми створили міжнародну мережу знань. Клієнти PlantLogic отримують доступ до спільного досвіду, нових ідей та інновацій.

Ми використовуємо якісні матеріали, розраховані на кілька сезонів і циклів вирощування. Довговічність виробів дає нам підстави пропонувати тривалі гарантії.

Міжнародна логістична команда забезпечує швидке й ефективне постачання на ферми.

Власне виробництво дозволяє контролювати кожен етап, підтримувати стабільну якість і нарощувати обсяги.

Ми можемо виробляти більше, постачати швидше й краще реагувати на потреби клієнтів. Ми прагнемо допомагати виробникам долати складні завдання.



Як ми створюємо цю цінність?

Спочатку слухаємо виробника. Розуміння його завдань дає змогу запропонувати рішення, що справді впливає на роботу господарства.

Ми добре знаємо потреби виробників

Місцеві фахівці регулярно відвідують ферми. Цей прямий зв'язок допомагає нам адаптувати та вдосконалювати продукцію.

Якість нашої продукції



УФ-стабілізовані полімерні суміші з антиоксидантами, без добавок, що скорочують строк служби. Розраховані на багаторічну дію сильного сонячного випромінювання на високогірних фермах.

Металеві компоненти випробовують у камерах соляного туману та на власній фермі для підтвердження надійності й стійкості до корозії в умовах відкритого гідропонного вирощування.

Тривала стабільність, менше замін і нижчі витрати для виробників.

Зміст каталогу



Вирощування
лохини
Стор. 5



Вирощування
полуниці
Стор. 23



Основи для
субстрату
Стор. 13



Вирощування
овочів
Стор. 40



Вирощування
малини та ожини
Стор. 15



Рішення для
охолодження
Стор. 54



Універсальні
рішення
Стор. 20



Інструменти
моніторингу
Стор. 56

Розміри

A — висота виробу B — верхні зовнішні розміри C — нижні розміри D — висота ніжок



*Зображення й описи можуть змінюватися та містити друкарські помилки. Інформація має довідковий характер. Точні характеристики зазначаються в остаточному замовленні.


ВИРОЩУВАННЯ ЛОХИНИ



Розроблені для багаторічних ягідних культур горщики PlantLogic забезпечують рівномірний дренаж і стабільну кореневу зону та знижують ризик ґрунтових патогенів, сприяючи формуванню міцнішого коріння й стабільних урожаїв протягом багатьох років.

Вирощування лохини

Геометрія горщиків PlantLogic безпосередньо поліпшує рівномірність дренажу, повітряний простір і стан кореневої зони протягом багатьох сезонів.



Відкриті ніжки
Ніжки, з'єднані з крайовими отворами, усувають поверхневий натяг дренажу та застій води.

Високі ніжки
Відкриті ніжки зменшують контакт коренів із ґрунтом, патогенами та іншими чинниками живлення.

U-пази
Надійно утримують поливні лінії на місці.



Широкі опори
Підвищують стійкість і не дають горщикам заглиблюватися в ґрунт.



Пірамідальна основа
Відводить воду до країв, зменшуючи вологі зони.



Повітрообмін і аерація
Недренажні центральні отвори подають кисень до кореневої маси.

Вирощування лохини

Оптимізована конструкція поліпшує властивості субстрату й стан кореневої зони.



Доступні кольори:



Чорний



Білий



Теракотовий

Розміри



		A	B	C	D
1309020	Горщик 20 л, квадратний, з ніжками	316 mm	330 x 330 mm	229 mm	30 mm
1308020	Горщик 20 л, круглий, з ніжками	303 mm	Ø 370 mm	245 mm	30 mm
1303025	Горщик 25 л, круглий, з короткими ніжками	306 mm	Ø 399 mm	294 mm	13 mm
1308025	Горщик 25 л, круглий, з ніжками	354 mm	Ø 385 mm	268 mm	30 mm
1309025	Горщик 25 л, квадратний, з ніжками	322 mm	355 x 355 mm	264 mm	30 mm
1309030	Горщик 30 л, квадратний, з ніжками	322 mm	385 x 385 mm	291 mm	30 mm
1308031	Горщик 30 л, круглий, з ніжками й V-ребрами	383 mm	Ø 407 mm	282 mm	30 mm
1308040	Горщик 40 л, круглий, з ніжками	384 mm	Ø 460 mm	330 mm	30 mm

Вирощування ЛОХИНИ



Доповніть
систему:



Охолоджувальний
чохол
Знижує температуру
субстрату.
Див. стор. 54




Лізиметри
Для аналізу
дренажу й
фільтрату.
Див. стор. 56



Кліпси для шлангів
Фіксують поливні
лінії.
Див. стор. 57

Вирощування лохини

Три варіанти відстані між U-пазами для поливних трубок.



Горщики зі збором дренажу (DC)

Горщики PlantLogic DC відводять воду у вузький жолоб за межі зони вирощування. Це зберігає поверхню сухою, знижує вологість і поліпшує надходження кисню.



Доступні кольори: Чорний Білий Теракотовий


Розміри



		A	B	C	D
1309026	Горщик 25 л, квадратний, з U-пазами	322 mm	355 x 355 mm	264 mm	30 mm
1304125	Горщик 25 л, круглий, зі збором дренажу	320 mm	Ø 420 mm	275 mm	70 mm
1303125	Горщик 25 л, зі збором дренажу, короткі ніжки	298.5 mm	Ø 399 mm	300 mm	20 mm
1308303	Горщик 30 л, круглий, ніжки й U-пази	380 mm	Ø 407 mm	283 mm	30 mm
1308305	Горщик 30 л, круглий, паралельні U-пази	380 mm	Ø 407 mm	283 mm	30 mm
1309035	Горщик 35 л, квадратний, з U-пазами	350 mm	425 x 425 mm	290 mm	40 mm
1308035	Горщик 35 л, круглий, з U-пазами	340 mm	Ø 460 mm	341 mm	35 mm
13080410	Горщик 40 л, круглий, ніжки й U-пази	384 mm	Ø 460 mm	330 mm	30 mm

Вирощування лохини


Горщики Zephyr забезпечують радіальний дренаж, кращу аерацію та менше перезволоження. Це підтримує розвиток коріння багаторічних культур.



Міцне з'єднання
Пази підсилюють з'єднання стінки з основою.



Ефективний дренаж
Пірамідальна основа відводить воду до країв і зменшує вологі зони.



Повітрообмін і аерація
Центральні недренажні отвори подають кисень до коренів.



Особлива форма стінок
Зменшує ущільнення й закручування коренів, допомагаючи засвоювати поживні речовини.

Вирощування лохини



Zephyr V2

Продумана схема дренажу усуває застій води без втрати субстрату.



Доповніть систему:




Кліпси для шлангів
Для Zephyr V2
Див. стор. 57

Об'єми: 25 л, 30 л, 40 л

Доступні кольори:

Чорний Білий


Розміри



		A	B	C	D
1301144	Горщик Zephyr 25 л, ніжки 7 см	369 mm	Ø 333 mm	397 mm	70 mm
1301153	Горщик Zephyr 30 л, ніжки 7 см	420 mm	Ø 333 mm	397 mm	70 mm
1301143	Горщик Zephyr 40 л, ніжки 7 см	370 mm	Ø 427 mm	500 mm	70 mm

Основи для субстрату

НОВИЙ
ВИРІБ!



Item #12010300


Основа для мішка VF 2828

Економічна основа для мішків із субстратом.

Платформа заввишки 50 мм тримає коріння над дренажем і забезпечує його відведення.

Похила конструкція стійко підтримує мішок. Вона економішніша за жорсткі основи, ніжки яких можуть ламатися під вагою мішків.

Основа VF 3232 з фіксацією шланга




Item #12010320

Вбудований канал для поливного шланга 20 мм спрощує монтаж і дає змогу краще керувати лініями фертигації.



НОВИЙ
ВИРІБ!

Розміри




		A	B	C
12010300	Основа VF 2828	50 mm	320 mm	320 mm
12010400	Основа VF 3333	50 mm	350 mm	350 mm
12010320	Основа VF 3232, фіксація шланга	50 mm	360 mm	360 mm

Основа для мішка зі збором дренажу

Універсальна основа для мішків або систем із відкритим верхом. Забезпечує рівномірний дренаж і сумісність із пластиковими чи металевими жолобами PlantLogic.

Розміри




		A	B	C
1301036	Основа для мішка зі збором дренажу	n	372 mm	372 mm



Основи для субстрату

Culti-base

Culti-base поєднує гнучкість мішків із субстратом із точністю конструкції та стійкістю горщиків PlantLogic. Це гібридне рішення для ефективного вирощування на субстраті.



НОВИЙ
ВИРІБ!

Пірамідальна основа
Відводить воду до країв і зменшує вологі зони.

Повітрообмін і аерація
Центральні канали поліпшують доступ кисню до кореневої зони.



Високі ніжки
Ніжки 5 см відділяють корені від ґрунту й застійної води.




Навантаження до 90 кг
За умови рівномірного дренажу та аерації.



Стійка основа
Підсилена конструкція зберігає стійкість на нерівній поверхні.

Розміри



		A	B	C	D
13079250	Culti-base 25 л	50 mm	326 mm	326 mm	405 mm
13079300	Culti-base 30 л	50 mm	326 mm	326 mm	442 mm

ВИРОЩУВАННЯ МАЛИНИ ТА ОЖИНИ



Малина й ожина потребують міцних горщиків для багаторічного вирощування та зберігання в холоді. Горщики PlantLogic забезпечують стійкість на шпалері, зручне транспортування й належний стан кореневої зони для тривалої продуктивності.

Вирощування малини та ожини

Геометрія горщика безпосередньо впливає на дренаж, повітряний простір і довготривалий стан коріння.





U-пази
Утримують поливні
лінії на місці.




Гачки для фіксації
Ручки легко
зачіплюються за
шпалерний дріт і
стабілізують горщики,
запобігаючи
перекиданню молодих
пагонів.

Ніжки заввишки 3 см
запобігають контакту
коренів із ґрунтом і
патогенами.



Ефективне холодне
зберігання
Квадратна форма дає змогу
розмістити більше горщиків
у контейнері, знизити
витрати на зберігання й
перевезення та поліпшити
приживлюваність рослин.




Пірамідальна основа
Відводить воду до країв,
зменшуючи вологі зони.



Повітрообмін і аерація
Недренажні центральні
отвори пропускають
кисень до кореневої
маси.

Вирощування малини та ожини

Оптимізована конструкція поліпшує властивості субстрату та стан коріння.



Розміри



		A	B	C	D
1306003	Горщик 3 л, квадратний, з ніжками	10 mm	200 mm	112 mm	20 mm
1305044	Горщик 4,7 л для холодного зберігання, без U-пазів	37 mm	187 mm	156 mm	25 mm
1305004	Горщик 4,7 л для холодного зберігання	37 mm	187 mm	156 mm	25 mm
1306051	Горщик 5 л, квадратний, з ніжками	32 mm	202 mm	154 mm	30 mm
13050051	Горщик 5 л, квадратний, зі збором дренажу	91 mm	191 mm	163 mm	40 mm
1305071	Горщик 7 л для холодного зберігання	72 mm	272 mm	156 mm	30 mm

Вирощування малини та ожини

Продумана конструкція для міцнішого коріння.



Доступні кольори:



Чорний



Білий



Теракотовий

Розміри



		A	B	C	D
1306007	Горщик 7 л, квадратний, з ніжками	35 mm	201 x 201 mm	140 mm	30 mm
1307107	Горщик 7 л, квадратний, зі збором дренажу	35 mm	201 x 201 mm	136 mm	70 mm
1309008	Горщик 8 л, квадратний, з ніжками	112 mm	256 x 256 mm	181 mm	25 mm
1306010	Горщик 10 л, квадратний, з ніжками	45 mm	276 x 276 mm	189 mm	30 mm
1307110	Горщик 10 л, квадратний, зі збором дренажу	56 mm	288 x 288 mm	198 mm	70 mm
1304115	Горщик 15 л, круглий, зі збором дренажу	29 mm	Ø 330 mm	193 mm	70 mm
1309015	Горщик 15 л, квадратний, з ніжками	38 mm	288 x 288 mm	202 mm	50 mm
1308303	Горщик 30 л, круглий, ніжки й U-пази	30 mm	407 x 407 mm	283 mm	30 mm

Вирощування малини та ожини



15L

DC Pot

#1300010 Жолоб
45 × 50 мм



15L

U-паз утримує поливні лінії для
рівномірного зрошення.



30L

ОНОВЛЕНИЙ
ДИЗАЙН!



100 mm 180 mm



Доповніть систему:



Охолоджувальний
чохол
Знижує
температуру
субстрату.
Див. стор. 54



Кришка для
горщика
Стимулює ріст порослі
та скорочує
трудовитрати.
Див. стор. 58

УНІВЕРСАЛЬНІ РІШЕННЯ




Рішення також застосовуються для вирощування конопель у контрольованих системах. Горщики PlantLogic зі збором дренажу (DC) відводять стік у жолоби. Це допомагає керувати кореневою зоною, знижувати вологість і ризик хвороб та дотримуватися екологічних вимог до скидання води.


Універсальні рішення

Горщики зі збором дренажу

100% збір дренажу: увесь стік надходить у жолоби. Це підтримує чистоту зони вирощування та зменшує накопичення водоростей і сміття.



Повітрообмін і аерація
Бічні недренажні отвори пропускають кисень до коренів.



Ефективний дренаж
Форма основи спрямовує воду до центру й зменшує вологі зони.



Повний збір дренажу
Увесь стік відводиться в економічний жолоб. Це зменшує кількість сміття й водоростей.

Широкі опори
Підвищують стійкість і не дають горщикам заглиблюватися в ґрунт.



Високі ніжки
Захищають коріння від контакту з ґрунтом і патогенами.

Універсальні рішення

Краща конструкція. Здоровіше коріння.



Доступні кольори:



Чорний



Білий



Теракотовий

Розміри



		A	B	C	D
1306003	Горщик 3 л, квадратний, з ніжками	100 mm	150 x 150 mm	112 mm	20 mm
13050051	Горщик 5 л, квадратний, зі збором дренажу	191 mm	208 x 208 mm	163 mm	40 mm
1307107	Горщик 7 л, квадратний, зі збором дренажу	295 mm	206.1 x 205.3 mm	136 mm	70 mm
1307110	Горщик 10 л, квадратний, зі збором дренажу	256 mm	288 x 288 mm	198 mm	70 mm
1304015	Горщик 15 л, круглий, зі збором дренажу	329 mm	Ø 330 mm	193 mm	70 mm
1304125	Горщик 25 л, круглий, зі збором дренажу	320 mm	Ø 420 mm	276 mm	70 mm
1307133	Горщик 30 л, квадратний, зі збором дренажу	343 mm	386 x 386 mm	290 mm	70 mm

ВИРОЩУВАННЯ ПОЛУНИЦІ



Флагманська система Hi-Grow від PlantLogic змінює вирощування полуниці: поліпшує дренаж, надходження кисню й стан коріння, водночас зменшує витрати на матеріали та працю і сприяє здоровішим рослинам, вищій урожайності й ефективнішому збиранню.

Системи для вирощування полуниці

Продумана конструкція для ефективного вирощування полуниці

Систему Hi-Grow створено на основі ключових принципів вирощування на субстраті: стандартизації, аерації та ефективного дренажу. Водночас вона суттєво знижує капітальні витрати.

Відмова від традиційних дорогих металевих жолобів дала змогу зменшити витрати й підвищити якість та стабільність виробництва.

Розроблено для зниження витрат і підвищення врожайності

Hi-Grow доступна в різних конфігураціях — від базових до автоматизованих — і адаптується до теплиць різного типу.

Система допомагає оптимізувати щільність посадки та врожайність.

Конструкція відділяє опору для горщика від дренажної системи, що допомагає зменшити ризик хвороб.

Порівняно з традиційними жолобами вона економніша: використовується приблизно на 27% менше сталі. Це робить рішення доступнішим і придатним для масштабування.

Просте встановлення та нижчі трудовитрати

Hi-Grow монтується швидше й простіше за традиційні металеві системи: потрібна менша бригада, без вирівнювання та зварювання.



Чому обирають Hi-Grow?

Економічний перехід



Hi-Grow дає змогу економічно перейти від ґрунту чи мішків до піднятої системи: приблизно на 27% менше сталі та нижчі витрати на матеріали.

Швидкий і простий монтаж



Для Hi-Grow не потрібно вирівнювати ґрунт. Це скорочує час і трудовитрати під час монтажу та полегшує впровадження системи.

Кращі результати в кожному ряду



На відміну від традиційних жолобів, горизонтальна конструкція Hi-Grow має окремий вузький канал для дренажу. Це підтримує рівномірний розвиток рослин у кожному ряду.

Керування кореневою зоною



Отвори для аерації, окремі канали та регульовані жолоби поліпшують дренаж і доступ кисню до коренів, підтримуючи властивості субстрату й здоров'я рослин.



Скануйте:
відео

Система на опорах — жолоб




Дротяні кліпси
Для поливних ліній
уздовж або поперек
ряду.



Повітрообмін і
аерація
Знижує вологість і
ризик сірої гнилі.



Жолоб із
регульованим ухилом
Точний дренаж без
вирівнювання ґрунту.



Широка ручка
підтримує
квітконоси
полуниці.



Конструкція горщика
Поліпшує властивості
субстрату й стан
коріння.



Відокремлений
дренаж
Горщики не
контактують зі
стоком.



Опційний збір
дренажу
Зменшує вологість і
ризик хвороб.



Регульований ухил
жолоба

Опори на відстані 3 м обмежують прогин до 2 см. Точне
вирівнювання опор не потрібне: ухил жолоба налаштовується
окремо.

Схема монтажу системи Варіант із жолобом

Жолоб 18 л

Напрямна рейка
Кришка опори


У-подібний кронштейн

Кронштейн жолоба

Жолоб

Заглушка жолоба

Опора



Система на опорах — плита




Продумана основа
Поліпшує повітрообмін
під плитою та
мікроклімат коренів.



Кліпси для шлангів
Упорядковують
поливні лінії.



Жолоб із
регульованим ухилом
Точний дренаж без
вирівнювання ґрунту.



Нижчі початкові
витрати.



Відокремлений
дренаж
Плита й коріння не
контактують зі стоком.



Опційний збір дренажу
Зменшує вологість і
ризик хвороб.



Регульований ухил
жолоба

Опори на відстані 3 м обмежують прогин до 2 см. Регульований ухил жолоба усуває потребу в точному вирівнюванні. Система поліпшує дренаж і аерацію та зменшує накопичення солей.



Схема монтажу системи Варіант для плити

Основа для плити

Напрямна рейка

Кришка опори


У-подібний кронштейн

Кронштейн жолоба

Жолоб

Заглушка жолоба

Опора



Підвісна система — жолоб



Кронштейн підвісу підлаштовується під конкретну конструкцію теплиці.



Кращий повітрообмін знижує вологість і ризик сірої гнилі.



Міцний ланцюг або трос забезпечує стійкість і безпеку.



Горщики можна замінити на плити.



Відокремлений стік поліпшує гігієну системи.

Підвісна система Hi-Grow потребує менше конструкційних матеріалів, ніж традиційні жолоби. Це знижує витрати на монтаж. Опційний збір дренажу допомагає контролювати вологість, а повітрообмін і ухил поліпшують аерацію та зменшують накопичення солей.



Підвісна система — плита



Кронштейн підвісу підлаштовується під конструкцію теплиці.



Повітрообмін під плитою допомагає керувати вологістю й мікрокліматом.



Регульований ухил для точного дренажу.

Опора для квітконосів утримує важкі грона й допомагає формувати рівномірні плоди.



Ланцюг або трос забезпечує тривалу стійкість і зручне обслуговування.



Нижчі початкові витрати порівняно зі столовими системами.



Окремі канали для стоку поліпшують санітарний стан.

Підвісна система Hi-Grow для плит поєднує ефективність і доступність. Вона потребує менше матеріалів, ніж традиційні столи, та знижує витрати на монтаж. Опційний збір дренажу зменшує вологість, а ухил і повітрообмін підтримують здоров'я коренів.





Hi-Grow

СИСТЕМА ВИРОЩУВАННЯ ПОЛУНИЦІ

Нова технологія Hi-Grow для максимальної врожайності


**НОВА
СИСТЕМА!**



Підйомна система

- Збільшує густоту рослин завдяки використанню простору по вертикалі.
- Додає ряди без розширення теплиці.
- Моторизований підйом дає змогу окремо піднімати й опускати ряди.
- Створює робочий простір для збирання врожаю та догляду.
- Стельовий привід не займає проходи й підвищує ефективність.

Моторизована підйомна система для багаторівневого вирощування полуниці



Регульована висота дає змогу розмістити кілька ярусів і підвищити врожайність з кожного квадратного метра.

НОВА
СИСТЕМА!

Зсувна система

- Оптимізує відстань між рядами та врожайність теплиці.
- Моторизований привід переміщує ряди по горизонталі.
- Створює робочий простір для збирання врожаю та догляду.
- Компактний привід кріпиться до бічних опор теплиці.




Скануйте, щоб
переглянути відео

Моторизована система зсуває ряди по горизонталі для кращого використання простору.



До бічного зсуву



Після бічного зсуву

Бічне переміщення збільшує густоту висаджування та дає змогу змінювати ширину проходів під час збирання врожаю й догляду.

Пластиковий
кронштейн жолоба



Металевий
кронштейн жолоба



Пластина проти
просідання опори



Металева пластина
проти просідання



Ковпачок опори 32 мм



Ковпачок опори 42 мм



*Біорозкладна кришка жолоба



Металевий жолоб



Лізиметр Hi-Grow



Утримує жолоб і забезпечує точний ухил для дренажу.



Запобігає просіданню опор у м'якому або вологому ґрунті.



Захищає опору від корозії, спричиненої стоком.



Зберігає вологість субстрату й зменшує потребу в кілках для крапельниць.



Збирає та відводить дренаж, залишаючи підлогу чистою.



Дає змогу точно вимірювати дренаж для досліджень і налаштування виробництва.

Жолоби й основи для системи Hi-Grow

Жолоб 9 л з опорою для квітконосів
Компактний жолоб для столів або систем із невеликим об'ємом субстрату.



Жолоб 18 л з опорою для квітконосів
Міцна опора для квітконосів і рівномірний дренаж.



Основа для субстратної плити
Стійко підтримує субстратні плити й забезпечує ефективний повітрообмін.



Доступні кольори:



Чорний



Білий



Теракотовий

Розміри



Скануйте: відео монтажу основи для плити

		A	B	C
1305209	Жолоб 9 л з опорою для квітконосів*	156 mm	250 mm	511 mm
1305909	Жолоб 18 л з опорою для квітконосів	142 mm	250 mm	1014 mm
1302809	Основа для субстратної плити	-	185 mm	-

*Для цього жолоба збір дренажу не передбачено.

ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ



Розроблені жолоби й основи для субстратних плит забезпечують ефективний дренаж, аерацію та довговічність, водночас знижуючи витрати й виробничі ризики овочівництва.

Системи вирощування овочів

Спроектовані для високої врожайності

Модульні системи доступні на опорах і в підвісному виконанні. Вони підходять для жолобів, плит і мішків та дають гнучкі рішення для цілорічного вирощування овочів у теплицях.

Систему можна використовувати зі збором дренажу або без нього, із вбудованими крапельницями чи кілками для мікротрубок.

Відокремлення посадкової конструкції від дренажу знижує ризик хвороб і шкідників та підтримує здоров'я рослин. Регульована висота підходить для томатів, огірків і перцю.

Гнучка конфігурація для різних культур і способів вирощування.

Простий монтаж і менше трудовитрат

Система монтується швидше за традиційні металеві жолоби. Вирівнювання ґрунту й точне планування ухилу не потрібні, тому скорочуються час монтажу, трудовитрати та інвестиції.

Рівномірний результат у кожному ряду

Горизонтальна платформа з окремим дренажним жолобом рівномірно розподіляє воду та поживні речовини між рослинами, поліпшуючи однорідність і врожайність.



Переваги піднятих систем



Короткі секції основи легко мити й дезінфікувати

Після кожного циклу основи можна промити звичайним способом або швидко занурити у ванну.



Без нагрівання від металевого жолоба

Основа для плити не дає кореням торкатися гарячого металу й запобігає перезволоженню зон. Її виготовлено з міцного полімеру PlantLogic.




Довговічність і простий догляд

Пластикова основа не іржавіє, а вузький металевий жолоб легше мити й обслуговувати.



Піднята система для мішків і плит



Конструкція поліпшує
повітрообмін під
плитою та стан
коренів.



На 27% менше сталі,
ніж у традиційних
системах.



Підлога теплиці
лишається сухою та
чистою; ризик хвороб
знижується.



Дренаж відокремлено
від посадкової
системи.



Система доступна на
опорах і в підвісному
виконанні.



Опційний збір дренажу
поліпшує контроль
умов у теплиці.



Простий монтаж

Піднята конструкція поліпшує повітрообмін, знижує вологість і
ризик хвороб.

Окремий дренаж запобігає перезволоженню та підтримує чистоту
теплиці.

Незалежне налаштування ухилу усуває потребу вирівнювати ґрунт.



Жолоб із регульованим ухилом




Скануйте: відео

Піднята система


Варіант для плит

Для багаторослинних плит; ухил налаштовується незалежно.



Варіант із жолобом

Міцна модульна конструкція, зручна в догляді.



Ємності для піднятих систем

Жолоб 18 л з опорою для квітконосів

Стійка опора для томатів і огірків із добрим дренажем.



Основа для мішків і плит


Рівномірний дренаж запобігає застою води та стресу коренів.



Підвісна система


Варіант для плит

Поліпшує повітрообмін і звільняє місце на підлозі.



Варіант із жолобом

Для масштабного високоврожайного вирощування овочів.



Розміри

Доступні кольори:



		A	B	C
1305909	Жолоб 18 л з опорою	142 mm	250 mm	1014 mm
1302809	Основа для мішків і плит	-	210 mm	1000 mm
1300010	Пластиковий жолоб	45 mm	50 mm	-
30050008	Металевий жолоб	32 mm	-	-



Вирощування овочів Основи для субстратних плит

Вища продуктивність овочів із Kratos

Kratos — легка V-подібна основа заввишки 9,5 см, яка піднімає мішки й плити над ґрунтом. Вузький жолоб збирає дренаж нижче рослин, зменшуючи вологість.

Вона економічніша за традиційну систему з широким жолобом і простіша в монтажі. Міцна полімерна суміш витримує вагу мішків і багато циклів вирощування та дезінфекції.

Подвійна функція й продумана конструкція

Rivus — компактна основа 2-в-1 з інтегрованим жолобом. Платформа заввишки 6 см піднімає корені над дренажем і підтримує рівномірне зволоження мішка.

Вбудований жолоб знижує вологість і ризик патогенів та полегшує очищення. Нижча вартість монтажу забезпечує вигоду на кожному погонному метрі.



Основа Kratos для плит

V-подібна форма Kratos спрямовує стік у вузький жолоб під центром основи. Простір між плитою і жолобом забезпечує аерацію та не дає кореням контактувати з дренажною водою.



Простий монтаж

Легка конструкція;
швидке встановлення.



Навантаження до
90 кг/м



Чисті рослини

Вузький жолоб не дає
плодам і листю падати в
нього.



Вузький жолоб

Збирає стік під плитою;
підлога лишається
сухою, без бруду та
водоростей.




Захист від хвороб

Повітрообмін під плитою
знижує вологість і ризик
патогенів.

Довговічність

УФ-стабілізація; багато
циклів, легке миття й
дезінфекція.

Розміри



		A	B	C	D
1301081	Основа Kratos для плити	95 mm	222 mm	750 mm	-
1300011	Пластиковий жолоб	35 mm	50 mm	-	-
30050008	Металевий жолоб	59 mm	33 mm	-	-
1500010	Мішок 8 л для Kratos	230 mm	190 mm	210 mm	255 mm




Основа Rivus 2-в-1

Rivus — основа з інтегрованим дренажним жолобом. Вона поліпшує насичення субстрату киснем і забезпечує рівномірний дренаж у кожному ряду. Цілісна конструкція спрощує монтаж і зменшує кількість матеріалів.



Єдина основа з вбудованим жолобом для рівномірного дренажу.



Навантаження до 60 кг/м.



Платформа 6 см

Корені не контактують зі стоком; вода відводиться до країв.



Економічність

Стабільна робота за нижчої вартості, ніж у широких жолобів.



Цілісна конструкція




Легка й швидка в монтажі, зручна для очищення.



Повітрообмін і кисень

Відкритий канал покращує аерацію та ріст коренів.

Розміри



Доступні кольори:

Чорний

Білий

		A	B	C	D
13020500	Основа Rivus — чорна	60 mm	320 mm	205 mm	2, 4, 8 м
13020502	Основа Rivus — чорно-біла	60 mm	320 mm	205 mm	2, 4, 8 м
13020510	Заглушка Rivus — чорна	60 mm	320 mm	205 mm	-
13020512	Заглушка Rivus — чорно-біла	60 mm	320 mm	205 mm	-
1500110	Мішок 8 л для Rivus	210 mm	206 mm	230 mm	265 mm



Горщики для вирощування овочів

Горщик 10 л зі збором дренажу

Компактне рішення для томатів, перцю та культур із коротким циклом.



Горщик 17 л зі збором дренажу

Ширша основа для томатів, огірків та культур із середнім циклом.



Горщик 25 л зі збором дренажу

Місткий варіант для сильнорослих культур або довгого циклу.



Доступні кольори:



Чорний



Білий




Теракотовий


Розміри



Пластиковий жолоб



Металевий жолоб



		A	B	C	D
1307110	Горщик 10 л зі збором дренажу	256 mm	288 mm	288 mm	70 mm
1305117	Горщик 17 л зі збором дренажу	201.8 mm	325.6 mm	511.9 mm	-
1304125	Горщик 25 л зі збором дренажу	320 mm	Ø 420 mm	Ø 420 mm	70 mm
1300010	Пластиковий жолоб	45 mm	50 mm	-	-
30050008	Металевий жолоб	59 mm	33 mm	-	-

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ



Доповніть систему аксесуарами, розробленими для кращого керування водою, зниження ризику хвороб і підвищення ефективності вирощування.



Рішення для охолодження у зонах із сильним сонячним випромінюванням



Захистіть урожай у спеку

Надмірне сонячне випромінювання може підвищувати температуру кореневої зони вище оптимального діапазону.

Рішення PlantLogic для охолодження розроблені так, щоб знижувати температуру субстрату до 10 °C, підтримувати здоров'я коренів, зменшувати споживання води та зберігати продуктивність культури за сильної спеки.



Без
охолоджувального
чохла



З установленим
охолоджувальним
чохлом



Із піднятим чохлам
(максимальне
охолодження)

Рішення для охолодження

Охолоджувальна спідниця

Гнучкий захист горщиків знижує температуру коренів, не заважаючи повітрообміну.

Висоту можна регулювати за допомогою кліпси для шланга, щоб нагрівати або охолоджувати горщики.

Знижує температуру до 10 °C.



Охолоджувальна стрічка

Економічне охолодження рядів із кількох горщиків. Вбудований ПЕТ-шнур надійно кріпиться до опор; довжину можна змінювати під конфігурацію ферми.



Кришка для горщика

Світловідбивна кришка знижує температуру поверхні субстрату та стримує бур'яни. Вона утримує вологу й стабілізує умови в кореневій зоні.



Інструменти моніторингу

Лізиметр із нержавної сталі

- Нержавна сталь витримує корозійну дію дренажу з високою ЕС або низьким рН. Кришки захищають проби від листя й легко очищуються. Три моделі підходять для круглих горщиків PlantLogic 25, 30 і 40 л.



Розміри



Сумісні моделі горщиків		A	B	C	D
13046025	13080250/13080260/13080270/13081250	93 mm	359 mm	317 mm	Ø 282 mm
13046026	13030250/13030260/13031250	93 mm	370 mm	328 mm	Ø 308 mm
13046031	13083030/13080310/13080320	93 mm	370 mm	328 mm	Ø 296 mm
13046041	13080400/13080410	97 mm	428 mm	386 mm	Ø 350 mm

Комплект лізиметра

Збирає дренаж у герметичні ємності для точного вимірювання об'єму, рН та ЕС. Окремі лінії входу й виходу забезпечують чисті, репрезентативні проби.




Лізиметри

Легкі доступні інструменти для збору дренажу в дослідженнях і виробництві.

Код №1301010

Розміри



Код №1301030



		A	B	C
1301010	Малий лізиметр	35 mm	216 mm	216 mm
1301030	Великий лізиметр	38 mm	316 mm	316 mm

Кліпси для поливних шлангів для ефективного керування зрошенням

НОВИЙ
ВИРІБ!



Дротяна кліпса

Міцна кліпса фіксує поливні лінії та запобігає зміщенню або пошкодженню емітерів.

Сумісна з трубками діаметром 16, 18 і 20 мм.



Виріб №1205012

Кліпса для поливного шланга Zephyr V2

Надійно фіксує шланги, зменшуючи ризик пошкодження мікротрубок та емітерів. Піднімає лінії над землею, запобігаючи контакту з дренажною вологою. Вбудований напрямний дріт додає стійкості.



Виріб №1700149

ОНОВЛЕНИЙ
ДИЗАЙН!



Кліпса для поливного шланга

Для поливних труб діаметром 14–22 мм; підходить до горщиків PlantLogic для лохини. Може скоротити потрібну довжину мікротрубок до 50%, зменшуючи витрати на монтаж і підвищуючи ефективність системи.



Виріб №12050010

Інші аксесуари



Металеві скоби для фіксації жолоба

Міцні металеві скоби утримують жолоби на нерівному ґрунті та забезпечують рівномірний потік води. Сумісні з жолобами завширшки 5 см (2□).



Виріб №1700146

Кришка для горщика

Стримує ріст порослі та скорочує трудовитрати. Закріплюється на верхній частині горщика. Вбудований канал упорядковує та захищає поливну трубку.



Виріб №1310110



Кілок для позиціонування мікротрубки


Легкий кілок точно розміщує мікротрубки з крапельницями або без них. Шипи надійно утримують його в субстраті. Сумісний з наявними системами фертигації та допомагає зменшити витрати на заміну емітерів.



Вироби №1205018 і №1205019

Кільце проти висипання субстрату для круглого горщика 35 л

Зменшує втрати субстрату через дно горщика, забезпечуючи чистіше й ефективніше висаджування.



НОВИЙ
ВИРІБ!

Виріб №13080359