/ 02

PDF MATERIÁL · VÝŽIVA

KOMPLETNÍ PRŮVODCE VÝŽIVOU.

Jak jíst, aby ti trénink fungoval, regenerace stíhala a v den závodu jsi měl plnou nádrž. Bez extrémů, bez zakázaných potravin, s čísly, která se dají použít v kuchyni.

OBSAH

01	Jídlo je součást tréninku.
02	Bílkoviny. Každé jídlo.
03	Sacharidy jsou palivo. Ne nepřítel.
04	Před, během, po. A pij s plánem.
05	Suplementy. Jen ty, co fungují.
06	Plná nádrž. Žádné experimenty.
07	Hubnutí, vzorové dny a meal-prep.

01 · PRINCIPY A TALÍŘ

JÍDLO JE SOUČÁST TRÉNINKU.

Dvanáct týdnů přípravy unese jen tělo, které dostává dost energie. Nejdřív principy, pak jednoduchý talíř, který zvládneš bez vážení.

NEŽ ZAČNEŠ

Tohle je obecné doporučení pro zdravé dospělé sportovce, ne léčba ani individuální jídelníček. Máš zdravotní potíže (cukrovka, ledviny, srdce, štítná žláza, trávení), jsi těhotná nebo kojíš, bereš léky, nebo máš teď či v minulosti zkušenost s poruchou příjmu potravy? Pak výživu řeš s lékařem nebo nutričním terapeutem. Čísla v textu jsou orientační rozmezí běžně používaná ve sportovní výživě (konsenzy ISSN a ACSM), ne předpis.

PROČ NA JÍDLE U HYROXU ZÁLEŽÍ

8 kilometrů běhu a 8 stanovišť v jednom kuse. Většina amatérů je na trati 60 až 120 minut, tělo přitom jede hlavně na sacharidy. V přípravě trénuješ 4× týdně plus lekce ve Form Factory, k tomu práce, rodina a spánek.

U klientů nejčastěji vidím, že nejedí nezdravě, ale málo. Ráno káva, v poledne salát, večer hlad a přejídání. Trénink pak jede na prázdnou nádrž, tempo neodpovídá zónám a po třech týdnech přijde únava, kterou si lidé vysvětlují „slabou hlavou“. Většinou za to může slabá snídaně.

60–120	4×	80/20
MINUT NA TRATI	TRÉNINKY TÝDNĚ	PRAVIDLO JÍDELNÍČKU

PĚT PRINCIPŮ

01 **Energie první.** Než začneš řešit rýži proti batátům, musíš jíst dost. Dlouhodobě nízký příjem při velkém objemu tréninku zhoršuje regeneraci, zvyšuje riziko nemocí a zranění a ženám může rozhodit cyklus. Sportovní medicína tomu říká nízká dostupnost energie (RED-S).

02 **Konzistence porazí dokonalost.** Dobrý jídelníček šest dní v týdnu je víc než perfektní tři dny a pak víkendový chaos.

03 **80/20.** Zhruba 80 % tvoří základní potraviny, 20 % je prostor pro život: dort na narozeninách, pivo s kamarády. Nic není zakázané, zákazy vedou k přejídání.

04 **Palivo i regenerace.** Sacharidy pohánějí intenzitu, bílkoviny opravují svaly, tuky drží hormony. Trénink tělo rozbije, jídlo a spánek ho postaví zpátky silnější.

05 **Jídlo se trénuje.** Snídani před výkonem, gel i kávu zkoušíš v přípravě, ne v den závodu.

TÉMA	BĚŽNÉ FITNESS	HYROX PŘÍPRAVA
Hlavní cíl	Postava, hubnutí	Výkon a regenerace, postava je vedlejší produkt
Sacharidy	Často se omezují	Hlavní palivo, množství podle tréninkového dne
Timing	Skoro nehraje roli	Jídlo před tréninkem a po něm rozhoduje o kvalitě
Deficit	Klidně celý rok	Mírný a jen v části přípravy, nikdy v závodních týdnech

METODA RUKY

Vážit každé jídlo dlouhodobě nikdo nevydrží. S touhle metodou z Precision Nutrition pracuju s klienty, protože funguje líp než počítání kalorií. Ruka je vždycky s tebou a její velikost zhruba odpovídá velikosti těla.

RUKA	CO MĚŘÍ	PŘÍKLADY	ORIENTAČNĚ
Dlaň	Bílkoviny	Maso, ryba, tofu, vejce, tvaroh, skyr	≈ 20–30 g bílkovin
Pěst	Zelenina	Brokolice, paprika, mrkev, salát	≈ 1 šálek
Hrst	Sacharidy	Rýže, brambory, těstoviny, vločky, ovoce	≈ 20–30 g sacharidů
Palec	Tuky	Olej, máslo, ořechy, avokádo, sýr	≈ 7–12 g tuku

Start na jedno hlavní jídlo (3–4× denně): muži 2 dlaně, 2 pěsti, 2 hrsti, 2 palce. Ženy 1 dlaň, 1 pěst, 1 hrst, 1 palec. Je to výchozí bod, ne strop. Při tomhle objemu tréninku budeš skoro jistě potřebovat víc, hlavně sacharidů. Máš hlad, padá ti výkon a nestíháš regenerovat? Přidej. Dlouhodobě přibíráš tuk? Uber hrst nebo palec u jednoho jídla.

TALÍŘ PODLE TRÉNINKOVÉHO DNE

Bílkoviny a zelenina zůstávají stejné, mění se hlavně sacharidy. Čím víc a tvrději trénuješ, tím víc příloh.

DEN	PŘÍKLAD	SACHARIDY NA TALÍŘI	G/KG/DEN
Lehký	Volno, mobilita, lehký výklus	Muž 1 hrst, žena ½–1	3–5 g/kg

DEN	PŘÍKLAD	SACHARIDY NA TALÍŘI	G/KG/DEN
Střední	Easy běh, silový trénink, HYROX lekce	Muž 2 hrsti, žena 1	5–7 g/kg
Těžký	Intervaly, simulace, dva tréninky za den	Muž 3 hrsti, žena 2 + svačina navíc	6–8 g/kg

Bílkoviny 1,6–2,2 g/kg každý den (ISSN). Tuky obvykle 20–35 % energie, dlouhodobě ne pod 20 %. Sacharidy podle stanoviska ACSM / Academy of Nutrition and Dietetics / Dietitians of Canada. Při výrazné nadváze počítej s cílovou hmotností.

HLAVNÍ PRAVIDLO

Jez dost, pravidelně a skutečné jídlo. Když nevíš, kde začít, dej k hlavnímu jídlu bílkovinu a před trénink sacharid. Vyřešíš tím víc, než by sis myslel.

Příklad: Petr, 80 kg, jedl kolem 200 g sacharidů denně a divil se, že mu na intervalech na 1 km odchází tempo už ve třetím opakování. Na střední den mu vychází ≈ 400 g. Dva týdny jedl pořádnou snídani a přílohu k obědu i k večeři a pak už zóny držel bez boje.

02 · BÍLKOVINY

BÍLKOVINY. KAŽDÉ JÍDLO.

Bílkoviny opravují svaly, drží imunitu a zasytí. Sportovec jich potřebuje víc než běžná populace a má je mít rozložené přes celý den.

KOLIK A JAK ROZLOŽIT

Pro běžnou populaci se uvádí kolem 0,8 g/kg, pro sportovce, kteří pravidelně trénují vytrvalost i sílu, běžně **1,6–2,2 g/kg denně**. V kalorickém deficitu se drž horní hranice, pomůže ti udržet svaly. Rozlož je do **3–5 jídel po ≈ 0,3–0,4 g/kg**. Dvacet gramů ráno a sto dvacet večer je horší varianta.

HMOTNOST	1,6 G/KG	2,0 G/KG	2,2 G/KG	NA JÍDLO (4×)
55 kg	88 g	110 g	121 g	≈ 20–30 g
65 kg	104 g	130 g	143 g	≈ 25–35 g
75 kg	120 g	150 g	165 g	≈ 30–40 g
85 kg	136 g	170 g	187 g	≈ 35–45 g
95 kg	152 g	190 g	209 g	≈ 40–50 g

- **Snídaně** je největší díra. Rohlík s marmeládou má kolem 5 g bílkovin. Přidej vejce, skyr, tvaroh nebo protein do kaše.
- **Po tréninku** si do 1–2 hodin dej jídlo s bílkovinou a sacharidy. Šejkr v šatně není nutnost, jen nečekej do večera.
- **Před spaním** se hodí tvaroh nebo řecký jogurt. Hlavně po tvrdém dni.

ZDROJE BÍLKOVIN

Orientačně na 100 g. Hodnoty se liší podle výrobce a přípravy, přesné číslo najdeš na etiketě.

POTRAVINA	BÍLKOVINY / 100 G	POZNÁMKA
ŽIVOČIŠNÉ		
Kuřecí / krůtí prsa (syrová)	≈ 22–24 g	Libové, univerzální

POTRAVINA	BÍLKOVINY / 100 G	POZNÁMKA
Libové hovězí (syrové)	≈ 20–22 g	Navíc železo a B12
Losos	≈ 20 g	Omega-3
Tuňák ve vlastní šťávě	≈ 24–26 g	Rychlé jídlo na cesty
Vejce	≈ 12–13 g (1 ks ≈ 6–7 g)	Levné a rychlé
Tvaroh polotučný	≈ 11–13 g	Ideální večer
Skyr	≈ 10–12 g	Skoro bez tuku
Cottage	≈ 11–12 g	Na pečivo, do salátu
Syrovátkový protein	≈ 70–80 g (30 g ≈ 22–25 g)	Doplněk, ne náhrada jídla
ROSTLINNÉ		
Tofu (pevné)	≈ 12–16 g	Marinuj a opeč
Tempeh	≈ 18–20 g	Fermentovaný, výraznější chuť
Čočka, cizrna, fazole (vařené)	≈ 7–9 g	K tomu sacharidy a vláknina
Edamame	≈ 11 g	Svačina, do misky
Rostlinný protein (hrách, rýže, sója)	≈ 70–80 g	Ideálně směs zdrojů

VEGETARIÁNI A VEGANI

Na rostlinné stravě se na HYROX připravíš bez problému, jen to chce víc plánování. **Kombinuj zdroje** (luštěniny, obiloviny, sója) a **počítej s objemem**: na 30 g bílkovin z čočky potřebuješ kolem 350 g vařené, proto se hodí tofu, tempeh a rostlinný protein. Rostlinné bílkoviny tělo využije o něco hůř, takže míř spíš do horní poloviny rozmezí. Hlídej B12 (u veganů je doplňování nutnost), železo, jód a omega-3. Stav si nech zkontrolovat krevním testem.

HLAVNÍ PRAVIDLO

Každé hlavní jídlo začni bílkovinou. Až potom přidej přílohu a zeleninu.

Z PRAXE

Jana, 60 kg, jedla kolem 60 g bílkovin denně. Po silovém tréninku ji nohy bolely ještě dva dny a odpoledne měla chuť na sladké. Přidali jsme skyr ke snídani, vejce k obědu a tvaroh večer. Za měsíc byla na 110 g, rychleji regenerovala a odpolední chuť na sladké zmizela. Nic jiného jsme neměnili.

03 · SACHARIDY A TUKY

SACHARIDY JSOU PALIVO. NE NEPŘÍTEL.

HYROX pohání hlavně glykogen, tedy sacharidy uložené ve svalech a v játrech. Když dojde, padá tempo, rozpadá se technika a hlava přestává spolupracovat.

PERIODIZACE SACHARIDŮ

Každý den nemusí vypadat stejně. Sacharidy se řídí tréninkem: víc ve dnech, kdy je potřebuješ, míň ve dnech volna. Jez na práci, která tě čeká.

ZÁTĚŽ	G/KG/DEN	PŘÍKLAD 70 KG	V PROGRAMU
Lehká – technika, volno, nízká intenzita	3–5 g/kg	210–350 g	Odpočinek, mobilita, výklus
Střední – cca 1 h denně	5–7 g/kg	350–490 g	Většina tréninkových dnů
Vysoká – 1–3 h středně až vysoce intenzivně	6–10 g/kg	420–700 g	Simulace, dvoufázové dny

Rozmezí podle společného stanoviska ACSM / Academy of Nutrition and Dietetics / Dietitians of Canada. Jsou to mantinely, ne cíl na gram.

Většině účastníků programu reálně vychází **4–6 g/kg** v běžné dny a horní konec rozmezí ve dnech s intervaly, simulací nebo dvěma tréninky. V týdnu 6 (deload) a 10 (tapering) klesá objem, tak klidně uber 1–2 hrsti příloh denně. Race week funguje opačně, viz kapitola 6.

ZÁKLAD DNE

- Ovesné vločky, žitný a celozrnný chléb
- Brambory, batáty
- Rýže, quinoa, pohanka, bulgur
- Těstoviny, luštěniny
- Ovoce

KOLEM TRÉNINKU

- Banán, datle, rozinky
- Bílé pečivo, rýžové chlebíčky
- Med, džem
- Ovocná kapsička
- Sportovní nápoj, gel

Přes den jez celozrnné potraviny s vlákninou, zasytí a pomáhají trávení. Těsně před tréninkem a během něj chceš něco, co se rychle stráví. Proto banán, a ne fazolový salát.

VLÁKNINA

Běžné doporučení je kolem **25–35 g denně** ze zeleniny, ovoce, luštěnin, celozrnných obilovin a ořechů. Přidávej postupně a pij k tomu víc vody. **Výjimka:** 3–4 hodiny před tvrdým tréninkem a den před závodem vlákninu omez. Plná střeva při burpee broad jumps nechce nikdo.

TUKY

Tuky potřebuješ pro hormony a vstřebávání vitamínů A, D, E a K. Obvykle tvoří **20–35 % energie**. Základem jsou olivový a řepkový olej, ořechy, semínka a avokádo. Ryby 1–2× týdně kvůli omega-3. Máslo, tučné maso a sýry s mírou, smažený fast food co nejmíň. Tuk se tráví pomalu, takže v běžném dni dobře zasytí, ale do jídla 1–2 hodiny před tréninkem ho dávej málo.

HLAVNÍ PRAVIDLO

Sacharidy dávej tam, kde je trénink. Bílkoviny drž stejné každý den. Tuky patří hlavně do jídel daleko od tréninku.

MÝTY ZE ŠATNY

- **„Sacharidy večer = tloustnutí.“** Rozhoduje celkový příjem za den a týden, ne hodina. Po večerním tréninku jsou sacharidy k večeři přesně to, co potřebuješ.
- **„Ovoce má moc cukru.“** Pro sportovce je ovoce skvělý zdroj sacharidů, vlákniny a vitamínů.
- **„Low carb mi pomůže spalovat tuky.“** Při nízké intenzitě možná. Na HYROX tempo potřebuješ glykogen.
- **„Lepek je špatný.“** Bez celiakie nebo diagnostikované citlivosti ho není důvod vyřazovat.

04 · TRÉNINK A PITNÝ REŽIM

PŘED, BĚHEM, PO. A PIJ S PLÁNEM.

Co jíš a piješ v hodinách kolem tréninku, poznáš hned. Na kvalitě intervalů, na třetí sérii wall balls a na tom, jak se ti chce na trénink druhý den.

PŘED TRÉNINKEM

KDY	CO	PŘÍKLADY
2–3 h před	Plné jídlo: sacharidy + bílkovina, méně tuku a vlákniny	Rýže s kuřetem; těstoviny s rajčatovou omáčkou a tuňákem; kaše s proteinem a banánem
1–2 h před	Menší jídlo, hlavně sacharidy	Bílé pečivo se šunkou a medem; jogurt s vločkami
30–60 min před	Malá svačina, rychlé sacharidy (≈ 20–40 g)	Banán; 2–3 datle; rýžové chlebíčky s medem; kapsička
Ráno nalačno	Easy běh do 45–60 min zvládneš, intervaly ne	Před tvrdým ranním tréninkem aspoň banán

Tomáš chodil na trénink v 18:30 a naposledy jedl ve 12:00. Přidali jsme mu v 17:30 banán a rohlík s medem. Na intervalech pak běžel o 5–8 sekund na kilometr rychleji při stejném tepu. Kondice mu nechyběla, chybělo mu palivo.

BĚHEM A PO TRÉNINKU

Na trénink do hodiny ti stačí voda, při velkém pocení s elektrolyty. Sacharidy během tréninku mají smysl až u tréninků nad **zhruba 75–90 minut** (simulace, dlouhý běh). Pak počítej s 30–60 g za hodinu: gel, sportovní nápoj, banán. Simulace v týdnu 8 je generálka i pro jídlo, takže si na ní dej stejnou snídani, stejný čas a stejný gel jako na závodě.

Po tréninku se do 1–2 hodin najez: **bílkoviny ≈ 0,3–0,4 g/kg** (běžně 20–40 g), sacharidy podle toho, jak tvrdý byl trénink, a tekutiny. Pokud tě do 8–12 hodin čeká další tvrdý trénink, ber sacharidy po tréninku vážně, orientačně kolem 1 g/kg v prvních hodinách. Normální jídlo funguje stejně dobře jako šejk: rýže s kuřetem, těstoviny s masem, skyr s granolou, protein s banánem a rohlíkem nebo půl litru čokoládového mléka.

TRÉNINK	PŘED	PO
Ráno 6–7 h	Banán nebo kapsička, káva. Večer předtím pořádná večeře.	Velká snídaně: kaše s proteinem, vejce, ovoce
V poledne	Snídaně 3 h před, svačina 1 h před	Oběd se sacharidy a bílkovinou
Večer 18–20 h	Svačina 1–2 h před, ta chybí nejčastěji	Normální večeře, sacharidy večer nevadí

JAK POZNAT, ŽE JSI HYDRATOVANÝ

- [ ] Moč je světle žlutá. Tmavá znamená málo, úplně čirá celý den zbytečně moc. Vitamíny B ji barví, po multivitamínu tenhle test neplatí.
- [ ] Nemáš žízeň, sucho v ústech ani bolest hlavy.
- [ ] Ranní hmotnost se den ode dne mění nanejvýš o ≈ 1 %.

Přes den pij pravidelně, většině lidí stačí 2–3 l tekutin včetně jídla, v tréninkové dny a v horku víc. 2–4 hodiny před tvrdým tréninkem nebo závodem vypij ≈ 5–7 ml/kg (70 kg ≈ 350–500 ml). Během výkonu se snaž neztratit víc než ≈ 2 % hmotnosti. Po něm doplň ≈ 1,25–1,5 l na každý ztracený kilogram, rozloženě a se solí v jídle. Káva ve 2–4 šálcích denně se do tekutin počítá. Alkohol zhoršuje spánek i regeneraci a poslední týden před závodem ho vynech.

TEST POCENÍ

01 Před tréninkem se vyčurej a zvaž ve spodním prádle.

02 Odjeď typický tvrdý hodinový trénink a zapiš si, kolik jsi vypil.

03 Osuš se a zvaž znovu. Ztráta za hodinu = (hmotnost před – po) + vypité. 1 kg ≈ 1 l.

04 Zopakuj v teplé hale i v zimě venku, čísla se budou lišit.

Příklad: 78,0 → 77,2 kg, vypito 0,5 l, ztráta je tedy 1,3 l/h. Ztratil jsi ≈ 1 % hmotnosti, to je v pohodě. Bílé mapy soli na tričku znamenají, že jsi „slaný potič“ a potřebuješ víc sodíku.

SODÍK, ELEKTROLYTY A HORKO

Pot je hlavně voda a sodík a lidé se potí hodně rozdílně. Na trénink do hodiny ti stačí normálně solené jídlo. Elektrolyty mají smysl u tréninků nad 60–90 minut, v horku, u slaných potičů, ve dnech se dvěma tréninky, den před závodem a v den závodu. U delších výkonů se uvádí orientačně **300–600 mg sodíku za hodinu**, slaní potiči potřebují víc. Na obalu koukej na sodík, ne na marketing. Závodní haly bývají teplé, proto si párkrát zatrénuj v teple, tělo si zvykne zhruba za 1–2 týdny.

POZOR NA PŘEPÍJENÍ

Litry čisté vody bez soli „pro jistotu“ můžou vést k nebezpečnému poklesu sodíku v krvi (hyponatrémie). Příznaky jsou nevolnost, bolest hlavy, oteklé prsty a zmatenost. Nepij víc, než ztrácíš, během závodu nepij nad žízeň. Když se příznaky objeví, vyhledej zdravotníka.

HLAVNÍ PRAVIDLO

Na tvrdý trénink nechoď, když jsi naposledy jedl před víc než 4–5 hodinami. Po tréninku se do dvou hodin najez. A na start přijď hydratovaný, ne přelitý.

05 · SUPLEMENTY

SUPLEMENTY. JEN TY, CO FUNGUJÍ.

Suplement je třešnička na dortu. Když chybí dort, tedy dost jídla, spánek a konzistentní trénink, třešnička nic nezachrání. Tady je krátký seznam toho, co má rozumnou oporu ve výzkumu.

BEZPEČNOST A ANTIDOPING

Než začneš brát jakýkoli doplněk, poraď se s lékařem, hlavně pokud bereš léky, máš zdravotní potíže, jsi těhotná nebo kojíš. HYROX má vlastní Anti-Doping Code navázaný na pravidla WADA a testovat se může i na závodech. Doplňky můžou být kontaminované zakázanými látkami a odpovědnost neseš ty. Vybírej produkty s nezávislou certifikací (např. Informed Sport). Nic „na spalování“ ani „na testosteron“ z pochybných e-shopů.

CO DÁVÁ SMYSL

KREATIN MONOHYDRÁT

3–5 G DENNĚ

Nejprozkoumanější suplement vůbec. Pomáhá u opakované krátké intenzivní práce (sled push, sled pull, wall balls), u síly i regenerace. Ber ho každý den, na čase nezáleží. Nasycovací fáze není nutná, plný efekt přijde za 3–4 týdny. **Na co si dát pozor:** může přidat 1–2 kg vody ve svalech, to je normální. Kupuj čistý monohydrát.

KOFEIN

≈ 3 MG/KG, 45–60 MIN PŘED

Snižuje vnímanou námahu a zlepšuje výkon. Pro 70 kg je to ≈ 200 mg, tedy zhruba 2 espressa nebo jedna 200mg tableta. Vyšší dávka nepomůže víc, jen zvýší riziko třesu, bušení srdce a potíží s trávením. Espresso má podle kávy ≈ 60–100 mg, tablety a gely mají dávku přesnou. **Na co si dát pozor:** nikdy nezkoušej kofein poprvé na závodě. Otestuj ho na tvrdém tréninku a v simulaci. Odpoledne ho omez, kazí spánek.

PROTEIN

20–40 G PODLE POTŘEBY

Není to zázrak, je to jídlo v prášku. Hodí se, když bílkoviny nestíháš pokrýt jídlem: po tréninku, na cestách, do kaše. **Na co si dát pozor:** svačinu nahradit může, hlavní jídla ne. Vybírej certifikovaný a s krátkým složením.

VITAMÍN D

PODLE KREVNÍHO TESTU / SEZÓNY

Ve střední Evropě má od podzimu do jara řada lidí nízkou hladinu. Ideálně si nech u lékaře změřit 25(OH)D a dávku nastav podle výsledku. Bez testu se v zimě běžně používají nízké udržovací dávky. **Na co si dát pozor:** žádné megadávky bez kontroly, vitamín D se v těle hromadí.

ELEKTROLYTY A SACHARIDY

U VÝKONU NAD 60–90 MIN

Elektrolyty do horka a na dlouhé tréninky, gely a sportovní nápoje (30–60 g sacharidů za hodinu) na výkony nad 75–90 minut. **Na co si dát pozor:** střevo se dá natrénovat, takže zkoušej v tréninku. U elektrolytů sleduj obsah sodíku.

DRUHÁ LIGA A ZBYTEČNOSTI

SUPLEMENT	VERDIKT
Omega-3	Má smysl, když nejíš ryby. Ryby 1–2× týdně jsou lepší řešení.
Beta-alanin	Pro pokročilé, intenzivní úseky 1–4 min. Efekt nastoupí po týdnech, kůže může neškodně brnět.
Řepná šťáva (dusičnany)	Může pomoct ve vytrvalosti. Vyzkoušej, jestli ti nevadí v žaludku.
Železo	Jen při prokázaném nedostatku (ferritin), nikdy naslepo.
B12	U veganů nutnost.
BCAA	Zbytečné, pokud jíš dost bílkovin.
Spalovače tuků	Drahý kofein s rizikem kontaminace.
Testosteron boostery	Nefungují a z pohledu dopingu patří k nejrizikovějším.
Detoxy, kolagen místo bílkovin, mixy s 20 složkami	Detox zařídí játra a ledviny zdarma. Kolagen je na stavbu svalů slabý zdroj bílkovin. Ve směsích bývá všechno v neúčinných dávkách.

HLAVNÍ PRAVIDLO

Pořadí priorit: dost jídla → bílkoviny → sacharidy kolem tréninku → spánek → pitný režim. Až potom kreatin, kofein a spol. Kdo začíná suplementy, staví dům od střechy.

06 · RACE WEEK A ZÁVODNÍ DEN

PLNÁ NÁDRŽ. ŽÁDNÉ EXPERIMENTY.

V závodním týdnu už kondici nepostavíš. Jídlem ale můžeš hodně získat, nebo hodně pokazit. Pravidlo číslo jedna: nic nového.

PROČ NE EXTRÉMNÍ CARB LOADING

Klasický carb loading (10–12 g/kg po dobu 36–48 hodin) se dělá před nepřetržitým vytrvalostním výkonem nad 90 minut, třeba před maratonem. HYROX trvá většině lidí 60–120 minut a dobře doplněné zásoby glykogenu na to zpravidla stačí. Každý gram glykogenu navíc váže zhruba 3 g vody, takže extrémní loading ti může přidat 1–2 kg, které poneseš přes burpee broad jumps a lunges. A obří porce těstovin den předem často skončí nafouknutím. **Co funguje:** 1–2 dny před závodem zvednout sacharidy na ≈ **6–8 g/kg** (kdo počítá se 100+ minutami, spíš k horní hranici) a ubrat vlákninu a tuk.

DEN PO DNI

DEN	JÍDLO	PITÍ A DALŠÍ
D–6–3	Normální jídelníček, bílkoviny stejné. Objem klesá, sacharidy ne víc než obvykle.	Nic nového, žádné nové suplementy. Alkohol pryč.
D–2	Začni přidávat sacharidy: větší přílohy, svačina navíc. Méně luštěnin, syrové zeleniny a celozrnných potravin.	Pij pravidelně, v horku přidej elektrolyty.
D–1	≈ 6–8 g/kg sacharidů v 5–6 menších jídlech. Málo vlákniny a tuku, nic pálivého. Večeři si dej známou, 12–14 h před startem.	Světle žlutá moč, elektrolyty. Nepřelévej se.
D ráno	Snídaně 2–4 h před startem: 1–3 g/kg sacharidů, trochu bílkovin, málo tuku a vlákniny.	≈ 5–7 ml/kg 2–4 h před, kávu jako obvykle.
–60′	Volitelně svačina 20–30 g sacharidů (banán, gel, kapsička). Kofein ≈ 3 mg/kg 45–60 min před, pokud je vyzkoušený.	Pár doušků.
Závod	Do ≈ 75–90 min většinou nic. Pokud čekáš čas nad 90 min, zvaž vyzkoušený gel kolem půlky.	Podle žízně.
Po	Do 1–2 h jídlo se sacharidy a bílkovinou. Večer si dej, na co máš chuť.	Doplň tekutiny a sůl.

VEČEŘE A SNÍDANĚ

VEČEŘE DEN PŘEDEM

- Bílá rýže, kuře nebo ryba, vařená mrkev
- Těstoviny s rajčatovou omáčkou a kuřetem
- Gnocchi nebo brambory s lehkým masem
- **Vynech:** pálivé, smažené, velké saláty, luštěniny, novou restauraci

SNÍDANĚ (PŘÍKLAD 70 KG)

- 2–3 tousty s medem nebo džemem, jogurt, banán, káva
- Nebo rýžová či ovesná kaše s banánem a medem
- ≈ 100–150 g sacharidů
- Pozdní start: normální snídaně, 3 h před lehké jídlo, 1 h před svačina

Závodíš v cizím městě? Základ si vezmi s sebou nebo si předem najdi obchod u hotelu. Rýži v sáčku, pečivo, banány a jogurty seženeš všude. Před startem ti nervozita může vzít chuť k jídlu. Pak sacharidy vypij: džus, sportovní nápoj, kapsička. Hlavně nestartuj na prázdný žaludek.

BĚHEM A PO ZÁVODĚ

- Do ≈ 75–90 minut jídlo na trati nepotřebuješ, snídaně a glykogen stačí.
- Pokud počítáš s časem nad 90 minut, zvaž gel kolem stanice 4–5. Musí být vyzkoušený.
- Co je na trati k dispozici a co smíš mít u sebe, si ověř v aktuálním rulebooku (hyrox.com/rulebook) a v informacích k tvému závodu.
- Po závodě se najez, doplň tekutiny a sůl a pak klidně oslavuj. Pizza po závodě k procesu patří. Tělo se z HYROXu zotavuje několik dní, tak dál jez normálně a dobře spi.

HLAVNÍ PRAVIDLO

Závodní snídaně, svačina před startem, kofein i gel musí být vyzkoušené aspoň dvakrát v přípravě. Ideálně v simulaci v týdnu 8 a na tvrdém tréninku v týdnu 9.

07 · HUBNUTÍ A PRAXE

HUBNUTÍ, VZOROVÉ DNY A MEAL-PREP.

Na závěr, jak to celé převést do běžného týdne. Včetně otázky, kterou dostáváme nejčastěji: můžu během přípravy hubnout?

HUBNUTÍ VS. VÝKON

Můžeš, jen ne za každou cenu a ne kdykoli. Deficit znamená méně paliva a pomalejší regeneraci, takže tady je rozumný kompromis:

- **Mírný deficit**, zhruba 300–500 kcal denně. Tempo kolem 0,5 % hmotnosti týdně, maximálně ≈ 1 %. U 80 kg je to 0,4–0,8 kg týdně.
- **Kdy:** v týdnech 1–8. Od týdne 9 (peak week) až do závodu jez na udržení. V race weeku nikdy deficit.
- **Bílkoviny k horní hranici** (≈ 2,0–2,2 g/kg), ochráníš tím svaly.
- **Sacharidy nech kolem tréninku.** Ubírej ve dnech volna a u jídel daleko od tréninku.
- **Spánek 7–9 hodin.** Když spíš málo, máš větší hlad a hůř regeneruješ.
- **Sleduj trend.** Važ se 3–4× týdně ráno, dívej se na týdenní průměr a k tomu na obvod pasu.

VAROVÁNÍ PŘED AGRESIVNÍMI DIETAMI

Velký deficit, vyřazování celých skupin potravin, „detoxy“ a hladovky během tvrdé přípravy vedou k únavě, ztrátě svalů, zraněním a nemocem. Varovné signály: vynechaná menstruace, trvalá únava, časté nemoci, zhoršená nálada, posedlost jídlem nebo vážením, záchvaty přejídání. Pokud se tě to týká, řekni nám to a obrať se na lékaře nebo nutričního terapeuta. Zdraví je víc než jakýkoli čas na trati.

VZOROVÝ DEN – RANNÍ TRÉNINK

Příklad pro 75 kg, těžší den s intervaly ráno. Gramy jsou orientační, jde o strukturu.

ČAS	JÍDLO	BÍLK.	SACH.
06:00	Banán + rýžový chlebíček s medem, káva	≈ 1 g	≈ 35 g
08:00	Kaše: 80 g vloček, 250 ml mléka, skyr 150 g, ovoce, med	≈ 35 g	≈ 90 g

ČAS	JÍDLO	BÍLK.	SACH.
12:00	100 g rýže (suchá), 150 g kuřete, zelenina, lžíce oleje	≈ 40 g	≈ 90 g
15:30	Skyr 200 g, 40 g müsli, jablko	≈ 25 g	≈ 55 g
19:00	150 g lososa, 400 g brambor, salát s olejem	≈ 38 g	≈ 70 g
21:30	Tvaroh 125 g	≈ 15 g	≈ 5 g
Celkem	≈ 2,1 g/kg bílkovin, ≈ 4,5 g/kg sacharidů	≈ 155 g	≈ 345 g

VEČERNÍ TRÉNINK

- **7:30** 3 vejce, žitný chléb, zelenina, ovoce
- **12:30** těstoviny s mletým hovězím a rajčaty, salát
- **16:30** pečivo se šunkou a medem nebo banán
- **18:00** trénink
- **20:00** rýže, kuře nebo tofu, zelenina, velká porce rýže

DEN VOLNA

- **8:00** omeleta ze 3 vajec se zeleninou, krajíc chleba
- **12:30** čočkový salát s fetou a olivovým olejem
- **16:00** cottage se zeleninou, hrst ořechů
- **19:00** steak nebo tempeh, menší porce brambor, hodně zeleniny
- Bílkoviny stejně, sacharidy ≈ 3–4 g/kg

NÁKUPNÍ SEZNAM

SKUPINA	CO MÍT DOMA
Bílkoviny	Kuřecí / krůtí prsa, libové mleté hovězí, losos (i mražený), tuňák v konzervě, vejce, tvaroh, skyr, cottage, tofu, tempeh, certifikovaný protein
Sacharidy	Ovesné vločky, rýže, těstoviny, kuskus, brambory, batáty, žitný a bílý chléb, rýžové chlebíčky, banány, jablka, mražené ovoce, datle, med, kapsičky
Zelenina	Mražená směs, brokolice, paprika, mrkev, cuketa, saláty, rajčata, cibule, česnek
Tuky a ostatní	Olivový a řepkový olej, ořechy, arašídové máslo, avokádo, sýr, passata, sójová omáčka, koření, elektrolyty, kreatin

MEAL-PREP: DVĚ HODINY V NEDĚLI

01 **Upeč bílkovinu na 3 dny**: plech kuřecích prsou nebo tofu, 30 minut v troubě.

02 **Uvař přílohu**: hrnec rýže nebo plech brambor, v lednici vydrží 3–4 dny.

03 **Připrav zeleninu**: nakrájej ji do krabiček nebo upeč plech.

04 **Uvař 10 vajec natvrdo** a namíchej overnight oats na 2–3 rána.

05 **V pondělí ti přijde plán** na celý týden. Podle tréninků si rozvrhni jídla a ve středu dovař druhou várku.

NA CESTÁCH A V PRÁCI

- **Šuplík:** rýžové chlebíčky, ořechy, tuňák, protein, datle, kapsičky. **Lednice v práci:** skyr, tvaroh, vejce, ovoce.
- **Benzínka:** wrap nebo bageta s masem, skyr nebo proteinový jogurt, banán, mléko.
- **Restaurace:** jídlo s jasnou bílkovinou a přílohou, omáčky s mírou. Polední menu je v pohodě.
- **Hotel:** snídaňový bufet je tvůj kamarád. Banán a rohlík si vezmi na později.

HLAVNÍ PRAVIDLO

Dobrý jídelníček nevzniká ve chvíli, kdy máš hlad. Vzniká v neděli při nákupu a vaření. Kdo má jídlo v lednici připravené, jí dobře. Kdo ne, sní, co je po ruce.

TÝDENNÍ KONTROLA

- [ ] Bílkovina v každém hlavním jídle
- [ ] Jídlo před každým tvrdým tréninkem a do 2 h po něm
- [ ] Světlá moč, žádné bolesti hlavy
- [ ] Spánek v průměru 7+ hodin
- [ ] Zhruba 80/20

BÍLKOVINY / DEN

ZTRÁTA POTU / H

ZÁVODNÍ SNÍDANĚ

STR2G HYROX

PLAN. TRAIN. PERFORM.

Máš otázku? Napiš do WhatsApp skupiny. Odpovídáme my, trenéři.

STRONGER TOGETHER.