/ 04

PDF MATERIÁL · MOBILITA A REGENERACE

TRÉNINK BERE. ODPOČINEK VRACÍ.

Spánek, únava, mobilita, self-massage a prevence zranění. Všechno, co se děje mezi tréninky a rozhoduje o tom, jestli dvanáct týdnů odjedeš celých a zdravý.

OBSAH

01	Výkon se staví v regeneraci.
02	Spánek je tvůj nejlepší doplněk stravy.
03	Tělo nerozlišuje, odkud stres přichází.
04	Odpočinek neznamená nehýbat se.
05	Mobilitu potřebuješ tam, kde závodíš.
06	Deset minut. Každý den.
07	Pomůcky pomáhají. Nezachraňují.
08	Zranění se nestane. Zranění se nasbírá.
09	Poskládej si regenerační týden.

01 · PRINCIP

VÝKON SE STAVÍ V REGENERACI.

Trénink je podnět. Silnější a rychlejší se stáváš až potom, když tělo dostane čas a materiál na opravu. Regenerace je proto součást plánu, ne odměna za odmakaný týden.

Každý trénink tě na chvíli udělá slabším. Po intervalech na 1 km nebo po sled push máš v nohách únavu, drobná poškození svalových vláken, vyčerpaný glykogen a nervový systém, který jede na rezervu. Pokud tělo dostane spánek, jídlo a rozumnou pauzu, opraví se a nastaví se o kousek výš, než bylo. Tomu říkáme adaptace.

Když pauzu nedostane, další trénink přijde do neopraveného těla. Jeden takový týden nevadí. Tři čtyři týdny po sobě a začne to být vidět: tempo, které jindy dáš v klidu, najednou bolí, v noci se budíš, máš chuť na sladké a na trénink se nutíš. Tady nepomůže přidat. Tady pomůže ubrat a vyspat se.

Zátěž	+ Odpočinek	= Adaptace
PODNĚT · TRÉNINK	OPRAVA · SPÁNEK, JÍDLO	VÝSLEDEK · VÝKON

PROČ TO V HYROX PLATÍ DVOJNÁSOB

HYROX kombinuje běh a sílu. Osm kilometrů běhu a osm stanovišť, kde tlačíš, táhneš, neseš, skáčeš a házíš. To znamená, že se ti únava sčítá z různých zdrojů. Běh zatěžuje lýtka, Achillovky a holeně opakovaným dopadem. Sled a lunges berou stehna a hýždě. Farmers carry a sled pull dávají zabrat úchopu, trapézům a zádům. Wall balls a SkiErg ramenům.

K tomu 2 běhy a 2 silové / HYROX tréninky týdně plus lekce ve Form Factory, to celé vedle práce a rodiny. Prostor na regeneraci si musíš naplánovat stejně vědomě jako trénink. Jinak ho sežere zbytek života.

ČTYŘI PILÍŘE REGENERACE

PILÍŘ	CO DĚLÁ	MINIMUM, KTERÉ CHCEME
Spánek	Hormonální oprava, paměť pohybu, nervový systém, chuť k jídlu	7–9 hodin, pravidelný čas usínání i vstávání
Jídlo a pití	Materiál na opravu, doplnění glykogenu	Bílkovina v každém jídle, sacharidy kolem tréninku, pitný režim (detail v PDF o výživě)

PILÍŘ	CO DĚLÁ	MINIMUM, KTERÉ CHCEME
Řízení zátěže	Aby únava nepřerostla kapacitu	Ranní check, rozumné pořadí tréninků, deload v týdnu 6
Pohyb a tkáně	Rozsah pohybu, prokrvení, kvalita tkání	10 minut mobility denně, lehký pohyb ve volné dny

Všimni si pořadí. Foam roller, sauna a kompresní ponožky jsou až na konci. Jsou fajn, ale nezachrání špatný spánek a prázdný talíř. Když se mě klienti ptají, jakou pomůcku na regeneraci si mají koupit, většinou odpovídám: zatemňovací závěsy a budík, který tě večer pošle do postele.

> Za dvanáct týdnů se nevyhraje v jednom hrdinském tréninku. Vyhraje se tím, že odjedeš 45 tréninků z 48 a žádný z nich nebude z donucení.

HLAVNÍ PRAVIDLO

Regenerace se plánuje dopředu, ne až když jsi na dně. Do kalendáře si dej trénink i spánek. Obojí je tvoje práce na závod.

CO REGENERACE JE

- Spánek, jídlo, pitný režim
- Lehký pohyb ve volné dny
- Mobilita a péče o tkáně
- Plánovaný deload
- Hlava, která na chvíli vypne

CO REGENERACE NENÍ

- Gauč a nic celý víkend
- „Lehký“ trénink, který skončí na maximum
- Pivo po závodě jako rehydratace
- Hodina rolování místo spánku
- Výmluva, proč netrénovat

02 · SPÁNEK

SPÁNEK JE TVŮJ NEJLEPŠÍ DOPLNĚK STRAVY.

Nic jiného z tohohle materiálu nemá na regeneraci takový vliv. A nic jiného lidé tak snadno neobětují.

Ve spánku tělo opravuje svaly a šlachy, ukládá do paměti pohybové vzorce, které jsi přes den trénoval, a resetuje nervový systém. Po krátké noci máš horší reakce, vyšší vnímané úsilí při stejném tempu, menší chuť do tréninku a větší chuť na sladké. Kdo spí dlouhodobě méně než 7 hodin, obvykle hůř regeneruje a častěji marodí.

7–9 h	**±30 min**	**8 h**	**60 min**
SPÁNKU DENNĚ	STEJNÝ ČAS I O VÍKENDU	BEZ KOFEINU PŘED SPANÍM	BEZ OBRAZOVEK

KOLIK SPÁT

Dospělý člověk potřebuje 7–9 hodin. Sportovec v tréninkovém bloku spíš horní hranici. Měř čas spánku, ne čas v posteli. Když jdeš spát v 23:00, ale do půlnoci scrolluješ, spal jsi o hodinu míň, než si myslíš.

Když 7 hodin v noci nevychází, pomůže šlofík 15–25 minut, nejpozději do 15:00.

VEČERNÍ RUTINA, KTERÁ FUNGUJE

01 **Pevný čas.** Usínání i vstávání ve stejný čas plus minus 30 minut, i o víkendu. Rytmus je pro kvalitu spánku důležitější než jedna dlouhá noc navíc v sobotu.

02 **Hodinu před spaním ztlum.** Méně světla, žádná práce, žádné e-maily. Telefon mimo ložnici.

03 **Ložnice tmavá, chladná a tichá.** Kolem 17–19 °C, zatemňovací závěs nebo maska, špunty. Postel jen na spánek.

04 **Hlavu vysyp na papír.** Tři věci, které musíš zítra udělat. Mozek je pak nemusí hlídat.

05 **Pár minut dechu.** Leh na zádech, nádech nosem na 4, výdech na 6–8. Pět minut stačí.

KOFEIN, ALKOHOL, OBRAZOVKY

Kofein má poločas rozpadu kolem 5 hodin, u někoho i víc. Káva ve čtyři odpoledne v tobě o půlnoci pořád z části je. Poslední kofein si dej zhruba 8 hodin před spaním. Pozor na předtréninkovky před večerním tréninkem.

Alkohol ti pomůže usnout, ale spánek je pak mělčí, víc se budíš a ráno regeneruješ hůř. Dvě piva večer klidně uvidíš ve vyšším ranním tepu a těžkých nohách na tréninku. V posledních týdnech před závodem ho omez na minimum.

Obrazovky vadí hlavně obsahem. Pracovní mail nebo nekonečný feed drží hlavu v pozoru. Hodina bez obrazovky je nejlevnější doplněk pro výkon.

Z PRAXE

Klient, manažer s dvěma malými dětmi, spal přes týden 5,5–6 hodin. Na tréninku se plácal, nesedělo mu žádné tempo. Nezměnili jsme program. Změnili jsme to, že v 22:15 zhasne a telefon nechává v kuchyni. Za tři týdny měl o hodinu spánku víc a Zóna 2 mu při stejném tepu šla znatelně rychleji.

SPAL JSEM ŠPATNĚ. CO TEĎ?

Jedna špatná noc nic nerozbije. Nepanikař a nenaháněj to kávou ve čtyři odpoledne. Další den jdi spát o něco dřív, ale ne o tři hodiny. Pokud máš v plánu těžký trénink, podívej se na ranní check v kapitole 03. Při jedné špatné noci obvykle trénink odjedeš normálně. Při dvou až třech po sobě uber intenzitu nebo vyměň pořadí tréninků v týdnu.

ŠPATNÝ SPÁNEK PŘED ZÁVODEM

Noc před závodem spí špatně skoro každý. Nervozita, cizí postel, brzký budík. Dobrá zpráva: pro výkon je důležitější spánek dvě a tři noci před závodem než ta poslední. Proto v race weeku spi pořádně celý týden a poslední noc ber s klidem. Lež, dýchej, nekoukej na hodiny. I klidný odpočinek pomáhá. Na cesty si přibal masku a špunty.

HLAVNÍ PRAVIDLO

Pokud máš na výběr mezi ranním tréninkem v 5:30 po čtyřech hodinách spánku a hodinou spánku navíc, ve většině případů vyhrává spánek. Trénink se dá přesunout. Spánek se dohnat nedá.

03 · STRES A ÚNAVA

TĚLO NEROZLIŠUJE, ODKUD STRES PŘICHÁZÍ.

Uzávěrka v práci, nemocné dítě, stěhování i intervaly na dráze. Všechno to bere ze stejné nádrže. Nauč se ji číst.

Plán, který dostáváš každé pondělí, neví, že máš v úterý prezentaci, ve středu jedeš služebně do Brna a dítě ti v noci dvakrát vstávalo. Ty to víš. Proto jsi to ty, kdo ho občas upraví.

Celková zátěž = trénink + život. Když je život náročný, trénink musí na chvíli ustoupit. Neznamená to vynechat. Znamená to jet chytře.

Mimo trénink se počítá: pracovní tlak a cestování, malé děti, málo spánku, začínající nemoc, málo jídla, emoční starosti. **V tréninku:** intervaly a race pace, vyšší objem, těžké stanice, simulace, lekce navíc nad plán, nové boty.

RANNÍ CHECK: 30 SEKUND, KAŽDÝ DEN

Ráno po probuzení, ještě před kávou, ohodnoť čtyři věci od 1 do 5. Sečti body. Zapiš si je. Jeden špatný den je šum. Tři dny po sobě pod 11 bodů je signál. A buď k sobě upřímný.

OBLAST	1	3	5
Spánek	Pod 5 h, rozbitá noc	6–7 h, ok	8 h a víc, vyspalý
Nálada	Podrážděný, nic nebaví	Normál	V pohodě, plný energie
Svaly	Bolí i bez pohybu, těžké nohy	Cítím včerejšek	Lehké, svěží
Chuť trénovat	Vůbec, nutím se	Dám to	Těším se

SOUČET	CO TO ZNAMENÁ	CO DĚLAT
16–20	Jsi v pohodě	Trénink podle plánu. Klidně tlač.
11–15	Běžná únava z tréninku	Trénink podle plánu, rozcvičku dej pořádnou. Po prvním bloku se rozhodni, jestli jedeš naplno.

SOUČET	CO TO ZNAMENÁ	CO DĚLAT
7–10	Zvýšená únava	Uber. Intervaly zkrať o třetinu, nebo vyměň za Zónu 2. Silový trénink bez maximálních sérií.
4–6	Jsi na dně	Dnes jen lehký pohyb, mobilita, chůze. Pokud to trvá víc než 2–3 dny, napiš nám do skupiny.

KDY UBRAT

Kromě bodů sleduj tyhle signály. Dva a víc najednou znamenají zvolnit, i kdyby se podle plánu mělo přidávat.

- Tempo nebo tep na stejném tréninku je výrazně horší než obvykle a nezlepší se po rozběhání
- Klidový tep ráno je několik dní po sobě zhruba o 5–7 tepů vyšší než tvůj normál
- Špatně usínáš, i když jsi unavený, nebo se v noci budíš

JAK UBRAT CHYTŘE

SITUACE	ÚPRAVA
Náročný týden v práci	Odjeď všechny 4 tréninky, ale intervaly a těžké série zkrať o 20–30 %. Lekci navíc vynech.
Nemoc	Jen nad krkem (rýma): lehký pohyb ok, intenzita ne. Horečka, bolest svalů, kašel: žádný trénink, zpátky až 1–2 dny bez horečky.

HRV A KLIDOVÝ TEP: DOBRÝ SLUHA

Pokud nosíš hodinky nebo prsten, který měří HRV (variabilitu srdeční frekvence) a klidový tep, můžeš je použít jako doplněk. Sleduj trend za 7 dní, ne jedno ranní číslo. Klesající HRV a stoupající klidový tep několik dní po sobě říkají totéž co nízké skóre v ranním checku.

Zařízení ale nevidí, jak se cítíš. Hodinky říkají „nepřipraven“, ale ty jsi vyspalý a chce se ti? Rozcvič se a rozhodni podle prvních deseti minut. Ranní check má přednost před aplikací.

HLAVNÍ PRAVIDLO

Ubrat jeden trénink je rozhodnutí. Odpadnout na dva týdny kvůli nemoci nebo zranění je následek. Vyber si radši to první.

04 · AKTIVNÍ REGENERACE A DELOAD

ODPOČINEK NEZNAMENÁ NEHÝBAT SE.

Lehký pohyb ve volné dny urychlí regeneraci víc než celý den na gauči. A plánovaný deload v týdnu 6 je místo, kde se nasbíraná práce promění ve výkon.

AKTIVNÍ REGENERACE

Aktivní regenerace je pohyb tak lehký, že po něm jsi svěžejší než před ním. Prokrví svaly, rozhýbe klouby, srovná hlavu. Pokud se po ní cítíš unavený, nebyla to regenerace, ale další trénink.

AKTIVITA	JAK DLOUHO	INTENZITA A POZNÁMKA
Chůze	30–60 min	Nejjednodušší a nejpodceňovanější. Svižně, venku, bez telefonu v ruce.
Kolo, rotoped	20–45 min	Lehce, kadence vysoká, nohy se „protočí“. Šetrné ke kloubům.
Plavání	20–30 min	Klidně, bez intervalů. Dobré na záda a ramena.
Mobilita	10–20 min	Rutiny z kapitoly 06.

ZÓNA 2: TRÉNINK I REGENERACE ZÁROVEŇ

Zóna 2 je tempo, při kterém dokážeš mluvit v celých větách. Ze vstupního testu na 1 km máš svoje individuální pace zóny, takže víš, jaké tempo to pro tebe je. Lehký běh nebo kolo v Zóně 2 staví aerobní základ, a přitom tě skoro neunaví. Proto ho v plánu najdeš často.

Největší chyba, kterou vidím: Zóna 2 se změní na „středně rychlé tempo, protože se mi chtělo“. Výsledek je, že lehké tréninky jsou moc těžké a těžké tréninky moc lehké, protože na ně už nemáš. Drž se svých zón. Pokud musíš zpomalit do chůze, aby tep zůstal dole, zpomal.

TÝDEN 6: DELOAD

Po pěti týdnech budování základu a prvních týdnech intenzity přichází týden 6. V plánu je deload a Workshop 2 (Mid-program check). Deload neznamená týden volna. Znamená to, že ubereme, aby tělo dohnalo adaptace z předchozích týdnů a ty šel do výkonnostní fáze (týdny 7–9) čerstvý.

CO	NORMÁLNÍ TÝDEN	DELOAD TÝDEN
Objem	Plný podle fáze	Výrazně nižší, kratší tréninky a méně sérií
Intenzita	Podle plánu	Krátce a ostře se ji dotkneš, ale bez dlouhých bloků do únavy
Silový trénink	Progrese vah	Lehčí váhy, techniku drž čistou, žádná maxima
Běh	Intervaly, tempo, objem	Hlavně lehký běh, pár krátkých úseků na udržení ostrosti
Regenerace	Mobilita 10 min denně	Víc spánku, víc chůze, delší mobilita

Konkrétní obsah deload týdne dostaneš jako vždy v pondělí v tréninkové aplikaci. Tabulka ukazuje princip.

NÁVRAT PO PAUZE

Chyba je skočit zpátky tam, kde jsi skončil. Šlachy a kosti si na dopady zvykají zpátky déle než plíce. Pauza do týdne: normální plán, první trénink lehčí. 1–2 týdny: první týden zhruba 70 % objemu. 2–4 týdny: zhruba 50–60 % objemu bez maximálních intervalů a simulací, navyšuj 2 týdny. Nad 4 týdny nebo po zranění nám napiš a domluvíme individuální návrat.

PROČ DELOAD FUNGUJE

Adaptace se neodehrává během tréninku, ale po něm. Po několika týdnech postupně rostoucí zátěže máš v těle nasbíranou únavu, která maskuje, jak ses ve skutečnosti zlepšil. Když na týden ubereš, únava odejde rychleji než kondice. Často pak v týdnu 7 zjistíš, že ti tempo, se kterým ses v týdnu 5 trápil, najednou jde.

Z PRAXE

Nejčastější hřích v deload týdnu: „Cítím se skvěle, tak si přidám.“ Samozřejmě, že se cítíš skvěle. Právě proto, že ubíráš. Přidáním ten efekt zabiješ a do týdne 7 vlítneš unavený. Využij energii jinak: projdi si s námi techniku stanovišť, uprav spánek, dej si delší procházku.

HLAVNÍ PRAVIDLO

Lehké dny dělej opravdu lehce, aby těžké mohly být opravdu těžké. Šedá zóna mezi tím tě unaví a nic nepostaví.

05 · MOBILITA PRO HYROX

MOBILITU POTŘEBUJEŠ TAM, KDE ZÁVODÍŠ.

Nepotřebuješ provaz ani mostík. Potřebuješ dost rozsahu v kotnících, kyčlích, hrudní páteři a ramenou, abys stanice odjel v dobré pozici i ve 70. minutě.

Mobilita není totéž co protažení. Mobilita je rozsah pohybu, který dokážeš aktivně ovládat a použít pod zátěží. Když chybí, tělo si pohyb najde jinde. Málo kotníku se vezme z kolene. Málo kyčle a hrudníku se vezme z beder. Málo ramene se vezme z prohnutí v zádech. Pár opakování to vydrží. 100 wall balls a 100 m lunges ve finální únavě už ne.

CO KDE HYROX POTŘEBUJE

OBLAST	KDE JI POTŘEBUJEŠ	CO SE STANE, KDYŽ CHYBÍ
Kotníky	Běh, sled push, lunges, dřep u wall balls	Koleno uhýbá dovnitř, paty se zvedají, přetížená lýtka a Achillovky
Kyčle	Lunges, wall balls, burpee broad jumps, běžecký krok	Krátký krok, kulatá záda v dřepu, bolavá bedra a kolena
Hrudní páteř	SkiErg, veslo, wall balls, farmers carry, držení těla při běhu	Kulatá záda, ramena dopředu, přetížená bedra a krk
Ramena	Wall balls, SkiErg, sled pull, burpees	Prohnutí v bedrech při hodu, bolest v přední části ramene

OTESTUJ SE: 5 TESTŮ ZA 10 MINUT

Udělej je v týdnu 1 a pak znovu kolem týdne 6 a 12. Zapiš si výsledky. Nejde o to být nejlepší. Jde o to najít svůj nejslabší článek a zjistit, jestli se zlepšuje. Pokud ti něco při testu bolí, test ukonči a dej nám vědět.

KNEE-TO-WALL

KOTNÍK · OBĚ STRANY

Bosky, čelem ke zdi, jedna noha vpředu. Tlač koleno ke zdi tak, aby se pata nezvedla a koleno šlo přes střed chodidla. Najdi největší vzdálenost špičky od zdi, při které se koleno ještě dotkne zdi. **Orientačně:** kolem 10 cm a víc je dobré, pod 8 cm je to omezení, na kterém stojí za to pracovat. Rozdíl mezi stranami nad 2 cm si zapiš.

HLUBOKÝ DŘEP

KOTNÍK, KYČLE, HRUDNÍK

Chodidla na šířku ramen, ruce natažené před sebou. Sjeď co nejníž, paty na zemi, záda rovná. Vydrž 30 s. **Sleduj:** Zvedají se paty? Kulatí se záda? Padají kolena dovnitř? Zvládneš dřep s rukama nad hlavou? To je pozice, kterou potřebuješ u wall balls.

THOMASŮV TEST

FLEXORY KYČLE · OBĚ STRANY

Sedni si na kraj lavice, lehni si na záda a přitáhni jedno koleno k hrudi. Druhá noha volně visí. **Dobře:** stehno visící nohy leží vodorovně nebo níž a bérec visí kolmo dolů. **Omezení:** stehno se zvedá nahoru nebo koleno uhýbá do strany. Zkrácené flexory kyčle zkracují běžecký krok a tahají bedra do prohnutí.

ROTACE V SEDU

HRUDNÍ PÁTEŘ · OBĚ STRANY

Sedni si obkročmo na lavici nebo židli, tyč nebo násadu od koštěte za krk, ruce na ní. Pánev zůstává rovně. Otáčej se do strany. **Orientačně:** kolem 45° a víc na každou stranu je dobré. Sleduj hlavně rozdíl mezi stranami a jestli se rotace nebere z pánve.

RUCE NAD HLAVU U ZDI

RAMENA, HRUDNÍK

Stoupni si zády ke zdi, paty kousek od ní, bedra opřená o zeď. Natažené ruce zvedni dopředu a nad hlavu a zkus se palci dotknout zdi. **Dobře:** palce na zdi, bedra se neodlepí, žebra nevyskočí dopředu. **Omezení:** ruce nedojdou ke zdi, nebo se dotknou jen za cenu prohnutí. Tohle uvidíš u každého wall ballu.

ZÁZNAM TESTŮ

TEST	TÝDEN 1	TÝDEN 6	TÝDEN 12
Knee-to-wall L / P (cm)			
Hluboký dřep (ok / paty / záda / kolena)			
Thomasův test L / P			
Rotace v sedu L / P			
Ruce nad hlavu (ok / omezení)			

HLAVNÍ PRAVIDLO

Testy ti řeknou, kam dát čas. Z rutin v kapitole 06 si vyber cviky na svoje slabé místo a dávej jim pět až deset minut skoro každý den. Hodina strečinku jednou týdně mobilitu nepostaví.

06 · RUTINY

DESET MINUT. KAŽDÝ DEN.

Tři hotové rutiny: denní, po běhu a po silovém nebo HYROX tréninku. Žádné vymýšlení, jen zapni stopky a jeď.

Rutiny jsou postavené tak, aby pokryly čtyři oblasti z kapitoly 05. Dávkování je výchozí. Pokud máš v některé oblasti omezení, přidej tam sérii navíc. Protažení má být nepříjemné maximálně na 6 z 10, ne bolestivé.

A · DENNÍ RUTINA (10 MINUT)

Ráno, v pauze v práci nebo večer před spaním. Nepotřebuješ nic než podložku a zeď.

KNEE-TO-WALL ROCKS 2 × 10 / STRANA	Pozice jako v testu. Rytmicky tlač koleno ke zdi a zpátky, pata zůstává na zemi. Každých pár opakování posuň nohu o kousek dál. **Na co si dát pozor:** koleno jde přes druhý a třetí prst, nepadá dovnitř.
HALF-KNEELING HIP FLEXOR 2 × 45 S / STRANA	Klek na jedno koleno, druhá noha vpředu. Zatni hýždi na straně kolena na zemi, podsaď pánev a teprve pak se mírně posuň dopředu. Ruku na straně zadní nohy můžeš zvednout nad hlavu. **Na co si dát pozor:** neprohýbej se v bedrech. Tah máš cítit v přední části kyčle, ne v zádech.
WORLD'S GREATEST STRETCH 5 / STRANA	Z výpadu polož obě ruce na zem dovnitř přední nohy, loket přední ruky stáhni k zemi, pak ruku vytoč ke stropu a sleduj ji očima. **Na co si dát pozor:** zadní noha natažená, rotace jde z hrudníku, ne z ramene.
OPEN BOOK 8 / STRANA	Leh na boku, kolena pokrčená v 90°, ruce natažené před sebou. Horní rukou opiš oblouk a otevři hrudník na druhou stranu. Výdech, uvolni se. **Na co si dát pozor:** kolena drž pohromadě na zemi, jinak se rotace bere z beder.
DEEP SQUAT HOLD 2 × 30–45 S	Sjeď do hlubokého dřepu, lokty tlač do kolen a otevírej kyčle. Pokud padáš dozadu, drž se rámu dveří nebo si dej pod paty malý kotouč. **Na co si dát pozor:** hrudník nahoru, dýchej do břicha.
WALL SLIDES 10 OPAKOVÁNÍ	Záda, hlava a předloktí na zdi, lokty v úrovni ramen. Posouvej ruce po zdi nahoru a zase dolů. **Na co si dát pozor:** bedra drž na zdi, žebra dolů. Jdi jen tak vysoko, kam se dostaneš bez prohnutí.

B · PO BĚHU (6–8 MINUT)

Doklusej posledních 3–5 minut velmi lehce, pak hned tohle, než si sedneš do auta.

PROTAŽENÍ LÝTKA 45 S / STRANA, NATAŽENÉ + POKRČENÉ KOLENO	Opři se o zeď, jedna noha vzadu. Nejdřív s nataženým kolenem (lýtkový sval), pak s mírně pokrčeným (soleus, hlubší vrstva). **Na co si dát pozor:** pata na zemi, chodidlo míří dopředu.
COUCH STRETCH 45–60 S / STRANA	Zadní koleno u zdi nebo gauče, nárt zadní nohy opřený nahoru, přední noha ve výpadu. Podsaď pánev a zatni hýždi. **Na co si dát pozor:** intenzivní protažení přední strany stehna. Pokud je moc, odsuň koleno dál od zdi.

C · PO SILOVÉM NEBO HYROX TRÉNINKU (8–10 MINUT)

Po sledu, lunges, carries a wall balls jsou unavené hýždě, stehna, úchop, záda a ramena. Couch stretch z rutiny B sem patří taky.

VISENÍ NA HRAZDĚ 2 × 20–30 S	Uvolněný vis, ramena nech vytáhnout k uším, nohy na zemi, pokud potřebuješ odlehčit. Dekomprese páteře po carries a sledu. **Na co si dát pozor:** při bolesti ramene vynech a dej místo toho dětskou pozici.
PIGEON NEBO 90/90 60 S / STRANA	Holubí pozice nebo sed 90/90 s předklonem nad přední nohu. Uvolňuje hýždě a zevní rotaci kyčle po lunges. **Na co si dát pozor:** žádný tah v koleni. Pokud koleno protestuje, zvol 90/90 vsedě, je šetrnější.
THREAD THE NEEDLE 6 / STRANA	Na všech čtyřech provleč jednu ruku pod tělem, rameno a spánek polož na zem. Pak ruku vytoč ke stropu. **Na co si dát pozor:** pánev zůstává nad koleny.
PROTAŽENÍ PŘEDLOKTÍ 30 S / STRANA, DLAŇ NAHORU I DOLŮ	Natažená ruka před tělem, druhou rukou jemně přitáhni prsty k sobě. Po farmers carry a sled pull to úchop ocení.

HLAVNÍ PRAVIDLO

Nejlepší rutina je ta, kterou opravdu uděláš. Raději 5 minut každý den než 40 minut jednou za čas. Rutinu A si přivaž k něčemu, co děláš denně: ranní káva, čištění zubů, večerní zprávy.

07 · SELF-MASSAGE A POMŮCKY

POMŮCKY POMÁHAJÍ. NEZACHRAŇUJÍ.

Foam roller, míček, masáž, sauna, studená voda. Co dává smysl, kolik toho stačí a kdy je lepší to vynechat. Pohledem trenéra a sportovního maséra.

FOAM ROLLER A MÍČEK

Rolování krátkodobě zlepší rozsah pohybu, sníží pocit ztuhlosti a pomůže se svalovou bolestí po tréninku. Nezmění délku svalu a „nerozbije“ fascie, i když se to tak často prodává. Funguje nejlíp krátce, před mobilitou nebo rozcvičkou.

OBLAST	POMŮCKA	JAK DLOUHO	TIP
Lýtka	Roller nebo míček	60–90 s / strana	Nohu přes nohu pro větší tlak, pomalu protáčej chodidlem
Přední stehno	Roller	60–90 s / strana	Leh na břiše, pomalu, zastav se na citlivém místě a pokrč koleno
Hýždě	Míček nebo roller	60–90 s / strana	Sedni na míček, kotník přes koleno
Hrudní páteř	Roller napříč	60 s	Ruce za hlavou, pohyb jen v horní polovině zad

JAK ROLOVAT

- Pomalu, zhruba 2–3 cm za sekundu
- Na citlivém místě se zastav na 20–30 s a dýchej
- Tlak na 5–7 z 10, ne zatínání zubů
- Celkem 5–10 minut stačí
- Nejlíp před mobilitou nebo večer

KDE NE

- Přímo na kosti a klouby (koleno, kotník, holenní kost)
- Bedra přímo na páteři
- Přední a boční strana krku
- Čerstvě naražené, oteklé nebo zarudlé místo

MASÁŽ

Jako sportovní masér ti řeknu na rovinu: masáž výkon sama o sobě nepostaví, ale umí pomoct. Uleví od ztuhlosti, sníží vnímanou svalovou bolest, uvolní hlavu a často odhalí místo, které se přetěžuje dřív, než začne bolet. Třeba že jedno lýtko je výrazně tužší než druhé.

KDY	JAKÁ MASÁŽ	PROČ
Běžně v bloku	Sportovní, středně hluboká, jednou za 2–4 týdny	Kontrola tkání, uvolnění, prevence
2–3 dny před závodem	Lehčí, kratší, jen uvolnění	Svěží nohy, ne bolavé
Den před závodem	Nic nového, nanejvýš lehké protřepání	Hluboká masáž umí na den „uspat“ svaly

SAUNA

Sauna uvolní a dobře se po ní spí. Pravidelně může trochu pomoct s adaptací na teplo. Dej si 2–3 cykly po 8–15 minutách, mezi nimi zchlazení a pití. Po tvrdém tréninku nejdřív doplň tekutiny a jídlo. Ne s horečkou, nachlazením nebo po alkoholu, a se srdcem či tlakem nejdřív k lékaři. Před závodem jen krátce a jen pokud jsi zvyklý.

STUDENÁ VODA: DOBRÉ, ALE NE VŽDYCKY

Ledová lázeň nebo studená sprcha po tréninku sníží pocit svalové bolesti a lidé se po ní cítí svěžejší. Má to ale háček. Studená voda hned po silovém tréninku tlumí zánětlivou reakci, která je součástí signálu k adaptaci. Studie ukazují, že pravidelné ledové lázně hned po silovém tréninku můžou dlouhodobě zpomalit nárůst svalové síly a hmoty. V tréninkovém bloku, kdy chceš sílu stavět, je to špatný obchod.

SITUACE	STUDENÁ VODA?	PROČ
Hned po silovém tréninku v bloku	Spíš ne	Může tlumit adaptaci na sílu. Počkej aspoň několik hodin nebo vynech.
Po lehkém běhu, ráno, pro hlavu	Klidně	Krátká studená sprcha pro probuzení nic nerozbije
Po závodě, mezi dvěma závody za sebou	Ano	Cílem je rychle se cítit líp, ne adaptace
Race week a tapering	Jen pokud jsi zvyklý	Nic nového před závodem

Pokud otužuješ: 10–15 °C, 3–10 minut, nikdy sám v otevřené vodě, nikdy po alkoholu.

HLAVNÍ PRAVIDLO

Nejdřív spánek, jídlo a rozumná zátěž. Pak mobilita. Až potom pomůcky. Kdo to otočí, platí za drahé věci a regeneruje pořád špatně.

08 · PREVENCE ZRANĚNÍ A BOLEST

ZRANĚNÍ SE NESTANE. ZRANĚNÍ SE NASBÍRÁ.

Většina zranění nepřijde z čista jasna. Přijde z přetížení, které tělo hlásilo dva tři týdny předem.

Tisíce kroků, desítky výpadů, stovka wall ballů, všechno v únavě. Nejčastější příčina, kterou u klientů vidím, není špatný cvik. Je to „příliš mnoho, příliš brzy“: prudký nárůst objemu, nové boty, týden špatného spánku.

TYPICKÁ PŘETÍŽENÍ V HYROX

OBLAST	ODKUD PŘICHÁZÍ	VAROVNÉ SIGNÁLY
Lýtka a Achillovka	Rychlý nárůst běhu, běh po sled push, málo silných lýtek	Ranní ztuhlost nad patou, bolest na začátku běhu, citlivá šlacha na stisk
Holeně	Moc běhu moc brzy, tvrdý povrch, nové boty	Bolest na vnitřní hraně holeně při běhu i po něm
Kolena	Lunges a wall balls v únavě, koleno padá dovnitř, slabé hýždě	Bolest pod čéškou nebo kolem ní, horší ze schodů dolů
Bedra	Sled pull, farmers carry, kulatá záda, slabý střed těla	Ztuhlá bedra po tréninku, bolest při předklonu
Ramena	Wall balls, SkiErg, burpees, ztuhlý hrudník	Bolest v přední části ramene při zvednutí ruky nebo v noci na boku

POSILOVACÍ MINIMUM

Pojistka proti přetížením z tabulky. 2–3× týdně na konec silového tréninku nebo jako samostatných 15 minut. Na ramena přidej face pulls nebo band pull-aparts, 2–3 × 15–20.

VÝPONY VESTOJE

3 × 12–15 / NOHA + VSEDĚ 3 × 15

Na jedné noze, špička na schodu. Nahoru za 1 s, vydržet 1 s, dolů za 3 s pod úroveň schodu. Váhu přidávej, až dáš 15 čistých. Vsedě se závažím na kolenou posílíš soleus, který nese velkou část zátěže při běhu.

TIBIALIS RAISES
2-3 × 15-20

Záda opřená o zeď, paty asi 30 cm od zdi. Zvedej špičky co nejvýš a pomalu spouštěj. Když je to snadné, posuň paty dál. Prevence bolesti holení.

COPENHAGEN PLANK
2-3 × 15-30 S / STRANA

Boční plank, horní noha opřená o lavici vnitřní stranou kolena (lehčí) nebo kotníku (těžší). Silné přitahovače stabilizují koleno a kyčel při výpadech.

HIP THRUST
3 × 8-12

Lopatky na lavici, činka nebo kotouč na pánvi. Vytlač pánev nahoru, nahoře zatni hýždě a vydrž 1–2 s. Silné hýždě drží koleno v ose. **Na co si dát pozor:** žebra dolů, neprohýbej bedra.

BOLEST VS. ÚNAVA: SEMAFOR

Únava je tupá, v celém svalu a po rozcvičení povolí. Problémová bolest je ostrá, v jednom bodě, často u šlachy nebo kloubu, a v pohybu sílí. Ohodnoť ji 0–10. Rozhoduje druhé ráno: stejné nebo lepší je ok, horší znamená, že to bylo moc.

BARVA	JAK TO VYPADÁ	CO DĚLAT
Zelená	Únava, svalovice, bolest 0–2/10, po rozcvičení zmizí. Ráno ne horší.	Pokračuj podle plánu.
Oranžová	Bolest 3–5/10 na konkrétním místě, během tréninku se nezhoršuje, do rána odezní.	Uprav. Uber objem nebo intenzitu, bolavý cvik vyměň za variantu bez bolesti. Když se to do týdne nelepší, napiš nám.
Červená	Bolest nad 5/10, ostrá nebo bodavá, během pohybu stoupá, mění ti krok nebo techniku, druhý den ráno horší. Otok, kulhání.	Přestaň. Ten pohyb dnes nedělej, trénuj, co nebolí, a dej nám vědět. Body z boxu níže: lékař nebo fyzioterapeut.

KDY K LÉKAŘI NEBO FYZIOTERAPEUTOVI

- Bolest či tlak na hrudi, bušení srdce, mdloba, nezvyklá dušnost. Okamžitě přestaň a volej pomoc.
- Náhlá ostrá bolest s „lupnutím“, rychlý otok nebo nemožnost došlápnout. Velmi tmavá moč s extrémní bolestí svalů po tréninku.
- Bolest kosti v jednom bodě (holeň, chodidlo, kyčel), horší při běhu a skocích. Možná únavová zlomenina.
- Bolest, která budí v noci nebo nepovolí v klidu. Brnění, necitlivost nebo slabost v končetině.

Tento materiál nenahrazuje vyšetření. Když si nejsi jistý, nech se prohlédnout.

09 · TÝDENNÍ PLÁN A TAHÁK

POSKLÁDEJ SI REGENERAČNÍ TÝDEN.

Ukázka, jak regeneraci vložit do týdne se 2 běhy, 2 silovými / HYROX tréninky a lekcí ve Form Factory. A tahák na konec, který si vytiskni a dej na lednici.

Plán dostáváš každé pondělí na celý týden a sám si ho rozkládáš do svých dnů. Tady je jedna funkční varianta. Zásady jsou důležitější než přesné dny: mezi dvěma těžkými tréninky na nohy dej aspoň jeden lehčí den, a jeden den v týdnu nech opravdu lehký.

DEN	TRÉNINK	REGENERACE	POZNÁMKA
Pondělí	Silový / HYROX 1	Rutina C po tréninku	Nový plán v aplikaci, naplánuj si týden
Úterý	Běh 1 (intervaly / tempo)	Rutina B po běhu	Pořádná rozcvička, ranní check rozhoduje
Středa	Volno nebo lehký pohyb	Chůze 30–60 min, rutina A	Ideální den na roller a dřívější spánek
Čtvrtek	Silový / HYROX 2	Rutina C, posilovací minimum	Lýtka, tibialis, Copenhagen
Pátek	Volno	Rutina A, případně masáž nebo sauna	Žádná ledová lázeň hned po silovém ve čtvrtek
Sobota	Běh 2 (delší, Zóna 2)	Rutina B, chůze	Delší běh v klidném tempu
Neděle	HYROX lekce ve FF nebo volno	Rutina A, příprava jídla na týden	Lekce podle síly. Po náročném týdnu volno.

REGENERACE PODLE FÁZE PROGRAMU

TÝDNY	FÁZE	NA CO SE V REGENERACI ZAMĚŘIT
FÁZE 1 · ZÁKLAD		
01–04	Adaptace, základ, technika, objem	Nastavit rytmus spánku, naučit se rutinu A, vstupní testy mobility. Tělo si zvyká na objem, hlídej lýtka a holeně.
FÁZE 2 · VÝKON		
05	Intenzita	Ranní check každý den. Intenzivní týden potřebuje víc spánku.

TÝDNY	FÁZE	NA CO SE V REGENERACI ZAMĚŘIT
06	Deload + Workshop 2	Ubrat, vyspat se, druhé testy mobility. Nepřidávat.
07–09	Specifická, simulace, peak week	Nejvyšší zátěž programu. Spánek, jídlo kolem tréninku, posilovací minimum nevynechávat. Semafor bolesti hlídat.
FÁZE 3 · ZÁVOD		
10–11	Tapering, race week	Méně objemu, víc spánku. Nic nového: žádná nová masáž, sauna, otužování ani boty.
12	Finále + Workshop 3	Výstupní testy včetně mobility. Po závodě pár dní lehký pohyb a chůze.

PO ZÁVODĚ

Závod tě rozbije víc než jakýkoli trénink. První 2–3 dny jen chůze, lehké kolo a rutina A. Jez normálně, doplň bílkoviny a sacharidy, spi. Lehký běh obvykle po 3–5 dnech, podle pocitu. Do tvrdého tréninku se vracej postupně během dalšího týdne až dvou.

TAHÁK K VYTIŠTĚNÍ

KAŽDÝ DEN

- [ ] Ranní check: spánek, nálada, svaly, chuť (4–20 b.)
- [ ] 7–9 hodin spánku
- [ ] Kofein nejpozději 8 hodin před spaním
- [ ] Rutina A, 10 minut
- [ ] Bílkovina v každém jídle, pitný režim

KAŽDÝ TÝDEN

- [ ] Rutina B po každém běhu
- [ ] Rutina C po každém silovém / HYROX tréninku
- [ ] Posilovací minimum 2–3×
- [ ] Aspoň 1 opravdu lehký den
- [ ] Žádná ledová lázeň hned po silovém

RANNÍ CHECK

- **16–20** plán, klidně tlač
- **11–15** plán, rozhodni po rozcvičce
- **7–10** uber o třetinu, nebo Zóna 2
- **4–6** jen pohyb a mobilita

SEMAFOR BOLESTI

- **Zelená 0–2** pokračuj
- **Oranžová 3–5** uprav, sleduj ráno
- **Červená nad 5** přestaň, napiš nám
- **Alert** lékař nebo fyzio

STR2G HYROX

PLAN. TRAIN. PERFORM.

Máš otázku? Napiš do WhatsApp skupiny. Odpovídáme my, trenéři.

STRONGER TOGETHER.