

CHRONOPOST.FR sous Windows

Guide d'utilisation et de paramétrage du module

« Par import de fichier »

SOMMAIRE


1.	Princ	ipe de fonctionnement	3		
	1.1	Principe général	3		
	1.2	Utilisation	4		
2.	Cont	raintes dues à l'environnement technique	5		
3.	Paramétrage				
	3.1	Avant de commencer	6		
	3.2	Le mode « automatique »	7		
	3.3	Le mode « sélectif »	7		
4.	Le fo	rmat de fichier	8		
5.	Les e	rreurs	10		
6.	Les b	ilans	10 11		
7.	Anne	exe 1 : Variables supplémentaires	12		
8.	Anne	exe 2 : Exemple d'étiquette	13		

1. Principe de fonctionnement :

1.1 Le principe général de fonctionnement est le suivant :

- L'application recherche des fichiers à intégrer (automatiquement ou manuellement).
- L'application traite les lignes des fichiers à intégrer une par une. Chaque ligne correspond à un destinataire.
- Si l'application rencontre une erreur, elle rejette la ligne en erreur, dépose un fichier « des erreurs » dans un répertoire prédéfini, puis passe à la ligne suivante du fichier (voir chapitre 5).
- A la fin de son traitement, l'application dépose également un fichier « bilan » dans un répertoire prédéfini (voir chapitre 6).
- Le fichier traité est alors supprimé du répertoire d'intégration.

Voici un schéma donnant un exemple d'implémentation :




A l'issue du traitement, un rapport d'intégration s'affichera dans le bas de la page comme celui-ci :




CHRONOPOST.FR sous Windows - Import de fichier

1.2 <u>Utilisation</u>:

L'expédition par import de fichier vous permet d'éditer en masse vos bordereaux d'expédition, par intégration d'un simple fichier (csv, txt, ou autres, selon votre choix). Ce fichier, que vous aurez à créer, devra contenir toutes les informations nécessaires à la création de vos envois, principalement l'adresse de destination et les caractéristiques de votre colis.




Avec ce mode d'expédition, vous n'avez plus besoin de saisir les informations à la main dans l'application chronopost.fr.



2. Contraintes dues à l'environnement technique :

Votre navigateur devra être à jour, Chronopost préconise l'utilisation de Google Chrome.

Vous devez télécharger et installer le logiciel **Chronopost ComDevice** qui remplace les applets Java non supportées par les navigateurs. Ce logiciel est téléchargeable sur l'onglet « Mon profil » puis « Mes paramétrages ».



Une fois installé, vous retrouverez l'icône de Chronopost ComDevice dans la barre des logiciels installés sur votre poste.



3. Paramétrage:

3.1 Avant de commencer :

Avant de lancer ce mode de fonctionnement, vous devez définir vos préférences d'utilisation en vous rendant dans l'onglet « Mon profil » puis « Mes paramétrages ».


Dans ce menu, vous pouvez définir finement tous les paramètres de ce mode de fonctionnement :

- Dans quel répertoire l'application doit-elle chercher les fichiers à intégrer ?
- Où doit-elle déposer les fichiers d'erreur et de bilan ?
- Type de fonctionnement (voir chapitres 3.2 et 3.3).

ATTENTION, NE PAS RENSEIGNER DES REPERTOIRES AVEC DES CARACTERES ACCENTUES.

Mais vous pouvez également y définir des choix par défaut :

- Vous souhaitez que tous vos envois soient par défaut en « livraison le samedi » ?
- Vous souhaitez que vos destinataires soient par défaut avisés par SMS ?
- Etc...



CHRONOPOST.FR sous Windows – Import de fichier

3.2 <u>Le mode « automatique » :</u>

En mode automatique, l'application scanne un répertoire de votre poste (ou un répertoire réseau distant). Dès qu'un fichier au bon format y est déposé, l'application l'intégrera et les bordereaux d'expédition décrits dans ce fichier seront imprimés. Il n'y a donc plus aucune action manuelle à réaliser pour éditer ses bordereaux d'expédition.

Ce mode permet un étiquetage 100% automatisé : si le système d'information de votre entreprise est capable de créer et déposer un fichier au bon format dans le bon répertoire, l'application intégrera ces fichiers et les étiquettes sortiront automatiquement, en fonction de la cadence de dépôt des fichiers définie par votre système d'information.

3.3 <u>Le mode « sélectif » :</u>

En mode sélectif, l'application attend qu'un utilisateur lui indique les fichiers à intégrer.

Ce mode permet une utilisation semi-automatique : vous construisez vos fichiers à l'avance, puis indiquez à l'application quand elle doit les intégrer, en fonction de vos processus d'entreprise.

4. Le format de fichier :

Nous préconisons l'utilisation du format de fichier « RDV/ALASKA », le plus complet de tous. Ce format est à sélectionner dans l'onglet « Mon profil », « Mes paramétrages » :



Vous avez également la possibilité de travailler à partir d'un format « sur mesure », des champs peuvent être supprimés ou ajoutés. Dans ce cas il faut prendre contact avec le service informatique Chronopost (voir Annexe 1).

Voici la structure du fichier RDV/ALASKA (37 champs), ainsi que les règles à respecter :

	CHAMPS	ТҮРЕ	LONG. MAX	FORMAT	REMARQUES	COMMENTAIRES
1	Référence destinataire	A/N	15		N° identifiant destinataire	
2	Société destinataire	A/N	38		Ou NOM et PRENOM	Obligatoire
3	Nom destinataire	A/N	38			
4	Prénom destinataire	A/N	38			
5	Adresse destinataire	A/N	38			Obligatoire
6	Adresse 2 destinataire	A/N	38			_
7	Code porte destinataire	A/N	38			
8	Code postal destinataire	A/N	9	00000 pour FR et DOM		Obligatoire
9	Ville destinataire	A/N	38			Obligatoire
10	Code pays destinataire	A/N	2	xx	Code pays ISO, si vide FR par défaut	
11	Téléphone destinataire	N	17		Téléphone portable de préférence	Obligatoire
12	E-Mail destinataire	A/N	80	a@b.cc		Obligatoire
13	Référence 1	A/N	35		N° BL, N° commande, N° facture, etc	
14	Code barre client	A/N			INUTILISE	
15	Produit	A/N	10			Obligatoire si pas de Produit par défaut
16	Numéro de compte	N	8	9999999		Obligatoire si plusieurs comptes
17	Numéro de sous compte	N	3	999	Par exemple mettre 1 et non 001	,
18	Assurance	N	5	Eeeee	En euros	
19	Valeur en douane	N	5	Eeeee	En euros	
20	Type de colis	A/N	1	Х	D=Document, M=Marchandise	
21	Description	A/N	30			
22	Livraison Samedi	A/N	1	х	O, Y ou S = Samedi, uniquement si date d'envoi est Vendredi	
23	ID Chrono Relais	A/N	5	9999X	Valeur obtenue uniquement par les WebServices Chronopost	Obligatoire si Produit Chrono Relais
24	Poids	N	5	kk.gg	En Kg	Obligatoire
25	Largeur	N	6	999.99	En cm	
26	Longueur	N	6	999.99	En cm	
27	Hauteur	N	6	999.99	En cm	
28	Alerter destinataire	A/N	1	O ou N		
29	Nombre de colis	N	2	99		Obligatoire
30	Date d'envoi	A/N	10	JJ/MM/AAAA		
31	Inutilisé	A/N			INUTILISE	

CHRONOPOST.FR sous Windows – Import de fichier

32	Alerter expéditeur	A/N	1	O ou N		
33	DLC	A/N	10	JJ/MM/AAAA	Date Limite de Consommation	Obligatoire si Produit FOOD
34	Début du créneau	N	10	JJMMAAHHmm	Voir avec votre contact informatique Chronopost	
35	Fin du créneau	N	10	JJMMAAHHmm	Voir avec votre contact informatique Chronopost	
36	Niveau tarifaire	A/N	2	xx	Voir avec votre contact informatique Chronopost	
37	Code service	N	3	999	Voir avec votre contact informatique Chronopost	

A/N : AlphaNumérique

<u>Précautions générales :</u>

- Les champs en rouges sont obligatoires.
- Eviter les caractères accentués.
- Fichier de type CSV.
- Un séparateur point-virgule est obligatoire pour chaque champ, même les champs non utilisés.
- Les en-têtes de colonne seront traitées comme des erreurs, il est préférable de ne pas les inclure.

En Annexe 2, vous trouverez un exemple d'étiquette avec tous les champs remplis.

Exemple de fichier RDV/ALASKA, 4 lignes pour 4 colis :

RefDesti1;Raison Sociale;;;pas de rue;toujours pas de

 $rue; Digit; 13001; Marseille; FR; 1234567905; nom.pr\'{e}nom@mail.fr; RefEnvoiRDV;; 20; 99999901;;;; D; Description;;; 5;;;; N; 1; 09/01/2019;; N;; 1001190800; 1001191000; N1; 975$

RefDesti2;Raison Sociale;;;pas de rue;toujours pas de

 $rue; Digit; 13001; Marseille; FR; 1234567905; nom. pr\'{e}nom@mail.fr; RefEnvoiFreshRDV;; 2E; 99999901;;;; D; Description;;; 5;;;; N; 1; 09/01/2019;; N; 14/06/2019; 1001190800; 1001191000; N1; 960$

RefDesti3;Raison Sociale;;;pas de rue;toujours pas de

RefDesti4;Raison Sociale;;;pas de rue;toujours pas de

 $rue; Digit; 13001; Marseille; FR; 1234567905; nom. pr\'{e}nom@mail.fr; RefEnvoiFreshSameDay;; 4l; 99999901;;;; D; Description;;; 5;;;; N; 1; 09/01/2019;;; N; 12019;;; N; 12019;; N; 12019;;; N; 1201$

5. Les erreurs:

Il peut arriver que vos fichiers comportent des erreurs (l'absence d'adresse, un code postal mal formaté, l'utilisation d'un mauvais numéro de contrat, etc.).

Dans ce cas de figure, uniquement les lignes en erreur seront rejetées, et les lignes correctes seront bien intégrées (les bordereaux d'expédition bien générés). Un fichier d'erreur sera alors déposé dans le répertoire défini dans votre espace client. L'extension du fichier sera *.err

Ce fichier d'erreur reprendra la ligne en erreur, et indiquera la cause de l'anomalie, en vert dans l'exemple ci-dessous. Vous n'aurez qu'à modifier la valeur en erreur, et réintégrer ce même fichier.

Anomalies possibles:

- Code Produit invalide
- Vous devez au moins renseigner une ligne d'adresse
- Etc

Exemple de fichier erreur :

"RefDesti1";"RaisonSociale";"";"";"pasderue";"toujourspasderue";"Digit";"13001";"Marseille";"FR";"1234567905";"nom.prénom@mail.fr";"RefEnvoiR DV";"";"20";"99999901";"";"",""";"D";"Description";"";"";"";""";"",""";"",""";""1";"09/01/2019";"";"N";"";"1001190800";"1001191000";"N1";"";"09/01/2019";"17:37:55";"Champ Code service obligatoire";"Ligne_2"

"RefDesti2";"RaisonSociale";"";"";"pasderue";"toujourspasderue";"13001";"Marseille";"FR";"1234567905";"nom.prénom@mail.fr";"RefEnvoiFreshRDV";"";"2E";"99999901";"";"";"";"Description";"";"";"";"";"",""09/01/2019";"";"N";"14/06/2019";"1001190800";"1001191000";"N1";"";"09/01/2019";"17:37:55";"Code produit inconnu : 2E";"Ligne_3"

"RefDesti3";"RaisonSociale";"";"";"pasderue";"toujourspasderue";"Digit";"13001";"Marseille";"FR";"1234567905";"nom.prénom@mail.fr";"RefEnvoiFreshSameDay";"";"2P";"99999901";"";"";"","Description";"";"";"5";"";"",""";"N";"1";"09/01/2019";"";"N";"14/06/2019";"";"";"N1";"";"N1";"";"09/01/2019";"";"N1:37:55";"Code produit inconnu : 2P";"Ligne_4"

"RefDesti4","RaisonSociale";"","";"";"pasderue";"toujourspasderue";"logit";"13001";"Marseille";"FR";"1234567905";"nom.prénom@mail.fr";"RefEnvoiF reshSameDay";"";"4|";"99999901","";"";"","D";"Description";"";"";"";"","N";"1";"09/01/2019";"";"N";"14/06/2019";"";"";"N1";"";"09/01/2019";"";"17:37:55";"Code produit inconnu : 4|";"Ligne_5"

6. Les bilans:

Lorsque des lignes sont correctement intégrées, et des étiquettes correctement générées, un fichier de bilan d'intégration est créé et déposé dans le répertoire de votre choix. L'extension du fichier sera *.ter

Le fichier de bilan contiendra toutes les lignes correctement intégrées, en y ajoutant les données suivantes :

- Date d'intégration
- Heure d'intégration
- · Remarques, messages de warning
- Le numéro de bordereau d'expédition généré, numéro de suivi Chronopost entre [], en vert dans l'exemple ci-dessous. Si plusieurs colis [numéro 1, numéro 2]
- Numéro de compte Chronopost
- Numéro de sous compte Chronopost
- Produit Chronopost utilisé
- Numéro de ligne dans le fichier intégré

Ces fichiers peuvent éventuellement vous être utiles, par exemple pour intégration dans votre système d'information. Il permet par exemple de faire le lien entre vos références internes et les numéros de colis qui y ont été associés.

Ce fichier bilan contient des messages de warning (un champ qui aura été tronqué par l'application, un email vide, etc.). Ces warnings ne bloquent pas l'édition de l'étiquette.

Exemple de fichier bilan :

```
"RefDesti1";"Raison Sociale";"";"";"pas de rue";"toujours pas de
rue","Digit","13001";"Marseille";"FR","1234567905";"nom.prénom@mail.fr";"RefEnvoiRDV";"";"20";"99999901";"";"";"";"","Description";"";"";"5","
";"";"","N";"1";"09/01/2019";"";"N";"";"1001190800";"1001191000";"N1";"975";"09/01/2019";"10:09:22";"[Champ Mail destinataire invalide, Le
numéro de compte 99999901 est inconnu]";"[XY200428250RV]";"999999901";"";"20";"2"
"RefDesti2";"Raison Sociale";"";"";"pas de rue";"toujours pas de
"5","";"","","","","","9/01/2019";"","N";"14/06/2019";"1001190800";"1001191000";"N1";"960";"09/01/2019";"10:09:24","[Champ Mail
destinataire invalide, Le numéro de compte 99999901 est inconnu]";"[XY501067462VF]";"99999901";"";"2E";"3"
"RefDesti3";"Raison Sociale";"";"";"pas de rue";"toujours pas de
rue";"Digit";"13001";"Marseille";"FR";"1234567905";"nom.prénom@mail.fr";"RefEnvoiFreshSameDay";"";"2P";"99999901";"";"";"";"";"Description";
"";"",""5";"";"","","","","1";"09/01/2019";"";"N","14/06/2019";"";"N1";""9/01/2019";"10:09:25";"[Champ Mail destinataire invalide, Le numéro de
compte 99999901 est inconnu]";"[XY100098105VF]";"99999901";"";"2P";"4"
"RefDesti4";"Raison Sociale";"";"";"pas de rue";"toujours pas de
rue";"Digit";"13001";"Marseille";"FR";"1234567905";"nom.prénom@mail.fr";"RefEnvoiFreshSameDay";"";"4!";"99999901";"";"";"";"";"Description";
"";"","5";"";"","","","","1";"09/01/2019";"";"N";"14/06/2019";"";"N1";"";"09/01/2019";"10:09:27";"[Champ Mail destinataire invalide, Le numéro de
compte 99999901 est inconnu]";"[XY100178214MJ]";"999999901";"";"4I";"5"
```


7. <u>Annexe 1 :</u> Variables supplémentaires

CHAMPS	ТҮРЕ	LONG. MAX	FORMAT	REMARQUES	COMMENTAIRES
Référence expéditeur	A/N	15			
Société expéditeur	A/N	38			
Nom expéditeur	A/N	38			
Prénom expéditeur	A/N	38			
Adresse expéditeur	A/N	38			
Adresse 2 expéditeur	A/N	38			
Code porte expéditeur	A/N	38			
Code postal expéditeur	A/N	9			
Ville expéditeur	A/N	38			
Code pays expéditeur	A/N	2			
Téléphone expéditeur	N	17			
E-Mail expéditeur	A/N	80			
Référence retour	A/N	15			
Société retour	A/N	38			
Nom retour	A/N	38			
Prénom retour	A/N	38			
Adresse retour	A/N	38			
Adresse 2 retour	A/N	38			
Code porte retour	A/N	38			
Code postal retour	A/N	9			
Ville retour	A/N	38			
Code pays retour	A/N	2			
Téléphone retour	N	17			
E-Mail retour	A/N	80			
Produit retour	A/N	10			
Poids retour	N	5	kk.gg	En Kg	
Référence 1 retour	A/N	15			
Date d'envoi retour	A/N	10	JJ/MM/AAAA		
Montant du CRBT	N			En euros	
Incotem	A/N	3		DAP ou DDP	
Aller – Retour	A/N	2		A=Aller, R=Retour, AR=Aller Retour	
Envoi de la LT	A/N	80		Adresse Mail ou Tél. Portable	Permet d'effectuer des étiquettes retour
Référence 2	A/N	15			

A/N : AlphaNumérique

8. Annexe 2 : Exemple d'étiquette

e-chronopost



Lam de la limition, les dommages ou pertes partielles doisent faire fobjet de la part du destinative de niserves écrites, précises, complètes, dataes et algreises sur le borderess de limition.

Toute néclamation doit être apécifiquement adhessée au « Service Cliente » par écrit, dont les coordonnées figurent sur le borderess de transport, et ce, pour les transports retionais, su plus terd dans les 3 jours qui subsent la livraison pour les professionnées ou au plus terd dans les 3 jours qui subsent la firmaison pour les professionnées ou au plus terd dans les 24 jours qui suivert la firmaison pour tout professionnée ou consommateurs, et pour les transports intermationeurs, au plus terd dans les 24 jours qui suivert la firmaison pour tout professionné ou consommateurs.

Chronopost 3 Avenue Gallieri 94250 GENTILLY - FRANCE Societé par Actions simplifiée au capital de 32.032.000 euros 363.900 135 RCS Crétall N° de TVA intracommunautaire FR 62.363.900 135