Lista de Exercícios Javascript

- 1 Faça um algoritmo que leia os valores de A, B, C e em seguida imprima na tela a soma entre A e B e mostre se a soma é menor que C.
- 2 Faça um algoritmo para receber um número qualquer e imprimir na tela se o número é par ou ímpar, positivo ou negativo.
- 3 Faça um algoritmo que leia dois valores inteiros A e B, se os valores de A e B forem iguais, deverá somar os dois valores, caso contrário devera multiplicar A por B. Ao final de qualquer um dos cálculos deve-se atribuir o resultado a uma variável C e imprimir seu valor na tela.
- 4 Faça um algoritmo que receba um número inteiro e imprima na tela o seu antecessor e o seu sucessor.
- 5 Faça um algoritmo que leia o valor do salário mínimo e o valor do salário de um usuário, calcule quantos salários mínimos esse usuário ganha e imprima na tela o resultado. (Base para o Salário mínimo R\$ 1.293,20).
- 6 Faça um algoritmo que leia um valor qualquer e imprima na tela com um reajuste de 5%.
- 7 Faça um algoritmo que leia dois valores booleanos (lógicos) e determine se ambos são VERDADEIRO ou FALSO.
- 8 Faça um algoritmo que leia três valores inteiros diferentes e imprima na tela os valores em ordem decrescente.
- <mark>9 Faç</mark>a um algoritmo que calcule o IMC (Índice de Massa Corporal) de uma pessoa, leia o seu peso e sua altura e imprima na tela sua condição

de acordo com a tabela abaixo:

Fórmula do IMC = peso / (altura) ²

Tabela Condições IMC

Abaixo de 18,5 | Abaixo do peso

Entre 18,5 e 24,9 | Peso ideal (parabéns)

Entre 25,0 e 29,9 | Levemente acima do peso

Entre 30,0 e 34,9 | Obesidade grau I

Entre 35,0 e 39,9 | Obesidade grau II (severa)

Maior ou igual a 40 | Obesidade grau III (mórbida)

- 10 Faça um algoritmo que leia três notas obtidas por um aluno, e imprima na tela a média das notas.
- 11 Faça um algoritmo que leia quatro notas obtidas por um aluno, calcule a média das nota obtidas, imprima na tela o nome do aluno e se o aluno foi aprovado ou reprovado. Para o aluno ser considerado aprovado sua média final deve ser maior ou igual a 7.
- 12 Faça um algoritmo que leia o valor de um produto e determine o valor que deve ser pago, conforme a escolha da forma de pagamento pelo comprador e imprima na tela o valor final do produto a ser pago. Utilize os códigos da tabela de condições de pagamento para efetuar o cálculo adequado.

Tabela de Código de Condições de Pagamento

- 1 À Vista em Dinheiro ou Pix, recebe 15% de desconto
- 2 À Vista no cartão de crédito, recebe 10% de desconto
- 3 Parcelado no cartão em duas vezes, preço normal do produto sem juros
- 4 Parcelado no cartão em três vezes ou mais, preço normal do produto mais juros de 10%

- 13 Faça algoritmo que leia o nome e a idade de uma pessoa e imprima na tela o nome da pessoa e se ela é maior ou menor de idade.
- 14 Faça um algoritmo que receba um valor A e B, e troque o valor de A por B e o valor de B por A e imprima na tela os valores.
- <mark>15 Faça</mark> um algoritmo que leia o ano em que uma pessoa nasceu, imprima na tela quantos anos, meses e dias essa pessoa ja viveu. Leve em

consideração o ano com 365 dias e o mês com 30 dias.

(Ex: 5 anos, 2 meses e 15 dias de vida)

- 16 Faça um algoritmo que leia três valores que representam os três lados de um triângulo e verifique se são válidos, determine se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno.
- 17 Faça um algoritmo que leia uma temperatura em Fahrenheit e calcule a temperatura correspondente em grau Celsius. Imprima na tela as duas temperaturas.

Fórmula: C = (5 * (F-32) / 9)

- 18 Francisco tem 1,50m e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Sara tem 1,10m e cresce 3 centímetros por ano. Faça um algoritmo que calcule e imprima na tela em quantos anos serão necessários para que Francisco seja maior que Sara.
- 19 Faça um algoritmo que imprima na tela a tabuada de 1 até 10.
- 20 Faça um algoritmo que receba um valor inteiro e imprima na tela a sua tabuada.
- 21 Faça um algoritmo que mostre um valor aleatório entre 0 e 100.
- 22 Faça um algoritmo que leia dois valores inteiros A e B, imprima na tela o quociente e o resto da divisão inteira entre eles.
- 21 Faça um algoritmo que efetue o cálculo do salário líquido de um professor. As informações fornecidas serão: valor da hora aula, número de aulas lecionadas no mês e percentual de desconto do INSS. Imprima na tela o salário líquido final.
- 22 Faça um algoritmo que calcule a quantidade de litros de combustível gastos em uma viagem, sabendo que o carro faz 12km com um litro. Deve-se fornecer ao

usuário o tempo que será gasto na viagem a sua velocidade média, distância percorrida e a quantidade de litros utilizados para fazer a viagem.

Fórmula: distância = tempo x velocidade.

litros usados = distância / 12.

- 23 Faça um algoritmo que receba um array de numeros e some todos os seus valores
- 24 Faça um algoritmo que receba um array de numeros e mostre o maior e o menor valor nesse array
- 25 Faça um algoritmo que receba um array de numeros ee retorne um novo array onde cada valor é o dobro do valor correspondente do array de entrada
- 26 Faça um algoritmo que receba dois arrays de numeros de mesmo tamanho e retorne um novo array onde cada posição é a soma dos outros dois na respectiva posição. Se as entradas forem ([1,3,4], [2,5,9]) o retorno é [3,8,13]
- 27 Faça um algoritmo que receba um array de numeros e remova todos os valores pares contido nele
- 28 Faça um algoritmo que receba um array de numeros e um valor string
- Se o valor string for "crescente" retorne um novo array ordenado de forma crescente
- Se o valor string for "decrescente" retorne um novo array ordenado de forma decrescente
 - Se o valor string for qualquer outra coisa retorne o array original

29 - Faça um algoritmo que que leia um número entre 2 e 20 e gere uma tela com a seguinte configuração:
Supondo a entrada 4:

30 - Faça um algoritmo que que leia um número entre 2 e 20 e gere uma tela com a seguinte configuração:

Supondo a entrada 7:

1234567

x123456

xx12345

xxx1235

xxxx123

xxxxx12

xxxxxx1