

MINIBAS8A Y DISPOSITIVOS CHIPBAS8

(descripción básica)

Profesor Antonio Salvá Calleja

Septiembre de 2020

GENERALIDADES ACERCA DE MINIBAS8A

GENERALIDADES ACERCA DE MINIBAS8A

- MINIBAS8A es un compilador cruzado de BASIC que genera código ejecutable en microcontroladores de las familias MC68HC908 y MC9S08 de FREESCALE

GENERALIDADES ACERCA DE MINIBAS8A

- MINIBAS8A es un compilador cruzado de BASIC que genera código ejecutable en microcontroladores de las familias MC68HC908 y MC9S08 de FREESCALE
- Se desarrolló en el departamento de Control y Robótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM

GENERALIDADES ACERCA DE MINIBAS8A

- MINIBAS8A es un compilador cruzado de BASIC que genera código ejecutable en microcontroladores de las familias MC68HC908 y MC9S08 de FREESCALE
- Se desarrolló en el departamento de Control y Robótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
- El formato de un programa fuente es de tipo QuickBasic; esto es, no se requiere de líneas numeradas


GENERALIDADES ACERCA DE MINIBAS8A

- MINIBAS8A es un compilador cruzado de BASIC que genera código ejecutable en microcontroladores de las familias MC68HC908 y MC9S08 de FREESCALE
- Se desarrolló en el departamento de Control y Robótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
- El formato de un programa fuente es de tipo QuickBasic; esto es, no se requiere de líneas numeradas
- Quien haya programado en BASIC empleando QuickBasic de Microsoft se sentirá en casa

GENERALIDADES ACERCA DE MINIBAS8A

- MINIBAS8A es un compilador cruzado de BASIC que genera código ejecutable en microcontroladores de las familias MC68HC908 y MC9S08 de FREESCALE
- Se desarrolló en el departamento de Control y Robótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
- El formato de un programa fuente es de tipo QuickBasic; esto es, no se requiere de líneas numeradas
- Quien haya programado en BASIC empleando QuickBasic de Microsoft se sentirá en casa
- [MINIBAS8A no es un interprete](#)

GENERALIDADES ACERCA DE MINIBAS8A



Dispositivos Chipbas8

¿Qué son?

Dispositivos Chipbas8

- Un dispositivo Chipbas8 es un MCU de las familias MC68HC908 y MC9S08 de FREESCALE que contiene, acorde con el cargador presente en PUMMA_EST y el COMPILADOR MINIBAS8A, el siguiente software de base:

Dispositivos Chipbas8

- Un dispositivo Chipbas8 es un MCU de las familias MC68HC908 y MC9S08 de FREESCALE que contiene, acorde con el cargador presente en PUMMA_EST y el COMPILADOR MINIBAS8A, el siguiente software de base:
- NBCP8 (usa .5k de memoria).

Dispositivos Chipbas8

- Un dispositivo Chipbas8 es un MCU de las familias MC68HC908 y MC9S08 de FREESCALE que contiene, acorde con el cargador presente en PUMMA_08+ y el COMPILADOR MINIBAS8A, el siguiente software de base:
- NBCP8 (usa .5k de memoria).
- BIB_MINIBAS8A (usa 9.5k de memoria).

Dispositivos Chipbas8

- Un dispositivo Chipbas8 es un MCU de las familias MC68HC908 y MC9S08 de FREESCALE que contiene, acorde con el cargador presente en PUMMA_08+ y el COMPILADOR MINIBAS8A, el siguiente software de base:
- NBCP8 (usa .5k de memoria).
- BIB_MINIBAS8A (usa 9.5k de memoria).
- O sea, un dispositivo Chipbas8 usa para sus fines 10k de memoria del MCU en que esté basado.

Dispositivos Chipbas8


- Acorde con el miembro de las familias MC68HC908 ó MC9S08 empleado para validar un dispositivo chipbas8, al final de su denominación se usa un posfijo de la forma “xx”. Donde xx denota el MCU empleado.

Dispositivos Chipbas8

- Acorde con el miembro de las familias MC68HC908 ó MC9S08 empleado para validar un dispositivo chipbas8, al final de su denominación se usa un posfijo de la forma “xx”. Donde xx denota el MCU empleado.
- Así, un dispositivo Chipbas8 basado en el MCU MC9S08GT60 se denomina Chipbas8gt.

Dispositivos Chipbas8

Tarjeta para desarrollo MINICON_08GT basada en un dispositivo Chipbas8gt



Dispositivos Chipbas8

**A la fecha se han validado los siguientes dispositivos
Chipbas8:**

Dispositivos Chipbas8

A la fecha se han validado los siguientes dispositivos

Chipbas8:

- **Chipbas8gp, basado en el MCU MC68HC908GP32.**
- **Chipbas8gt, basado en el MCU MC9S08GT60.**
- **Chipbas8mm, basado en el MCU MC9S08MM128.**
- **Chipbas8jm, basado en el MCU MC9S08JM60.**
- **Chipbas8sh, basado en el MCU MC9S08SH32.**
- **Chipbas8sh, basado en el MCU MC9S08SH8.**
- **Chipbas8qg, basado en el MCU MC9S08QG8.**

Dispositivos Chipbas8

A la fecha se han validado los siguientes dispositivos Chipbas8:

- **Chipbas8gp, basado en el MCU MC68HC908GP32.**
- **Chipbas8gt, basado en el MCU MC9S08GT60.**
- **Chipbas8mm, basado en el MCU MC9S08MM128.**
- **Chipbas8jm, basado en el MCU MC9S08JM60.**
- **Chipbas8sh, basado en el MCU MC9S08SH32.**
- **Chipbas8sh8, basado en el MCU MC9S08SH8.**
- **Chipbas8qg, basado en el MCU MC9S08QG8.**

Dado que los MCU MC9S08SH8 y MC9S08QG8 cuentan con menos de 10k de memoria FLASH, los dispositivos Chipbas8sh8 y Chipbas8qg, operan con una versión reducida de MINIBAS8A que sólo maneja enteros y strings.